



AZZI FAUSTO



MADE IN ITALY

Catalogo 2024

Accessori serramenti corazzati

Accessories for safety doors

IL VALORE DEL MADE IN ITALY

La nostra azienda è specializzata nella produzione di una vasta gamma di accessori per serramenti blindati e propone da oltre 40 anni soluzioni alle più varie esigenze di mercato.

La continua innovazione ci ha permesso di consolidare nel tempo una posizione di rilievo sul mercato e ricoprire un punto di riferimento per molti produttori di porte e serramenti blindati, a livello nazionale ed internazionale; la costante ricerca e sviluppo ci ha inoltre fornito la capacità di vantare la proprietà di alcuni brevetti.

La nostra azienda ha investito e continua ad investire sia in attrezzature tecnologicamente avanzate, sia in crescita professionale, in modo da poter offrire oltre a prodotti standardizzati, anche lo studio e la realizzazione di articoli nuovi e personalizzati.

La soddisfazione del cliente è il nostro principale obiettivo.

Sicurezza e qualità sono le due principali caratteristiche che contraddistinguono i nostri prodotti.



AZZI FAUSTO

THE VALUE OF MADE IN ITALY

Our company is specialized in the production of a wide range of accessories for armored doors and has been offering solutions to the most varied market needs for over 40 years.



Continuous innovation allowed us to consolidate over the time a prominent position on the market and cover a point of reference for many manufacturers of armored doors and windows, nationally and internationally; constant research and development has also given us the ability to claim the ownership of some patents.

Our company has invested and continues to invest both in technologically advanced equipment and in professional growth, in order to be able to offer not only standardized products, but also the study and creation of new and customized items.

Customer satisfaction is our main goal.

Safety and quality are the two main characteristics that distinguish our products.





MADE IN ITALY

AZZI FAUSTO

INDICE / INDEX

Deviatori - *Switches*

Deviatori a slitta - <i>Slide switches</i>	pag. 8
Deviatori a leva - <i>Lever switches</i>	pag. 13
Deviatori scatolati - <i>Closed box switches</i>	pag. 16
Deviatori speciali - <i>Special switches</i>	pag. 18
Limitatori di apertura - <i>Opening limiting devices</i>	pag. 20
Deviatori aggiuntivi - <i>Additional switches</i>	pag. 27
Sistemi perimetrali - <i>Perimeter systems</i>	pag. 30
Deviatori "linea inox" - <i>"Stainless steel line" switches</i>	pag. 34

Aste - *Rods*

Aste singole /telescopiche - <i>Single /Telescopic rods</i>	pag. 36
Accessori aste - <i>Accessories for rods</i>	pag. 40

Cerniere - *Hinges*

Panoramica - <i>Overview</i>	pag. 44
Cerniere a profilo integrale - <i>Integral profile hinges</i>	pag. 46
Cerniere a profilo stampato - <i>Curled profile hinges</i>	pag. 50
Cerniere a profilo goccia - <i>Teardrop shape profile hinges</i>	pag. 53
Cerniere a profilo sagomato - <i>Shaped profile hinges</i>	pag. 58
Accessori cerniere - <i>Accessories hinges</i>	pag. 67
Cerniere a scomparsa e sistema porte bilico- <i>Concealed hinges and pivoting door system</i>	pag. 71

Segue - *Follows* →

Protezioni cilindro / Mostrine e placche *Cylinder Protectors / Escutcheons and long plate*

Corpi protezioni cilindro - <i>Bodies cylinder protectors</i>	pag. 85
Cover protezioni cilindro - <i>Covers for cylinder protectors</i>	pag. 95
Mostrine - <i>Escutcheons</i>	pag. 96
Placche - <i>Long plates</i>	pag. 109
Protezioni regolabili - <i>Adjustable protectors</i>	pag. 114
Protezioni antiscasso - <i>Protectors with burglary escutcheon</i>	pag. 116
Protezioni speciali - <i>Special protectors</i>	pag. 118
Protezioni varie - <i>Varius protectors</i>	pag. 122
Accessori protezioni - <i>Accessories for protectors</i>	pag. 129

Maniglieria - *Knobs & handles*

Pomolini per cilindro - <i>Knobs for cylinder</i>	pag. 134
Pomolini per limitatore - <i>Knobs for opening limiting device</i>	pag. 137
Spioncini - <i>Door viewers</i>	pag. 138
Pomoli - <i>Knobs</i>	pag. 140
Maniglie - <i>Handles</i>	pag. 143
Set maniglieria - <i>Handle set</i>	pag. 148
Quadri di fissaggio - <i>Square pistons</i>	pag. 158

Accessori - *Accessories*

Pozzetti - <i>Floor sockets</i>	pag. 160
Registri scrocco - <i>Latch regulators</i>	pag. 162
Rostri - <i>Tear resistant</i>	pag. 163
Componenti telaio/porta - <i>Components for frame/door</i>	pag. 164




«Deviatori»
«Switches»

DEVIATORI A SLITTA

SLIDE SWITCHES

D1



Descrizione


- **Deviatore semplice a slitta senza boccole**
- Sporgenza perno **standard** 5 mm (modificabile su richiesta)
- Corsa perno 30 mm
- Corsa slitta **standard** 23 mm (modificabile su richiesta)
- Finitura scatola: decapato o zincato
- Finitura perno: nichelato

Description

- **Simple slide switch without bushings**
- **Standard** piston project 5 mm (customizable on request)
- Stroke piston 30 mm
- **Standard** slide stroke 23 mm (customizable on request)
- Box finishing: pickled or zinc plated
- Piston finishing: nichel plated

Codice <i>Code</i>	Sporgenza perno <i>Project piston</i>	Corsa perno <i>Stroke piston</i>	Corsa slitta <i>Stroke slide</i>	Finitura scatola <i>Box finishing</i>
D1	5	30	23	Decapato - <i>Pickled</i>
D1/K	5	30	23	Zincato - <i>Zinc plated</i>

D2



Descrizione

- **Deviatore doppio a slitta senza boccole**
- Sporgenza perni **standard** 5 mm (modificabile su richiesta)
- Corsa perni 30 mm
- Corsa slitta **standard** 23 mm (modificabile su richiesta)
- Finitura scatola: decapato, zincato o nichelato (su richiesta)
- Finitura perni: nichelato

Description


- **Double slide switch without bushings**
- **Standard** pistons project 5 mm (customizable on request)
- Stroke pistons 30 mm
- **Standard** slide stroke 23 mm (customizable on request)
- Box finishing: pickled, zinc plated or nichel plated (on request)
- Piston finishing: nichel plated

Codice <i>Code</i>	Sporgenza perni <i>Project pistons</i>	Corsa perni <i>Stroke pistons</i>	Corsa slitta <i>Stroke slide</i>	Finitura scatola <i>Box finishing</i>
D2	5	30	23	Decapato - <i>Pickled</i>
D2/K	5	30	23	Zincato - <i>Zinc plated</i>

DEVIATORI A SLITTA

SLIDE SWITCHES

D3



Descrizione


- **Deviatore semplice a slitta con boccole**
- Sporgenza perno **standard** 5 mm (modificabile su richiesta)
- Corsa perno 30 mm
- Corsa slitta **standard** 23 mm (modificabile su richiesta)
- Finitura scatola: decapato o zincato
- Finitura perno: nichelato

Description

- **Simple slide switch with bushings**
- **Standard** piston project 5 mm (customizable on request)
- Stroke piston 30 mm
- **Standard** slide stroke 23 mm (customizable on request)
- Box finishing: pickled or zinc plated
- Piston finishing: nickel plated

Codice <i>Code</i>	Sporgenza perno <i>Project piston</i>	Corsa perno <i>Stroke piston</i>	Corsa slitta <i>Stroke slide</i>	Finitura scatola <i>Box finishing</i>
D3	5	30	23	Decapato - <i>Pickled</i>
D3/K	5	30	23	Zincato - <i>Zinc plated</i>

D3/AL



Descrizione

- **Deviatore semplice a slitta con boccole e alette**
- Sporgenza perno **standard** 5 mm (modificabile su richiesta)
- Corsa perno 30 mm
- Corsa slitta **standard** 23 mm (modificabile su richiesta)
- Finitura scatola: decapato o zincato
- Finitura perno: nichelato

Description


- **Simple slide switch with bushings and fixing facility**
- **Standard** piston project 5 mm (customizable on request)
- Stroke piston 30 mm
- **Standard** slide stroke 23 mm (customizable on request)
- Box finishing: pickled or zinc plated
- Piston finishing: nickel plated

Codice <i>Code</i>	Sporgenza perno <i>Project piston</i>	Corsa perno <i>Stroke piston</i>	Corsa slitta <i>Stroke slide</i>	Finitura scatola <i>Box finishing</i>
D3/AL	5	30	23	Decapato - <i>Pickled</i>
D3/AL/K	5	30	23	Zincato - <i>Zinc plated</i>

DEVIATORI A SLITTA

SLIDE SWITCHES

D4



Descrizione


- **Deviatore doppio a slitta con boccole**
- Sporgenza perni **standard** 5 mm (modificabile su richiesta)
- Corsa perni 30 mm
- Corsa slitta **standard** 23 mm (modificabile su richiesta)
- Finitura scatola: decapato o zincato
- Finitura perni: nichelato

Description

- **Double slide switch with bushings**
- **Standard** pistons project 5 mm (customizable on request)
- Stroke pistons 30 mm
- **Standard** slide stroke 23 mm (customizable on request)
- Box finishing: pickled or zinc plated
- Pistons finishing: nichel plated

Codice Code	Sporgenza perni Project pistons	Corsa perni Stroke pistons	Corsa slitta Stroke slide	Finitura scatola Box finishing
D4	5	30	23	Decapato - <i>Pickled</i>
D4/K	5	30	23	Zincato - <i>Zinc plated</i>

D4/AL



Descrizione

- **Deviatore doppio a slitta con boccole e alette**
- Sporgenza perni **standard** 5 mm (modificabile su richiesta)
- Corsa perni 30 mm
- Corsa slitta **standard** 23 mm (modificabile su richiesta)
- Finitura scatola: decapato o zincato
- Finitura perni: nichelato

Description


- **Double slide switch with bushings and fixing facility**
- **Standard** pistons project 5 mm (customizable on request)
- Stroke pistons 30 mm
- **Standard** slide stroke 23 mm (customizable on request)
- Box finishing: pickled or zinc plated
- Pistons finishing: nichel plated

Codice Code	Sporgenza perni Project pistons	Corsa perni Stroke pistons	Corsa slitta Stroke slide	Finitura scatola Box finishing
D4/AL	5	30	23	Decapato - <i>Pickled</i>
D4/AL/K	5	30	23	Zincato - <i>Zinc plated</i>

DEVIATORI A SLITTA

SLIDE SWITCHES

D10/S



Descrizione


- **Deviatore triplo a slitta con boccole**
- Sporgenza perni **standard** 5 mm (modificabile su richiesta)
- Corsa perni 30 mm
- Corsa slitta **standard** 23 mm (modificabile su richiesta)
- Finitura scatola: decapato o zincato
- Finitura perni: nichelato

Description

- **Triple slide switch with bushings**
- **Standard** pistons project 5 mm (customizable on request)
- Stroke pistons 30 mm
- **Standard** slide stroke 23 mm (customizable on request)
- Box finishing: pickled or zinc plated
- Pistons finishing: nichel plated

Codice Code	Sporgenza perni Project pistons	Corsa perni Stroke pistons	Corsa slitta Stroke slide	Finitura scatola Box finishing
D10/S	5	30	23	Decapato - <i>Pickled</i>
D10/S/K	5	30	23	Zincato - <i>Zinc plated</i>

D10/S/AL



Descrizione

- **Deviatore triplo a slitta con boccole e alette**
- Sporgenza perni **standard** 5 mm (modificabile su richiesta)
- Corsa perni 30 mm
- Corsa slitta **standard** 23 mm (modificabile su richiesta)
- Finitura scatola: decapato o zincato
- Finitura perni: nichelato

Description


- **Triple slide switch with bushings and fixing facility**
- **Standard** pistons project 5 mm (customizable on request)
- Stroke pistons 30 mm
- **Standard** slide stroke 23 mm (customizable on request)
- Box finishing: pickled or zinc plated
- Pistons finishing: nichel plated

Codice Code	Sporgenza perni Project pistons	Corsa perni Stroke pistons	Corsa slitta Stroke slide	Finitura scatola Box finishing
D10/S/AL	5	30	23	Decapato - <i>Pickled</i>
D10/S/AL/K	5	30	23	Zincato - <i>Zinc plated</i>

DEVIATORI A SLITTA

SLIDE SWITCHES

D3/IW



Descrizione


- **Deviatore semplice a slitta con boccole e frontale**
- Corsa perno 30 mm
- Corsa slitta **standard** 23 mm (modificabile su richiesta)
- Finitura scatola e perno: nichelato

Description

- **Simple slide switch with bushings and plate**
- *Stroke piston 30 mm*
- **Standard** slide stroke 23 mm (editable on request)
- *Box and piston finishing: nichel plated*

Codice <i>Code</i>	Sporgenza perno <i>Project piston</i>	Corsa perno <i>Stroke piston</i>	Corsa slitta <i>Stroke slide</i>	Finitura scatola <i>Box finishing</i>
D3/IW	0	30	23	Nichelato - <i>Nichel plated</i>

D4/IW



Descrizione

- **Deviatore doppio a slitta con boccole e frontale**
- Corsa perni 30 mm
- Corsa slitta **standard** 23 mm (modificabile su richiesta)
- Finitura scatola e perni: nichelato


Description

- **Double slide switch with bushings and plate**
- *Stroke pistons 30 mm*
- **Standard** slide stroke 23 mm (editable on request)
- *Box and pistons finishing: nichel plated*

Codice <i>Code</i>	Sporgenza perni <i>Project pistons</i>	Corsa perni <i>Stroke pistons</i>	Corsa slitta <i>Stroke slide</i>	Finitura scatola <i>Box finishing</i>
D4/IW	0	30	23	Nichelato - <i>Nichel plated</i>

DEVIATORI A LEVA LEVER SWITCHES

D5/N



Descrizione


- **Deviatore semplice a leva con boccole**
- Sporgenza perno **standard** 5 mm - corsa perno 40 mm
- Sporgenza modificabile su richiesta
- Corsa leva 20/25/30/40 mm in base al foro di fissaggio
- Perno rotante
- Finitura scatola: decapato o zincato
- Finitura perno: nichelato

Description

- **Simple lever switch with bushings**
- **Standard** pistons project 5 mm - stroke piston 40 mm
- Projection customizable on request
- Lever stroke 20/25/30/40 mm on depending of which fixing hole
- Rotating piston
- Box finishing: pickled or zinc plated
- Piston finishing: nichel plated

Codice Code	Sporgenza perno Project piston	Corsa perno Stroke piston	Corsa leva Stroke lever	Finitura scatola Box finishing
D5/N	5	40	20/25/30/40	Decapato - <i>Pickled</i>
D5/N/K	5	40	20/25/30/40	Zincato - <i>Zinc plated</i>

D5/N/AL



Descrizione

- **Deviatore semplice a leva con boccole e alette**
- Sporgenza perno **standard** 5 mm - corsa perno 40 mm
- Sporgenza e altezza **H** sono modificabili su richiesta
- Corsa leva 20/25/30/40 mm in base al foro di fissaggio
- Perno rotante
- Finitura scatola: zincato
- Finitura perno: nichelato

Description

- **Simple lever switch with bushings and fixing facility**
- **Standard** piston project 5 mm - stroke piston 40 mm
- Projection and height **H** are customizable on request
- Lever stroke 20/25/30/40 mm on depending of which fixing hole
- Rotating piston
- Box finishing: zinc plated
- Piston finishing: nichel plated

Codice Code	Sporgenza perno Project piston	Altezza H Height H	Corsa perno Stroke piston	Corsa leva Stroke lever	Finitura scatola Box finishing
D5/N/AL	5	16	40	20/25/30/40	Zincato - <i>Zinc plated</i>

DEVIATORI A LEVA

LEVER SWITCHES

D6/N




Descrizione

- **Deviatore doppio a leva con boccole**
- Sporgenza perni **standard** 5 mm - corsa perni 40 mm
- Sporgenza modificabile su richiesta
- Corsa leva 20/25/30/40 mm in base al foro di fissaggio
- Un perno rotante
- Finitura scatola: decapato o zincato
- Finitura perni: nichelato

Description

- **Double lever switch with bushings**
- **Standard** pistons project 5 mm - stroke pistons 40 mm
- Projection customizable on request
- Lever stroke 20/25/30/40 mm on depending of which fixing hole
- One rotating piston
- Box finishing: pickled or zinc plated
- Pistons finishing: nichel plated

Codice <i>Code</i>	Sporgenza perni <i>Project pistons</i>	Corsa perni <i>Stroke pistons</i>	Corsa leva <i>Stroke lever</i>	Finitura scatola <i>Box finishing</i>
D6/N	5	40	20/25/30/40	Decapato - <i>Pickled</i>
D6/N/K	5	40	20/25/30/40	Zincato - <i>Zinc plated</i>



D6/N/AL




Descrizione

- **Deviatore doppio a leva con boccole e alette**
- Sporgenza perni **standard** 5 mm - corsa perni 40 mm
- Sporgenza e altezza **H** sono modificabili su richiesta
- Corsa leva 20/25/30/40 mm in base al foro di fissaggio
- Un perno rotante
- Altezza **standard** 16 mm (modificabile su richiesta)
- Finitura scatola: zincato
- Finitura perni: nichelato

Description


- **Double lever switch with bushings and fixing facility**
- **Standard** pistons project 5 mm - stroke pistons 40 mm
- Projection and height **H** are customizable on request
- Lever stroke 20/25/30/40 mm on depending of which fixing hole
- One rotating piston
- **Standard** height 16 mm (editable on request)
- Box finishing: zinc plated
- Pistons finishing: nichel plated

Codice <i>Code</i>	Sporgenza perni <i>Project pistons</i>	Altezza H <i>Height H</i>	Corsa perni <i>Stroke pistons</i>	Corsa leva <i>Stroke lever</i>	Finitura scatola <i>Box finishing</i>
D6/N/AL	5	16	40	20/25/30/40	Zincato - <i>Zinc plated</i>



DEVIATORI A LEVA LEVER SWITCHES

D10/LK/AL



Descrizione

- **Deviatore triplo a leva con boccole e alette**
- Sporgenza perni **standard** 5 mm - corsa perni 40 mm
- Sporgenza modificabile su richiesta
- Corsa leva 20/25/30/40 mm in base al foro di fissaggio
- Finitura scatola: zincato
- Finitura perni: nichelato

Description

- **Triple lever switch with bushings and fixing facility**
- **Standard** pistons project 5 mm - stroke pistons 40 mm
- Projection customizable on request
- Lever stroke 20/25/30/40 mm on depending of which fixing hole
- Box finishing: zinc plated
- Pistons finishing: nichel plated

Codice <i>Code</i>	Sporgenza perni <i>Project pistons</i>	Corsa perni <i>Stroke pistons</i>	Corsa leva <i>Stroke lever</i>	Finitura scatola <i>Box finishing</i>
D10/LK/AL	5	40	20/25/30/40	Zincato - <i>Zinc plated</i>

DEVIATORI SCATOLATI


BOXED SWITCHES

D1/P



Descrizione

- Deviatore semplice a slitta senza boccole
- Scatola chiusa
- Sporgenza perno 3 mm
- Corsa perno 30 mm
- Corsa slitta 20 mm
- Finitura scatola: zincato
- Finitura perno: nichelato



Description

- Simple slide switch without bushings
- Closed box
- Piston project 3 mm
- Stroke piston 30 mm
- Slide stroke 20 mm
- Box finishing: zinc plated
- Piston finishing: nichel plated


Codice Code	Sporgenza perno Project piston	Corsa perno Stroke piston	Corsa slitta Stroke slide	Finitura scatola Box finishing
D1/P	3	30	20	Zincato - Zinc plated

D2/P



Descrizione

- Deviatore doppio a slitta senza boccole
- Scatola chiusa
- Sporgenza perni 3 mm
- Corsa perni 30 mm
- Corsa slitta 20 mm
- Finitura scatola: zincato
- Finitura perni: nichelato



Description


- Double slide switch without bushings
- Closed box
- Pistons project 3 mm
- Stroke pistons 30 mm
- Slide stroke 20 mm
- Box finishing: zinc plated
- Pistons finishing: nichel plated

Codice Code	Sporgenza perni Project pistons	Corsa perni Stroke pistons	Corsa slitta Stroke slide	Finitura scatola Box finishing
D2/P	3	30	20	Zincato - Zinc plated

DEVIATORI SCATOLATI

BOXED SWITCHES

D10/P



Descrizione

- **Deviatore triplo a slitta senza boccole**
- **Scatola chiusa**
- Sporgenza perni 3 mm
- Corsa perni 30 mm
- Corsa slitta 20 mm
- Finitura scatola: zincato
- Finitura perni: nichelato

Description


- **Triple slide switch without bushings**
- **Closed box**
- *Pistons project 3 mm*
- *Stroke pistons 30 mm*
- *Slide stroke 20 mm*
- *Box finishing: zinc plated*
- *Pistons finishing: nichel plated*

Codice <i>Code</i>	Sporgenza perni <i>Project pistons</i>	Corsa perni <i>Stroke pistons</i>	Corsa slitta <i>Stroke slide</i>	Finitura scatola <i>Box finishing</i>
D10/P	3	30	20	Zincato - <i>Zinc plated</i>

DEVIATORI SPECIALI CON ARTIGLIO

SPECIAL SWITCHES WITH HOOK

D30/1A



Descrizione

- **Deviatore semplice a slitta senza boccole**
- **Sistema a 3 blocchi indipendenti: artiglio spessore 6 mm, slitta con blocco più elemento basculante interno di riferma**
- Sporgenza perno 6 mm
- Corsa perno 22 mm
- Corsa slitta 20 mm
- Finitura scatola: decapato o zincato
- Finitura perno: nichelato

Description


- **Simple slide switch without bushings**
- **Three independent blocks system: hook thickness 6 mm, lock on the slide and internal tilting element for block**
- *Piston project 6 mm*
- *Stroke piston 22 mm*
- *Slide stroke 20 mm*
- *Box finishing: pickled or zinc plated*
- *Piston finishing: nichel plated*

Codice <i>Code</i>	Sporgenza perno <i>Project piston</i>	Corsa perno <i>Stroke piston</i>	Corsa slitta <i>Stroke slide</i>	Finitura scatola <i>Box finishing</i>
D30/1A	6	22	20	Decapato - <i>pickled</i>
D30/1A/K	6	22	20	Zincato - <i>Zinc plated</i>

DEVIATORI SPECIALI CON ARTIGLIO

SPECIAL SWITCHES WITH HOOK

D30/2A



Descrizione

- Deviatore doppio a slitta senza boccole
- Sistema a 3 blocchi indipendenti: doppio artiglio spessore 6 mm, slitta con blocco più elemento basculante interno di riferma
- Sporgenza perni 6 mm
- Corsa perni 22 mm
- Corsa slitta 20 mm
- Finitura scatola: decapato o zincato
- Finitura perni: nichelato

Description


- **Double slide switch without bushings**
- **Three independent blocks system: double hook thickness 6 mm, lock on the side and internal tilting element for block**
- *Pistons project 6 mm*
- *Stroke pistons 22 mm*
- *Slide stroke 20 mm*
- *Box finishing: pickled or zinc plated*
- *Pistons finishing: nichel plated*

Codice <i>Code</i>	Sporgenza perni <i>Project pistons</i>	Corsa perni <i>Stroke pistons</i>	Corsa slitta <i>Stroke slide</i>	Finitura scatola <i>Box finishing</i>
D30/2A	6	22	20	Decapato - <i>pickled</i>
D30/2A/K	6	22	20	Zincato - <i>Zinc plated</i>

LIMITATORI DI APERTURA

OPENING LIMITING DEVICES

D15/CM



Descrizione

- **Limitatore di apertura**
- Sporgenza perno **standard** 8 mm - corsa perno 15 mm
- Sporgenza perno modificabile su richiesta
- Astina con vite di fissaggio modello "ACC/A"
- Finitura scatola: decapato o zincato
- Finitura perno: nichelato

Description


- **Opening limiting device**
- **Standard** piston project 8 mm - stroke piston 15 mm
- Projection piston customizable on request
- Plate for opening limiting device with fixing screw model "ACC/A"
- Box finishing: pickled or zinc plated
- Piston finishing: nichel plated

Codice <i>Code</i>	Sporgenza perno <i>Project piston</i>	Corsa perno <i>Stroke piston</i>	Finitura scatola <i>Box finishing</i>
D15/CM	8	15	Decapato - <i>pickled</i>
D15/CM/K	8	15	Zincato - <i>Zinc plated</i>

LIMITATORI DI APERTURA

OPENING LIMITING DEVICES

D15/DC



Descrizione

- **Limitatore di apertura doppia corsa**
- Sporgenza perno **standard** 8 mm
- Corsa perno **limitatore** 8 mm
- Corsa perno **chiusura di servizio** 20 mm
- Astina con vite di fissaggio modello "ACC/A"
- Testina limitatore registrabile
- Finitura scatola: decapato o zincato
- Finitura perno: nichelato

Description


- **Opening limiting device and service lock**
- **Standard** piston project 8 mm
- *Stroke piston opening limiting device 8 mm*
- *Stroke piston service lock switch 20 mm*
- *Plate for opening limiting device with fixing screw model "ACC/A"*
- *Adjustable head opening limiting device*
- *Box finishing: pickled or zinc plated*
- *Piston finishing: nichel plated*

Codice <i>Code</i>	Sporgenza perno <i>Project piston</i>	Corsa perno <i>Stroke piston</i>	Finitura scatola <i>Box finishing</i>
D15/DC	8	8 + 20	Decapato - <i>pickled</i>
D15/DCK	8	8 + 20	Zincato - <i>Zinc plated</i>

LIMITATORI DI APERTURA

OPENING LIMITING DEVICES

D15/FPW



Descrizione

- **Limitatore di apertura con frontale piegato**
- Corsa perno 12 mm
- Astina con vite di fissaggio modello "ACC/A"
- Finitura scatola e perno: nichelato

Description


- **Opening limiting device with bent frontal**
- Stroke piston 12 mm
- Plate for opening limiting device with fixing screw model "ACC/A"
- Box and piston finishing: nickel plated

Codice <i>Code</i>	Sporgenza perno <i>Project piston</i>	Corsa perno <i>Stroke piston</i>	Finitura scatola <i>Box finishing</i>
D15/FPW	0	12	Nichelato - <i>Nichel plated</i>

LIMITATORI DI APERTURA

OPENING LIMITING DEVICES

D15/CM/AL



Descrizione

- **Limitatore di apertura con alette**
- Sporgenza perno **standard** 27 mm - corsa perno 12 mm
- Astina con vite di fissaggio modello "ACC/A"
- Finitura scatola: zincato
- Finitura perno: nichelato
- Testina regolabile opzionale

Description


- **Opening limiting device with fixing facility**
- **Standard** piston project 27 mm - stroke piston 12 mm
- Plate for opening limiting device with fixing screw model "ACC/A"
- Box finishing: zinc plated
- Piston finishing: nichel plated
- Optional adjustable head

Codice Code	Sporgenza perno Project piston	Corsa perno Stroke piston	Finitura scatola Box finishing
D15/CM/AL/K	27	12	Zincato - <i>Zinc plated</i>
D15/CM/AL/35/K	35	12	Zincato - <i>Zinc plated</i>

LIMITATORI DI APERTURA

OPENING LIMITING DEVICES

D15/SCOR



Descrizione

- **Limitatore di apertura a scorrimento**
- Sporgenza perno **standard** 7 mm - corsa perno 21 mm
- Sporgenza perno modificabile su richiesta
- Prolunga di regolazione Ø 10 mm L. 45 mm
- Astina con vite di fissaggio modello "ACC/A"
- Finitura scatola: decapato o zincato
- Finitura perno: nichelato

Description


- **Sliding opening limiting device**
- **Standard** piston project 7 mm - stroke piston 21 mm
- Projection piston customizable on request
- Extension for adjustment Ø 10 mm L. 45 mm
- Plate for opening limiting device with fixing screw model "ACC/A"
- Box finishing: pickled or zinc plated
- Piston finishing: nichel plated

Codice <i>Code</i>	Sporgenza perno <i>Project piston</i>	Corsa perno <i>Stroke piston</i>	Finitura scatola <i>Box finishing</i>
D15/SCOR	7	21	Decapato - <i>Pickled</i>
D15/SCOR/K	7	21	Zincato - <i>Zinc plated</i>

LIMITATORI DI APERTURA

OPENING LIMITING DEVICES

D15/SCOR/P



Descrizione

- **Limitatore di apertura a scorrimento piccolo**
- Sporgenza perno **standard** 7 mm - corsa perno 21 mm
- Sporgenza perno modificabile su richiesta
- Prolunga di regolazione $\varnothing$ 10 mm L. 45 mm
- Astina con vite di fissaggio modello "ACC/A"
- Finitura scatola: zincato
- Finitura perno: nichelato

Description

- **Small sliding opening limiting device**
- **Standard** piston project 7 mm - stroke piston 21 mm
- Projection piston customizable on request
- Extension for adjustment $\varnothing$ 10 mm L. 45 mm
- Plate for opening limiting device with fixing screw model "ACC/A"
- Box finishing: zinc plated
- Piston finishing: nickel plated

Codice <i>Code</i>	Sporgenza perno <i>Project piston</i>	Corsa perno <i>Stroke piston</i>	Finitura scatola <i>Box finishing</i>
D15/SCOR/P/K	7	21	Zincato - <i>Zinc plated</i>

ASTINE PER LIMITATORI

PLATES FOR OPENING LIMITING DEVICES

ASTINE




Descrizione

- Astine per limitatore di apertura
- Vite di fissaggio compresa
- Finitura: nichelato (**standard**), cromato, verniciato o inox

Description

- **Plates for opening limiting device**
- *Fixing screw included*
- *Finishing: nichel plated (**standard**), chrome, painted or stainless steel*

Modello - Model




Codice Code	Mano Direction	Modello Model	Finitura scatola Box finishing
ACC/ADX	DX	1	Nichelato - <i>Nichel plated</i>
ACC/ASX	SX	1	Nichelato - <i>Nichel plated</i>
ACC/ADX/VN	DX	1	Verniciato nero - <i>Black painted</i>
ACC/ASX/VN	SX	1	Verniciato nero - <i>Black painted</i>
ACC/A1DX	DX	2	Nichelato - <i>Nichel plated</i>
ACC/A1SX	SX	2	Nichelato - <i>Nichel plated</i>
ACC/A1DX/VN	DX	2	Verniciato nero - <i>Black painted</i>
ACC/A1SX/VN	SX	2	Verniciato nero - <i>Black painted</i>
ACC/A2	REVERSIBILE	3	Nichelato - <i>Nichel plated</i>
ACC/A2/VN	REVERSIBILE	3	Verniciato nero - <i>Black painted</i>
ACC/A3DX	DX	4	Nichelato - <i>Nichel plated</i>
ACC/A3SX	SX	4	Nichelato - <i>Nichel plated</i>
ACC/A3DX/VN	DX	4	Verniciato nero - <i>Black painted</i>
ACC/A3SX/VN	SX	4	Verniciato nero - <i>Black painted</i>
ACC/ADX/I	DX	1	Inox - <i>Inox</i>
ACC/ASX/I	SX	1	Inox - <i>Inox</i>
ACC/ADX/B	DX	5	Nichelato - <i>Nichel plated</i>
ACC/ASX/B	SX	5	Nichelato - <i>Nichel plated</i>

DEVIATORI PER CHIUSURA DI SERVIZIO

SERVICE LOCK SWITCHES

D7



Descrizione


- **Deviatore per chiusura di servizio con blocco di sicurezza**
- Sporgenza perno **standard** 10 mm
- Corsa perno 27 mm
- Finitura scatola: decapato o zincato
- Finitura perno: nichelato

Description

- **Service lock switch with security block**
- **Standard** piston project 10 mm
- Stroke piston 27 mm
- Box finishing: pickled or zinc plated
- Piston finishing: nichel plated

Codice Code	Sporgenza perno Project piston	Corsa perno Stroke piston	Finitura scatola Box finishing
D7	10	27	Decapato - <i>Pickled</i>
D7/5	5	27	Decapato - <i>Pickled</i>
D7/8	8	27	Decapato - <i>Pickled</i>
D7/K	10	27	Zincato - <i>Zinc plated</i>
D7/5/K	5	27	Zincato - <i>Zinc plated</i>
D7/8/K	8	27	Zincato - <i>Zinc plated</i>

D7/IW



Descrizione

- **Deviatore per chiusura di servizio con frontale**
- Corsa perno 27 mm
- Finitura scatola e perno: nichelato

Description


- **Service lock switch with frontal**
- Stroke piston 27 mm
- Box and piston finishing: nichel plated

Codice Code	Sporgenza perno Project piston	Corsa perno Stroke piston	Finitura scatola Box finishing
D7/IW	0	27	Nichelato - <i>Nichel plated</i>

DEVIATORE SECONDA ANTA

SWITCH FOR DOUBLE DOOR

D8/L



Descrizione


- **Deviatore per anta secondaria**
- Sporgenza perno 50 mm
- Corsa perno 40 mm
- Corsa leve 20/25/30/40 mm in base al foro di fissaggio
- Finitura scatola: decapato, zincato o nichelato
- Finitura perno: nichelato

Description

- **Switch for double door**
- *Piston project 50 mm*
- *Stroke piston 40 mm*
- *Levers stroke 20/25/30/40 mm on depending of which fixing hole*
- *Box finishing: pickled, zinc plated or nickel plated*
- *Piston finishing: nickel plated*

Codice <i>Code</i>	Sporgenza perno <i>Project piston</i>	Corsa perno <i>Stroke piston</i>	Corsa leve <i>Stroke levers</i>	Finitura scatola <i>Box finishing</i>
D8/L	50	40	20/25/30/40	Decapato - <i>Pickled</i>
D8/L/K	50	40	20/25/30/40	Zincato - <i>Zinc plated</i>
D8/L/W	50	40	20/25/30/40	Nichelato - <i>Nichel plated</i>

D8/F



- Chiave di azionamento compresa
- *Movement key included*


Descrizione

- **Deviatore a cremagliera per anta secondaria**
- Corsa rinvii 28 mm
- Finitura: zincato
- Diverse possibilità di fissaggio

Description

- **Switch with gear movement for second leaf**
- *Rod stroke 28 mm*
- *Finishing: zinc plated*
- *Different fixing possibilities*

Codice <i>Code</i>	Corsa rinvii <i>Extended bolt stroke</i>	Finitura scatola <i>Box finishing</i>
D8/F/K	28	Zincato - <i>Zinc plated</i>




Codice <i>Code</i>	Finitura <i>Finishing</i>
ACC/SUPP/D8F/K	Zincato - <i>Zinc plated</i>

- **Supporto per fissaggio**
- **Fixing support**

DEVIATORE SECONDA ANTA

SWITCH FOR DOUBLE DOOR

D8/R




Descrizione

- Deviatore a cremagliera per anta secondaria
- Perno rotante e blocco in posizione di chiusura (anti-arretramento)
- Corsa perno 32 mm
- Finitura: zincato

Description

- *Switch with gear movement for second leaf*
- *Rotating piston and block in the closing position*
- *Stroke piston 32 mm*
- *Finishing: zinc plated*




- Chiave di azionamento
- *Operating key*

Codice <i>Code</i>	Sporgenza perno <i>Project piston</i>	Finitura <i>Finishing</i>
D8/R/C	12 mm	Zincato - <i>Zinc plated</i>
D8/R/M	52 mm	Zincato - <i>Zinc plated</i>
D8/R/L	157 mm	Zincato - <i>Zinc plated</i>
CHIAVE/D8	Chiave di azionamento - <i>Operating key</i>	

CONTRODEVIATORI

REAR SWITCHES


D11



Descrizione

- **Controdeviatore semplice**
- Sporgenza perno **standard** 5 mm
- Corsa perno 40 mm
- Finitura scatola: decapato o zincato
- Finitura perno: nichelato

Description

- **Rear simple switch**
- **Standard** piston project 5 mm
- Stroke piston 40mm
- Box finishing: pickled or zinc plated
- Piston finishing: nichel plated

Codice <i>Code</i>	Sporgenza perno <i>Project piston</i>	Corsa perno <i>Stroke piston</i>	Finitura scatola <i>Box finishing</i>
D11	5	40	Decapato - <i>Pickled</i>
D11/35	35	40	Decapato - <i>Pickled</i>
D11/45	45	40	Decapato - <i>Pickled</i>
D11/K	5	40	Zincato - <i>Zinc plated</i>
D11/35K	35	40	Zincato - <i>Zinc plated</i>
D11/45K	45	40	Zincato - <i>Zinc plated</i>


D12


Descrizione


- **Controdeviatore doppio**
- Sporgenza perni **standard** 5 mm
- Corsa perni 40 mm
- Finitura scatola: decapato o zincato
- Finitura perni: nichelato

Description

- **Rear double switch**
- **Standard** pistons project 5 mm
- Stroke pistons 40mm
- Box finishing: pickled or zinc plated
- Pistons finishing: nichel plated

Codice <i>Code</i>	Sporgenza perni <i>Project pistons</i>	Corsa perni <i>Stroke pistons</i>	Finitura scatola <i>Box finishing</i>
D12	5	40	Decapato - <i>Pickled</i>
D12/35	35	40	Decapato - <i>Pickled</i>
D12/45	45	40	Decapato - <i>Pickled</i>
D12/K	5	40	Zincato - <i>Zinc plated</i>
D12/35K	35	40	Zincato - <i>Zinc plated</i>
D12/45K	45	40	Zincato - <i>Zinc plated</i>

TAVOLA ESPLICATIVA EXPLANATORY TABLE




DEVIATORI PERIMETRALI



PERIMETER SWITCHES

D14

D14/SER



D14/CER



Descrizione


- **Deviatore doppio scatolato a leva per chiusura perimetrale**
- Sporgenza perni 3 mm
- Corsa perni 27/30 mm
- Finitura scatola: zincato
- Finitura perni: nichelato
- Disponibile versione con frontale in Inox (infilare)

Description

- **Double slide lever switch boxed; perimeter door system**
- *Pistons project 3 mm*
- *Stroke pistons 27/30 mm*
- *Box finishing: zinc plated*
- *Pistons finishing: nichel plated*
- *Available with stainless steel front plate (mortise)*


Codice <i>Code</i>	Corsa perni <i>Extended bolt stroke</i>	Finitura scatola <i>Box finishing</i>
D14/SER/ALTO/DX/K	27/30	Zincato - <i>Zinc plated</i>
D14/SER/ALTO/SX/K	27/30	Zincato - <i>Zinc plated</i>
D14/SER/BASSO/DX/K	27/30	Zincato - <i>Zinc plated</i>
D14/SER/BASSO/SX/K	27/30	Zincato - <i>Zinc plated</i>
D14/CERN/DX/K	27/30	Zincato - <i>Zinc plated</i>
D14/CERN/SX/K	27/30	Zincato - <i>Zinc plated</i>

- Possibilità di fornire contropiastre regolabili specifiche per installazione su portoncini blindati in alluminio
- *Possibility to provide adjustable strike plates specific for installation on armored aluminum doors*



DEVIATORI PERIMETRALI PERIMETER SWITCHES

Installazione su portoncino in alluminio blindato con contropiastre regolabili in inox
Installation on armored aluminum doors with adjustable strike plate in stainless steel




DEVIATORI SERIE INOX

INOX SWITCHES



D5/N/AL/I



Descrizione

- **Deviatore semplice a leva con boccole**
- Scatola e perno: inox


Description

- **Simple lever switch with bushings**
- Box and piston: inox

Codice <i>Code</i>	Sporgenza perno <i>Project piston</i>	Corsa perno <i>Stroke piston</i>	Corsa leva <i>Stoke lever</i>	Finitura scatola <i>Box finishing</i>
D5/N/AL/I	5	40	20/25/30/40	Inox - <i>Inox</i>



D6/N/AL/I



Descrizione

- **Deviatore doppio a leva con boccole**
- Scatola e perni: inox


Description

- **Double lever switch with bushings**
- Box and pistons: inox

Codice <i>Code</i>	Sporgenza perni <i>Project pistons</i>	Corsa perni <i>Stroke pistons</i>	Corsa leva <i>Stoke lever</i>	Finitura scatola <i>Box finishing</i>
D6/N/AL/I	5	40	20/25/30/40	Inox - <i>Inox</i>



D15/CM/AL/I



Descrizione

- **Limitatore di apertura con alette**
- Scatola, perno e astina: inox

Description

- **Opening limiting device with fixing facility**
- Box, piston and plate: inox

Codice <i>Code</i>	Sporgenza perno <i>Project piston</i>	Corsa perno <i>Stroke piston</i>	Finitura scatola <i>Box finishing</i>
D15/CM/AL/I	27	12	Inox - <i>Inox</i>




«Aste»

«Rods»

ASTE RODS

A30/S



Descrizione


- **Asta movimento telescopica**
- Sviluppo **standard** 100 cm
- **Segers di fissaggio**
- Finitura: decapato o zincato

Description

- **Adjustable connecting rod**
- **Standard** development 100 cm
- **Fixing segers**
- **Finishing:** pickled or zinc plated

Codice <i>Code</i>	Lunghezza L <i>Length L</i>	Sviluppo <i>Development</i>	Finitura <i>Finishing</i>
A30/S	50	100	Decapato - <i>Pickled</i>
A30/S60	30	60	Decapato - <i>Pickled</i>
A30/S70	35	70	Decapato - <i>Pickled</i>
A30/S80	40	80	Decapato - <i>Pickled</i>
A30/S/K	50	100	Zincato - <i>Zinc plated</i>
A30/S60/K	30	60	Zincato - <i>Zinc plated</i>
A30/S70/K	35	70	Zincato - <i>Zinc plated</i>
A30/S80/K	40	80	Zincato - <i>Zinc plated</i>

A30



Descrizione


- **Asta movimento telescopica**
- Sviluppo **standard** 100 cm
- **Dadi di fissaggio**
- Finitura: decapato o zincato

Description

- **Adjustable connecting rod**
- **Standard** development 100 cm
- **Fixing nuts**
- **Finishing:** pickled or zinc plated

Codice <i>Code</i>	Lunghezza L <i>Length L</i>	Sviluppo <i>Development</i>	Finitura <i>Finishing</i>
A30	50	100	Decapato - <i>Pickled</i>
A30/60	30	60	Decapato - <i>Pickled</i>
A30/70	35	70	Decapato - <i>Pickled</i>
A30/80	40	80	Decapato - <i>Pickled</i>
A30/K	50	100	Zincato - <i>Zinc plated</i>
A30/60K	30	60	Zincato - <i>Zinc plated</i>
A30/70K	35	70	Zincato - <i>Zinc plated</i>
A30/80K	40	80	Zincato - <i>Zinc plated</i>

A31/S



Descrizione


- Asta catenaccio telescopica con perno Ø 18 mm
- Sviluppo **standard** 120 cm
- **Sege di fissaggio**
- Finitura: decapato o zincato
- Finitura terminale: zincato

Description

- **Adjustable bold rod bolt with pin Ø 18 mm**
- **Standard** development 120 cm
- **Fixing sege**
- Finishing: pickled or zinc plated
- Finishing extended bold piston: zinc plated

Codice Code	Lunghezza L Length L	Sviluppo Development	Finitura Finishing
A31/S	60	120	Decapato - <i>Pickled</i>
A31/S50	25	50	Decapato - <i>Pickled</i>
A31/S160	80	160	Decapato - <i>Pickled</i>
A31/SK	60	120	Zincato - <i>Zinc plated</i>
A31/S50K	25	50	Zincato - <i>Zinc plated</i>
A31/S160K	80	160	Zincato - <i>Zinc plated</i>

A31



Descrizione


- Asta catenaccio telescopica con perno Ø 18 mm
- Sviluppo **standard** 120 cm
- **Dado di fissaggio**
- Finitura: decapato o zincato
- Finitura terminale: zincato

Description

- **Adjustable bold rod bolt with pin Ø 18 mm**
- **Standard** development 120 cm
- **Fixing nut**
- Finishing: pickled or zinc plated
- Finishing extended bold piston: zinc plated

Codice Code	Lunghezza L Length L	Sviluppo Development	Finitura Finishing
A31	60	120	Decapato - <i>Pickled</i>
A31/50	25	50	Decapato - <i>Pickled</i>
A31/160	80	160	Decapato - <i>Pickled</i>
A31/K	60	120	Zincato - <i>Zinc plated</i>
A31/50K	25	50	Zincato - <i>Zinc plated</i>
A31/160K	80	160	Zincato - <i>Zinc plated</i>

A30/S/2P



Descrizione


- Asta movimento telescopica piegata
- Sviluppo **standard** 100 cm
- Segers di fissaggio
- Finitura: decapato o zincato

Description

- **Bent adjustable connecting rod**
- **Standard** development 100 cm
- **Fixing segers**
- *Finishing: pickled or zinc plated*

Codice Code	Lunghezza L Length L	Sviluppo Development	Finitura Finishing
A30/S/2P	50	100	Decapato - <i>Pickled</i>
A30/S80/2P	40	80	Decapato - <i>Pickled</i>
A30/S/2P/K	50	100	Zincato - <i>Zinc plated</i>
A30/S80/2P/K	40	80	Zincato - <i>Zinc plated</i>

A30/2P



Descrizione


- Asta movimento telescopica piegata
- Sviluppo **standard** 100 cm
- Dadi di fissaggio
- Finitura: decapato o zincato

Description

- **Bent adjustable connecting rod**
- **Standard** development 100 cm
- **Fixing nuts**
- *Finishing: pickled or zinc plated*

Codice Code	Lunghezza L Length L	Sviluppo Development	Finitura Finishing
A30/2P	50	100	Decapato - <i>Pickled</i>
A30/80/2P	40	80	Decapato - <i>Pickled</i>
A30/2P/K	50	100	Zincato - <i>Zinc plated</i>
A30/80/2P/K	40	80	Zincato - <i>Zinc plated</i>

A31/M8K



Descrizione


- Asta tubo diam. 8 con terminale filettato M8 pinzato
- Lunghezza **standard** 120 cm
- Finitura: zincato

Description

- Bolt rod diam. 8 with terminal M8 pinched
- **Standard** development 120 cm
- Finishing: zinc plated

Codice Code	Lunghezza L Length L	Finitura Finishing
A31/1200/M8K	120	Zincato - <i>Zinc plated</i>
A31/600/M8K	60	Zincato - <i>Zinc plated</i>
A31/700/M8K	70	Zincato - <i>Zinc plated</i>
A31/1500/M8K	150	Zincato - <i>Zinc plated</i>
A31/2500/M8K	250	Zincato - <i>Zinc plated</i>

ACC/TUB



Descrizione

- Tubo Ø 10 con asola 4 mm
- Finitura: decapato
- Lunghezza **standard** 50 mm


Description

- Tube Ø 10 with slot 4 mm
- Finishing: pickled
- **Standard** length 50 mm

Codice Code	Lunghezza L Length L	Finitura Finishing
ACC/TUB	50	Decapato - <i>Pickled</i>
ACC/TUB100	100	Decapato - <i>Pickled</i>
ACC/TUB120	120	Decapato - <i>Pickled</i>
ACC/TUB130	130	Decapato - <i>Pickled</i>
ACC/TUB140	140	Decapato - <i>Pickled</i>

ACCESSORI ASTE RODS ACCESSORIES

PERNI - PINS



Descrizione


- Perni in acciaio carbonitrurato
- Finitura: zincato

Description

- Carbonitridated steel pins
- Finishing: zinc plated

Codice Code	Descrizione Description
ACC/T10	Terminale ø 10 zincato - <i>Terminal ø 10 zinc plated</i>
ACC/T12	Terminale ø 12 zincato - <i>Terminal ø 12 zinc plated</i>
ACC/T14	Terminale ø 14 zincato - <i>Terminal ø 14 zinc plated</i>

GHIERA FISSAGGIO - FIXING RING



Descrizione


- Ghiera di fissaggio aste con grano

Description

- Ring nut for fixing rod with threaded grain

Codice Code	Descrizione Description
ACC/GH	Ghiera di fissaggio aste con grano - <i>Ring nut for fixing rod with threaded grain</i>

BOCCOLE - BUSHING




Codice
Code

Descrizione
Description

ACC/BD

Boccola guida aste in nylon - *Nylon bush for rods*




Codice
Code

Descrizione
Description

ACC/BOCC/G

Boccola grande guida aste in nylon - *Big nylon bush for rods*

SUPPORTO - SUPPORT



Codice
Code

Descrizione
Description

ACC/SUPP/BOCC/G

Supporto per boccola grande guida aste - *Support for the big nylon bush for rods*



«Cerniere»


«Hinges»

PANORAMICA CERNIERE


HINGES OVERVIEW

C42

Profilo integrale + Profilo integrale
Integral profile + Integral profile

**C45**

Profilo stampato + Profilo stampato
Curled profile + Curled profile

**C46**

Profilo goccia + Profilo goccia
Teardrop shape profile + Teardrop shape profile

**C47**

Profilo goccia + Profilo stampato
Teardrop shape profile + Curled profile

**C48**

Profilo goccia + Profilo integrale
Teardrop shape profile + Integral profile



PANORAMICA CERNIERE

HINGES OVERVIEW

C50

Profilo sagomato + Profilo sagomato
Shaped profile + Shaped profile




C52

Profilo sagomato + Profilo goccia
Shaped profile + Teardrop shape profile




C53

Profilo sagomato + Profilo integrale
Shaped profile + Integral profile




C54

Profilo sagomato + Profilo stampato
Shaped profile + Curled profile



C1**


Cerniere a scomparsa
Hidden hinges



CERNIERE MATERIALE INTEGRALE

HINGE SPECIAL PROFIL

C42



Descrizione


- **Cerniera materiale integrale**
- Reversibile
- Spina acciaio cementato
- Completa di tappi e cuscinetto reggispira neri (**standard**)
- Finitura: grezzo, zincato o verniciato nero (su richiesta)

Description

- **Hinge special profil**
- Reversible
- Casehardened steel pivot
- Complete with black caps and black thrust bearing (**standard**)
- Finishing: raw, zinc plated or black painted (on request)

Codice Code	Altezza ali Flange height	Spessore Thickness	Finitura cerniera Hinge finishing
C42	64	6	Decapato - <i>Pickled</i>
C42/K	64	6	Zincato - <i>Zinc plated</i>

C42/R



Descrizione

- **Cerniera materiale integrale con regolazione verticale**
- Reversibile
- Spina doppia sfera
- Completa di grano di regolazione, grano di fissaggio, tappi e soffietto neri (**standard**)
- Finitura: grezzo, zincato o verniciato nero (su richiesta)


Description

- **Adjustable hinge special profil with vertical regulation**
- Reversible
- Double ball steel pivot
- Complete with grub screw for adjustment, grub screw for fixing, black caps and black rubber ring (**standard**)
- Finishing: raw, zinc plated or black painted (on request)

Codice Code	Altezza ali Flange height	Spessore Thickness	Finitura cerniera Hinge finishing
C42/R	70	6	Decapato - <i>Pickled</i>
C42/R/K	70	6	Zincato - <i>Zinc plated</i>

CERNIERE MATERIALE INTEGRALE REGISTRABILE 1 ALA PIEGATA 1 ALA DRITTA ADJUSTABLE HINGE SPECIAL PROFIL 1 BENT FLANGE 1 STRAIGHT FLANGE

C42/RP1D



Descrizione

- Cerniera materiale integrale con regolazione verticale; 1 ala piegata ed 1 ala dritta
- Destra o Sinistra
- Spina doppia sfera
- Completa di grano di registrazione, grano di fissaggio, tappi e soffietto neri (**standard**)
- Finitura: grezzo, zincato o verniciato nero (su richiesta)

Description



- **Adjustable hinge special profil with vertical regulation; 1 bent flange and 1 straight flange**
- *Right of left*
- *Double ball steel pivot*
- *Complete with grub screw for adjustment, grub screw for fixing, black caps and black rubber ring (**standard**)*
- *Finishing: raw, zinc plated or black painted (on request)*

Codice <i>Code</i>	Altezza ali <i>Flange height</i>	Spessore <i>Thickness</i>	Mano <i>Direction</i>	Finitura cerniera <i>Hinge finishing</i>
C42/RP1D/DX	67	5	DX	Decapato - <i>Pickled</i>
C42/RP1D/SX	67	5	SX	Decapato - <i>Pickled</i>
C42/RP1D/DX/K	67	5	DX	Zincato - <i>Zinc plated</i>
C42/RP2D/SX/K	67	5	SX	Zincato - <i>Zinc plated</i>

CERNIERE MATERIALE INTEGRALE REGISTRABILE H.64

ADJUSTABLE HINGE SPECIAL PROFIL H.64

C42/RH64



Descrizione

- **Cerniera materiale integrale con regolazione verticale; ala H.64**
- Destra o Sinistra
- Spina doppia sfera
- Completa di grano di registrazione, grano di fissaggio, tappi e soffietto neri (**standard**)
- Finitura: grezzo, zincato o verniciato nero (su richiesta)



Description

- **Adjustable hinge special profil with vertical regulation; flange H.64**
- Right or Left
- Double ball steel pivot
- Complete with grub screw for adjustment, grub screw for fixing, black caps and black rubber ring (**standard**)
- Finishing: raw, zinc plated or black painted (on request)

Codice <i>Code</i>	Altezza ali <i>Flange height</i>	Spessore <i>Thickness</i>	Mano <i>Direction</i>	Finitura cerniera <i>Hinge finishing</i>
C42/RH64/DX	64	6	DX	Decapato - <i>Pickled</i>
C42/RH64/SX	64	6	SX	Decapato - <i>Pickled</i>
C42/RH64/DX/K	64	6	DX	Zincato - <i>Zinc plated</i>
C42/RH64/SX/K	64	6	SX	Zincato - <i>Zinc plated</i>

CERNIERE MATERIALE INTEGRALE REGISTRABILE CON PERNO SPECIALE ADJUSTABLE HINGE SPECIAL PROFIL WITH SPECIAL PIVOT

C42/R/TB



Descrizione


- **Cerniera materiale integrale con perno speciale; con regolazione verticale**
- Destra o Sinistra
- Spina esagono incassato
- Completa di grano di fissaggio e cuscinetto zincato
- Finitura: grezzo, zincato o verniciato nero (su richiesta)

Description

- **Adjustable hinge special profil with special pivot; with vertical regulation**
- Right of left
- Hexagon socket pivot
- Complete with grub screw for fixing and thrust bearing zinc plated
- Finishing: raw, zinc plated or black painted (on request)

Codice <i>Code</i>	Altezza ali <i>Flange height</i>	Spessore <i>Thickness</i>	Mano <i>Direction</i>	Finitura cerniera <i>Hinge finishing</i>
C42/R/TB/DX	64	6	DX	Decapato - <i>Pickled</i>
C42/R/TB/SX	64	6	SX	Decapato - <i>Pickled</i>
C42/R/TB/DX/K	64	6	DX	Zincato - <i>Zinc plated</i>
C42/R/TB/SX/K	64	6	SX	Zincato - <i>Zinc plated</i>

Focus su Profilo Stampato
Focus on Curled Profile





Griglia dimensioni
Grid size range

H	S	L min	L max
60 mm	4 mm	42 mm	160 mm
65 mm	4 mm	42 mm	160 mm
60 mm	5 mm	42 mm	160 mm
65 mm	5 mm	42 mm	160 mm
70 mm	4 mm	42 mm	160 mm
74mm	4 mm	42 mm	160 mm

CERNIERE STAMPATE

PRESSED HINGES

C45



Descrizione



- **Cerniera stampata**
- Reversibile
- Spina acciaio cementato con seger di tenuta
- Completa di tappi e cuscinetto reggispinta neri (**standard**)
- Finitura: grezzo, zincato o verniciato nero (su richiesta)

Description

- **Pressed hinge**
- **Reversible**
- **Casehardened steel pivot with referral seeger**
- **Complete with black caps and black thrust bearing (standard)**
- **Finishing: raw, zinc plated or black painted (on request)**

Codice <i>Code</i>	Altezza ali <i>Flange height</i>	Spessore <i>Thickness</i>	Finitura cerniera <i>Hinge finishing</i>
C45	65	4	Decapato - <i>Pickled</i>
C45/K	65	4	Zincato - <i>Zinc plated</i>

C45/R



Descrizione

- **Cerniera stampata con regolazione verticale**
- Destra o Sinistra
- Spina doppia sfera
- Completa di grani di registrazione, grano di fissaggio, tappi e soffietto neri (**standard**)
- Finitura: grezzo, zincato o verniciato nero (su richiesta)

Description



- **Adjustable pressed hinge; with vertical regulation**
- **Right or Left**
- **Double ball steel pivot**
- **Complete with grub screws for adjustment, grub screw for fixing, black caps and black rubber ring (standard)**
- **Finishing: raw, zinc plated or black painted (on request)**

Codice <i>Code</i>	Altezza ali <i>Flange height</i>	Spessore <i>Thickness</i>	Mano <i>Direction</i>	Finitura cerniera <i>Hinge finishing</i>
C45/R/DX	65	4	DX	Decapato - <i>Pickled</i>
C45/R/SX	65	4	SX	Decapato - <i>Pickled</i>
C45/R/DX/K	65	4	DX	Zincato - <i>Zinc plated</i>
C45/R/SX/K	65	4	SX	Zincato - <i>Zinc plated</i>

CERNIERE STAMPATE PIEGATE TAGLIATE REGISTRABILI

ADJUSTABLE PRESSED BENT AND CUTTED HINGES

C45/R/PT



Descrizione

- **Cerniera stampata piegata e tagliata; con regolazione verticale**
- Destra o Sinistra
- Spina doppia sfera
- Completa di grani di registrazione, grano di fissaggio, tappi e soffietto neri (**standard**)
- Finitura: grezzo, zincato o verniciato nero (su richiesta)


Description

- **Adjustable pressed bent and cutted hinge; with vertical regulation**
- Right or Left
- Double ball steel pivot
- Complete with grub screws for adjustment, grub screw for fixing, black caps and black rubber ring (**standard**)
- Finishing: raw, zinc plated or black painted (on request)

Codice <i>Code</i>	Altezza ali <i>Flange height</i>	Spessore <i>Thickness</i>	Mano <i>Direction</i>	Finitura cerniera <i>Hinge finishing</i>
C45/R/PT/DX	65	4	DX	Decapato - <i>Pickled</i>
C45/R/PT/SX	65	4	SX	Decapato - <i>Pickled</i>
C45/R/PT/DX/K	65	4	DX	Zincato - <i>Zinc plated</i>
C45/R/PT/SX/K	65	4	SX	Zincato - <i>Zinc plated</i>

CERNIERE A GOCCIA TEARDROP HINGES

C46



Descrizione


- **Cerniera a goccia**
- Reversibile
- Spina acciaio cementato
- Completa di cuscinetto reggispinna nero (**standard**)
- Finitura: grezzo, zincato o verniciato nero (su richiesta)

Description

- **Teardrop hinge**
- Reversible
- Casehardened steel pivot
- Complete with black thrust bearing (**standard**)
- Finishing: raw, zinc plated or black painted (on request)

Codice <i>Code</i>	Altezza profilo goccia <i>Teardrop profile height</i>	Finitura cerniera <i>Hinge finishing</i>
C46	70	Decapato - <i>Pickled</i>
C46/K	70	Zincato - <i>Zinc plated</i>

C46/R



Descrizione

- **Cerniera a goccia con regolazione verticale**
- Reversibile
- Spina in acciaio doppia sfera
- Completa di grano di registrazione, grano di fissaggio, tappo e soffietto neri (**standard**)
- Finitura: grezzo, zincato o verniciato nero (su richiesta)

Description


- **Adjustable teardrop hinge; with vertical regulation**
- Reversible
- Double ball steel pivot
- Complete with grub screw for adjustment, grub screw for fixing, black caps and black rubber ring (**standard**)
- Finishing: raw, zinc plated or black painted (on request)

Codice <i>Code</i>	Altezza profilo goccia <i>Teardrop profile height</i>	Finitura cerniera <i>Hinge finishing</i>
C46/R	70	Decapato - <i>Pickled</i>
C46/R/K	70	Zincato - <i>Zinc plated</i>

CERNIERE A GOCCIA REGISTRABILE PERNO SFILABILE

ADJUSTABLE TEARDROP HINGES WITH REMOVABLE PIVOT

C46/R/PS



Descrizione

- **Cerniera a goccia con perno sfilabile; con regolazione verticale**
- Reversibile
- Spina in acciaio doppia sfera
- Completa di grano di registrazione, grano di fissaggio, tappo e soffietto neri (**standard**)
- Finitura: grezzo, zincato o verniciato nero (su richiesta)

Description


- **Adjustable teardrop hinge with removable pivot; with vertical regulation**
- Reversible
- Double ball steel pivot
- Complete with grub screw for adjustment, grub screw for fixing, black cap and black rubber ring (**standard**)
- Finishing: raw, zinc plated or black painted (on request)

Codice <i>Code</i>	Altezza profilo goccia <i>Teardrop profile height</i>	Finitura cerniera <i>Hinge finishing</i>
C46/R/PS	70	Decapato - <i>Pickled</i>
C46/R/PS/K	70	Zincato - <i>Zinc plated</i>

CERNIERE METÀ GOCCIA METÀ STAMPATA REGISTRABILE

ADJUSTABLE HALF-TEARDROP HALF-PRESSED HINGES

C47/R



Descrizione

- **Cerniera metà a goccia metà stampata; con regolazione verticale**
- Destra o Sinistra
- Spina in acciaio doppia sfera
- Completa di grano di registrazione, grano di fissaggio, tappo e soffietto neri (**standard**)
- Finitura: grezzo, zincato o verniciato nero (su richiesta)

Description


- **Adjustable half-teardrop half-pressed hinge; with vertical regulation**
- Right of Left
- Double ball steel pivot
- Complete with grub screw for adjustment, grub screw for fixing, black cap and black rubber ring (**standard**)
- Finishing: raw, zinc plated or black painted (on request)

Codice Code	Altezza ala Flange height	Altezza profilo goccia Teardrop profile height	Spessore ala Flange Thickness	Mano Direction	Finitura cerniera Hinge finishing
C47/R/DX	65	70	4	DX	Decapato - <i>Pickled</i>
C47/R/SX	65	70	4	SX	Decapato - <i>Pickled</i>
C47/R/DX/K	65	70	4	DX	Zincato - <i>Zinc plated</i>
C47/R/SX/K	65	70	4	SX	Zincato - <i>Zinc plated</i>

CERNIERE METÀ GOCCIA METÀ STAMPATA REGISTRABILE

ADJUSTABLE HALF-TEARDROP HALF-PRESSED HINGES

C47/R5



Descrizione

- **Cerniera metà goccia metà stampata; con regolazione verticale**
- Destra o Sinistra
- Spina in acciaio doppia sfera
- Completa di grano di registrazione, grano di fissaggio, tappo e soffietto neri (**standard**)
- Finitura: grezzo, zincato o verniciato nero (su richiesta)

Description


- **Adjustable half-teardrop half-pressed hinge; with vertical regulation**
- Right or Left
- Double ball steel pivot
- Complete with grub screw for adjustment, grub screw for fixing, black cap and black rubber ring (**standard**)
- Finishing: raw, zinc plated or black painted (on request)

Codice <i>Code</i>	Lunghezza ala <i>Flange lenght</i>	Altezza profilo goccia/ala <i>Teardrop profile/flange height</i>	Spessore ala <i>Flange Thickness</i>	Mano <i>Direction</i>	Finitura cerniera <i>Hinge finishing</i>
C47/R5/DX	110	60	5	DX	Decapato - <i>Pickled</i>
C47/R5/SX	110	60	5	SX	Decapato - <i>Pickled</i>
C47/R5/DX/K	110	60	5	DX	Zincato - <i>Zinc plated</i>
C47/R5/SX/K	110	60	5	SX	Zincato - <i>Zinc plated</i>

CERNIERE METÀ INTEGRALE METÀ GOCCIA

HALF-SPECIAL PROFIL HALF-TEARDROP HINGES

C48



Descrizione


- Cerniera metà integrale metà goccia
- Reversibile
- Spina in acciaio cementato
- Completa di tappo e cuscinetto reggispinga neri (**standard**)
- Finitura: grezzo, zincato o verniciato nero (su richiesta)

Description

- **Half-special profil half-teardrop hinge**
- *Reversible*
- *Casehardened steel pivot*
- *Complete with black cap and black thrust bearing (**standard**)*
- *Finishing: raw, zinc plated or black painted (on request)*

Codice <i>Code</i>	Altezza ala <i>Flange height</i>	Altezza profilo goccia <i>Teardrop profile height</i>	Spessore ala <i>Flange Thickness</i>	Finitura cerniera <i>Hinge finishing</i>
C48	64	70	6	Decapato - <i>Pickled</i>
C48/K	64	70	6	Zincato - <i>Zinc plated</i>

C48/R



Descrizione

- Cerniera metà integrale metà goccia; con regolazione verticale
- Reversibile
- Spina in acciaio doppia sfera
- Completa di grano di registrazione, grano di fissaggio, tappi e soffietto neri (**standard**)
- Finitura: grezzo, zincato o verniciato nero (su richiesta)

Description


- **Adjustable half-special profil half-teardrop hinge; with vertical regulation**
- *Reversible*
- *Double ball steel pivot*
- *Complete with grub screw for adjustment, grub screw for fixing, black caps and black rubber ring (**standard**)*
- *Finishing: raw, zinc plated or black painted (on request)*

Codice <i>Code</i>	Altezza ala <i>Flange height</i>	Altezza profilo goccia <i>Teardrop profile height</i>	Spessore ala <i>Flange Thickness</i>	Finitura cerniera <i>Hinge finishing</i>
C48/R	64	70	6	Decapato - <i>Pickled</i>
C48/R/K	64	70	6	Zincato - <i>Zinc plated</i>

CERNIERE PROFILO SPECIALE REGISTRABILE CON PIASTRINO

ADJUSTABLE SPECIAL PROFIL HINGE WITH FIXING BRACKET

C50/R



Descrizione

- **Cerniera metà profilo speciale metà sagomato; con regolazioni verticale e orizzontale**
- Reversibile
- Sagomato H.25,5 (**standard**), H.27,5 o H.29,5 (su richiesta)
- Piastrino di fissaggio
- Spina in acciaio doppia sfera
- Completa di grano di registrazione, grano di fissaggio, soffietto nero (**standard**)
- Finitura: grezzo, zincato o verniciato nero (su richiesta)

Description


- **Adjustable half-special profil half-shaped hinge; with vertical and horizontal regulation**
- Reversible
- Half-shaped hinge H.25,5 (**standard**), H.27,5 or H.29,5 (on request)
- Fixing bracket
- Double ball steel pivot
- Complete with grub screw for adjustment, grub screw for fixing, black rubber ring (**standard**)
- Finishing: raw, zinc plated or black painted (on request)

Codice Code	Altezza profilo sagomato H Half-shaped profile height "H"	Finitura cerniera Hinge finishing
C50/R	25,5	Decapato - <i>Pickled</i>
C50/R/27,5	27,5	Decapato - <i>Pickled</i>
C50/R/29,5	29,5	Decapato - <i>Pickled</i>
C50/R/K	25,5	Zincato - <i>Zinc plated</i>
C50/R/27,5/K	27,5	Zincato - <i>Zinc plated</i>
C50/R/29,5/K	29,5	Zincato - <i>Zinc plated</i>

- Terza regolazione di profondità con Kit spessori
- *Third depth regulation with thicknesses Kit*

CERNIERE METÀ GOCCIA METÀ SAGOMATO REGISTRABILE CON PIASTRINO ADJUSTABLE HALF-TEARDROP HALF-SHAPED HINGE WITH FIXING BRACKET

C52/R



Descrizione

- **Cerniera metà profilo goccia metà sagomato; con regolazioni verticale e orizzontale**
- Reversibile
- Sagomato H.27,5 (**standard**), H.25,5 o H.29,5 (su richiesta)
- Piastrino di fissaggio
- Spina in acciaio doppia sfera
- Completa di grano di registrazione, grano di fissaggio, tappo e soffietto neri (**standard**)
- Finitura: grezzo, zincato o verniciato nero (su richiesta)

Description


- **Adjustable half-teardrop half-shaped hinge; with vertical and horizontal regulation**
- Reversible
- Half-shaped hinge H.27,5 (**standard**), H.25,5 or H.29,5 (on request)
- Fixing bracket
- Double ball steel pivot
- Complete with grub screw for adjustment, grub screw for fixing, black cap and black rubber ring (**standard**)
- Finishing: raw, zinc plated or black painted (on request)

Codice Code	Altezza profilo sagomato H Half-shaped profile height " H "	Finitura cerniera Hinge finishing
C52/R	27,5	Decapato - <i>Pickled</i>
C52/R/25,5	25,5	Decapato - <i>Pickled</i>
C52/R/29,5	29,5	Decapato - <i>Pickled</i>
C52/R/K	27,5	Zincato - <i>Zinc plated</i>
C52/R/25,5/K	25,5	Zincato - <i>Zinc plated</i>
C52/R/29,5/K	29,5	Zincato - <i>Zinc plated</i>

- Terza regolazione di profondità con Kit spessori
- *Third depth regulation with thicknesses Kit*

CERNIERE METÀ INTEGRALE METÀ SAGOMATO REGISTRABILE CON PIASTRINO ADJUSTABLE HALF-SPECIAL PROFIL HALF-SHAPED HINGE WITH FIXING BRACKET

C53/R/REV



Descrizione

- **Cerniera metà materiale integrale metà sagomato; con regolazioni verticale e orizzontale**
- Reversibile
- Sagomato H.27,5 (**standard**), H.25,5 o H.29,5 (su richiesta)
- Piastrino di fissaggio
- Spina in acciaio doppia sfera
- Completa di grano di registrazione, grano di fissaggio, tappo e soffietto neri (**standard**)
- Finitura: grezzo, zincato o verniciato nero (su richiesta)

Description


- **Adjustable half-teardrop half-shaped hinge; with vertical and horizontal regulation**
- Reversible
- Half-shaped hinge H.27,5 (**standard**), H.25,5 or H.29,5 (on request)
- Fixing bracket
- Double ball steel pivot
- Complete with grub screw for adjustment, grub screw for fixing, black cap and black rubber ring (**standard**)
- Finishing: raw, zinc plated or black painted (on request)

Codice Code	Altezza profilo sagomato H Half-shaped profile height "H"	Altezza ala Flange height	Spessore Thickness	Finitura cerniera Hinge finishing
C53/R/REV	27,5	70	6	Decapato - <i>Pickled</i>
C53/R/REV/25,5	25,5	70	6	Decapato - <i>Pickled</i>
C53/R/REV/29,5	29,5	70	6	Decapato - <i>Pickled</i>
C53/R/REV/K	27,5	70	6	Zincato - <i>Zinc plated</i>
C53/R/REV/25,5/K	25,5	70	6	Zincato - <i>Zinc plated</i>
C53/R/REV/29,5/K	29,5	70	6	Zincato - <i>Zinc plated</i>

- Terza regolazione di profondità con Kit spessori
- *Third depth regulation with thicknesses Kit*

CERNIERE METÀ INTEGRALE METÀ SAGOMATO REGISTRABILE CON PIASTRINO ADJUSTABLE HALF-SPECIAL PROFIL HALF-SHAPED HINGE WITH FIXING BRACKET

C53/R/REV/2F



Descrizione

- **Cerniera metà materiale integrale metà sagomato; con regolazioni verticale e orizzontale**
- Reversibile
- Sagomato H.27,5 (**standard**), H.25,5 o H.29,5 (su richiesta)
- 2 fori di fissaggio su ala
- 2 piastrini di fissaggio
- Spina in acciaio doppia sfera
- Completa di grano di registrazione, grano di fissaggio, tappo e soffietto neri (**standard**)
- Finitura: grezzo, zincato o verniciato nero (su richiesta)

Description

- **Adjustable half-special profil half-shaped hinge; with vertical and horizontal regulation**
- Reversible
- Half-shaped hinge H.27,5 (**standard**), H.25,5 or H.29,5 (on request)
- 2 fixing holes on special profile
- 2 fixing bracket
- Double ball steel pivot
- Complete with grub screw for adjustment, grub screw for fixing, black cap and black rubber ring (**standard**)
- Finishing: raw, zinc plated or black painted (on request)


Codice Code	Altezza profilo sagomato H Half-shaped profile height "H"	Altezza ala Flange height	Spessore Thickness	Finitura cerniera Hinge finishing
C53/R/REV/2F	27,5	70	6	Decapato - <i>Pickled</i>
C53/R/REV/25,5/2F	25,5	70	6	Decapato - <i>Pickled</i>
C53/R/REV/29,5/2F	29,5	70	6	Decapato - <i>Pickled</i>
C53/R/REV/2F/K	27,5	70	6	Zincato - <i>Zinc plated</i>
C53/R/REV/25,5/2F/K	25,5	70	6	Zincato - <i>Zinc plated</i>
C53/R/REV/29,5/2F/K	29,5	70	6	Zincato - <i>Zinc plated</i>

- Terza regolazione di profondità con Kit spessori
- *Third depth regulation with thicknesses Kit*

CERNIERE METÀ INTEGRALE METÀ SAGOMATO REGISTRABILE CON PIASTRINO

ADJUSTABLE HALF-SPECIAL PROFIL HALF-SHAPED HINGE WITH FIXING BRACKET

C53/RH64



Descrizione

- **Cerniera metà materiale integrale metà sagomato; con regolazioni verticale e orizzontale**
- Destra o Sinistra
- Sagomato H.27,5 (**standard**), H.25,5 o H.29,5 (su richiesta)
- Piastrino di fissaggio
- Spina in acciaio doppia sfera
- Completa di grano di registrazione, grano di fissaggio, tappo e soffietto neri (**standard**)
- Finitura: grezzo, zincato o verniciato nero (su richiesta)

Description


- **Adjustable half-teardrop half-shaped hinge; with vertical and horizontal regulation**
- Right or Left
- Half-shaped hinge H.27,5 (**standard**), H.25,5 or H.29,5 (on request)
- Fixing bracket
- Double ball steel pivot
- Complete with grub screw for adjustment, grub screw for fixing, black cap and black rubber ring (**standard**)
- Finishing: raw, zinc plated or black painted (on request)

Codice Code	Altezza profilo sagomato H Half-shaped profile height "H"	Altezza ala Flange height	Spessore Thickness	Mano Direction	Finitura cerniera Hinge finishing
C53/RH64/DX	27,5	64	6	DX	Decapato - <i>Pickled</i>
C53/RH64/SX	27,5	64	6	SX	Decapato - <i>Pickled</i>
C53/RH64/25,5/DX	25,5	64	6	DX	Decapato - <i>Pickled</i>
C53/RH64/25,5/SX	25,5	64	6	SX	Decapato - <i>Pickled</i>
C53/RH64/29,5/DX	29,5	64	6	DX	Decapato - <i>Pickled</i>
C53/RH64/29,5/SX	29,5	64	6	SX	Decapato - <i>Pickled</i>
C53/RH64/DX/K	27,5	64	6	DX	Zincato - <i>Zinc plated</i>
C53/RH64/SX/K	27,5	64	6	SX	Zincato - <i>Zinc plated</i>
C53/RH64/25,5/DX/K	25,5	64	6	DX	Zincato - <i>Zinc plated</i>
C53/RH64/25,5/SX/K	25,5	64	6	SX	Zincato - <i>Zinc plated</i>
C53/RH64/29,5/DX/K	29,5	64	6	DX	Zincato - <i>Zinc plated</i>
C53/RH64/29,5/SX/K	29,5	64	6	SX	Zincato - <i>Zinc plated</i>

- Terza regolazione di profondità con Kit spessori
- *Third depth regulation with thicknesses Kit*

CERNIERE METÀ INTEGRALE METÀ SAGOMATO REGISTRABILE CON PIASTRINO ADJUSTABLE HALF-SPECIAL PROFIL HALF-SHAPED HINGE WITH FIXING BRACKET

C53/RH64/2F



Descrizione

- Cerniera metà materiale integrale metà sagomato; con regolazioni verticale e orizzontale
- Destra o Sinistra
- Sagomato H.27,5 (**standard**), H.25,5 o H.29,5 (su richiesta)
- 2 fori di fissaggio su ala
- 2 piastrini di fissaggio
- Spina in acciaio doppia sfera
- Completa di grano di registrazione, grano di fissaggio, tappo e soffietto neri (**standard**)
- Finitura: grezzo, zincato o verniciato nero (su richiesta)

Description


- **Adjustable half-special profil half-shaped hinge; with vertical and horizontal regulation**
- Right or Left
- Half-shaped hinge H.27,5 (**standard**), H.25,5 or H.29,5 (on request)
- 2 fixing holes on special profile
- 2 fixing bracket
- Double ball steel pivot
- Complete with grub screw for adjustment, grub screw for fixing, black cap and black rubber ring (**standard**)
- Finishing: raw, zinc plated or black painted (on request)

Codice Code	Altezza profilo sagomato H Half-shaped profile height "H"	Altezza ala Flange height	Spessore Thickness	Mano Direction	Finitura cerniera Hinge finishing
C53/RH64/2F/DX	27,5	64	6	DX	Decapato - <i>Pickled</i>
C53/RH64/2F/SX	27,5	64	6	SX	Decapato - <i>Pickled</i>
C53/RH64/25,5/2F/DX	25,5	64	6	DX	Decapato - <i>Pickled</i>
C53/RH64/25,5/2F/SX	25,5	64	6	SX	Decapato - <i>Pickled</i>
C53/RH64/29,5/2F/DX	29,5	64	6	DX	Decapato - <i>Pickled</i>
C53/RH64/29,5/2F/SX	29,5	64	6	SX	Decapato - <i>Pickled</i>
C53/RH64/DX/2F/K	27,5	64	6	DX	Zincato - <i>Zinc plated</i>
C53/RH64/SX/2F/K	27,5	64	6	SX	Zincato - <i>Zinc plated</i>
C53/RH64/25,5/DX/2F/K	25,5	64	6	DX	Zincato - <i>Zinc plated</i>
C53/RH64/25,5/SX/2F/K	25,5	64	6	SX	Zincato - <i>Zinc plated</i>
C53/RH64/29,5/DX/2F/K	29,5	64	6	DX	Zincato - <i>Zinc plated</i>
C53/RH64/29,5/SX/2F/K	29,5	64	6	SX	Zincato - <i>Zinc plated</i>

- Terza regolazione di profondità con Kit spessori
- *Third depth regulation with thicknesses Kit*

CERNIERE METÀ INTEGRALE METÀ SAGOMATO REGISTRABILE CON PIASTRINO ADJUSTABLE HALF-SPECIAL PROFIL HALF-SHAPED HINGE WITH FIXING BRACKET

C53/RH64/T



Descrizione

- **Cerniera metà materiale integrale metà sagomato per porta a tirare; con regolazioni verticale**
- Destra o Sinistra
- Sagomato H.27,5 (**standard**), H.25,5 o H.29,5 (su richiesta)
- Profilo sagomato con fissaggio M8
- Spina in acciaio doppia sfera
- Completa di grano di registrazione, grano di fissaggio, tappo e soffietto neri (**standard**)
- Finitura: grezzo, zincato o verniciato nero (su richiesta)

Description


- **Adjustable half-teardrop half-shaped hinge for door to pull; with vertical regulation**
- Right or Left
- Half-shaped hinge H.27,5 (**standard**), H.25,5 or H.29,5 (on request)
- Shaped profile with M8 fixing
- Double ball steel pivot
- Complete with grub screw for adjustment, grub screw for fixing, black cap and black rubber ring (**standard**)
- Finishing: raw, zinc plated or black painted (on request)

Codice Code	Altezza profilo sagomato H Half-shaped profile height "H"	Altezza ala Flange height	Spessore Thickness	Mano Direction	Finitura cerniera Hinge finishing
C53/RH64/T/DX	27,5	64	6	DX	Decapato - <i>Pickled</i>
C53/RH64/T/SX	27,5	64	6	SX	Decapato - <i>Pickled</i>
C53/RH64/T/25,5/DX	25,5	64	6	DX	Decapato - <i>Pickled</i>
C53/RH64/T/25,5/SX	25,5	64	6	SX	Decapato - <i>Pickled</i>
C53/RH64/T/29,5/DX	29,5	64	6	DX	Decapato - <i>Pickled</i>
C53/RH64/T/29,5/SX	29,5	64	6	SX	Decapato - <i>Pickled</i>
C53/RH64/T/DX/K	27,5	64	6	DX	Zincato - <i>Zinc plated</i>
C53/RH64/T/SX/K	27,5	64	6	SX	Zincato - <i>Zinc plated</i>
C53/RH64/T/25,5/DX/K	25,5	64	6	DX	Zincato - <i>Zinc plated</i>
C53/RH64/T/25,5/SX/K	25,5	64	6	SX	Zincato - <i>Zinc plated</i>
C53/RH64/T/29,5/DX/K	29,5	64	6	DX	Zincato - <i>Zinc plated</i>
C53/RH64/T/29,5/SX/K	29,5	64	6	SX	Zincato - <i>Zinc plated</i>

- Terza regolazione di profondità con Kit spessori
- *Third depth regulation with thicknesses Kit*

CERNIERE METÀ STAMPATA METÀ SAGOMATO REGISTRABILE CON PIASTRINO ADJUSTABLE HALF-PRESSED HALF-SHAPED HINGE WITH FIXING BRACKET

C54/R



Descrizione

- Cerniera metà stampata metà sagomato; con regolazioni verticale e orizzontale
- Destra o Sinistra
- Sagomato H.27,5 (**standard**), H.25,5 o H.29,5 (su richiesta)
- Piastrino di fissaggio
- Spina in acciaio doppia sfera
- Completa di grano di registrazione, grano di fissaggio, tappo e soffietto neri (**standard**)
- Finitura: grezzo, zincato o verniciato nero (su richiesta)

Description


- **Adjustable half-pressed half-shaped hinge; with vertical and horizontal regulation**
- Right or Left
- Half-shaped hinge H.27,5 (**standard**), H.25,5 or H.29,5 (on request)
- Fixing bracket
- Double ball steel pivot
- Complete with grub screw for adjustment, grub screw for fixing, black cap and black rubber ring (**standard**)
- Finishing: raw, zinc plated or black painted (on request)

Codice Code	Altezza profilo sagomato Half-shaped profile height	Altezza ala Flange height	Spessore "S" Thickness "S"	Mano Direction	Finitura cerniera Hinge finishing
C54/R4/DX	27,5	65	4	DX	Decapato - <i>Pickled</i>
C54/R4/SX	27,5	65	4	SX	Decapato - <i>Pickled</i>
C54/R5/DX	27,5	65	5	DX	Decapato - <i>Pickled</i>
C54/R5/SX	27,5	65	5	SX	Decapato - <i>Pickled</i>
C54/R4/DX/K	27,5	65	4	DX	Zincato - <i>Zinc plated</i>
C54/R4/SX/K	27,5	65	4	SX	Zincato - <i>Zinc plated</i>
C54/R5/DX/K	27,5	65	5	DX	Zincato - <i>Zinc plated</i>
C54/R5/SX/K	27,5	65	5	SX	Zincato - <i>Zinc plated</i>

- Terza regolazione di profondità con Kit spessori
- *Third depth regulation with thicknesses Kit*

CERNIERE METÀ STAMPATA METÀ SAGOMATO REGISTRABILE CON PIASTRINO ADJUSTABLE HALF-PRESSED HALF-SHAPED HINGE WITH FIXING BRACKET

C54/RP/3F



Descrizione

- **Cerniera metà stampata piegata metà sagomato; con regolazioni verticale e orizzontale**
- Destra o Sinistra
- Sagomato H.27,5 (**standard**), H.25,5 o H.29,5 (su richiesta)
- 3 fori di fissaggio su ala
- Piastrino di fissaggio
- Spina in acciaio doppia sfera
- Completa di grano di registrazione, grano di fissaggio, tappo e soffietto neri (**standard**)
- Finitura: grezzo, zincato o verniciato nero (su richiesta)

Description

- **Adjustable half-pressed and bent half-shaped hinge; with vertical and horizontal regulation**
- Right or Left
- Half-shaped hinge H.27,5 (**standard**), H.25,5 or H.29,5 (on request)
- 3 fixing holes on the bent pressed profil
- Fixing bracket
- Double ball steel pivot
- Complete with grub screw for adjustment, grub screw for fixing, black cap and black rubber ring (**standard**)
- Finishing: raw, zinc plated or black painted (on request)

Codice Code	Altezza profilo sagomato Half-shaped profile height	Altezza ala Flange height	Spessore Thickness	Mano Direction	Finitura cerniera Hinge finishing
C54/RP/3F/DX	27,5	70	4	DX	Decapato - <i>Pickled</i>
C54/RP/3F/SX	27,5	70	4	SX	Decapato - <i>Pickled</i>
C54/RP/3F/DX/K	27,5	70	4	DX	Zincato - <i>Zinc plated</i>
C54/RP/3F/SX/K	27,5	70	4	SX	Zincato - <i>Zinc plated</i>

- Terza regolazione di profondità con Kit spessori
- *Third depth regulation with thicknesses Kit*

ACCESSORI PER CERNIERE ESTERNE

ACCESSORIES FOR EXTERNAL HINGE

KIT REGOLAZIONE PROFONDITÀ

Descrizione

- Il kit è composto da 2 spessori da 0,6 mm e 2 spessori da 1,0 mm
- Finitura: zincato
- Confezione industriale da 50 pcs


Description

- The kit consists of 2 thickness of 0,6 mm and 2 thickness of 1,0 mm
- Finishing: zinc plated
- Industrial packaging of 50 pcs

Codice

Code

ACC/KRP/SAG



GRANI DI REGOLAZIONE

Descrizione

- Grano di regolazione altezza cerniera

Description

- Regulation grub screw

Codice

Code


Misura "A"

Size "A"

Misura "B"

Size "B"

ACC/GRANO14X16	14	16
ACC/GRANO14X20	14	20
ACC/GRANO16X16	16	16
ACC/GRANO16X20	16	20



GRANI DI FISSAGGIO

Descrizione

- Grano di fissaggio della regolazione

Description

- Grub screw for fixing the regulation

Codice

Code


Misura "A"

Size "A"

Misura "B"

Size "B"

ACC/GRANO5X4	5	4
ACC/GRANO5X5	5	5
ACC/GRANO6X6	6	6



ACCESSORI PER CERNIERE ESTERNE

ACCESSORIES FOR EXTERNAL HINGE

Descrizione

- Spine doppia sfera in acciaio (**standard**); inox (su richiesta)
- Finitura: zincato

Description

- Double ball steel pivot (**standard**); stainless steel (on request)
- Finishing: zinc plated

Codice Code	Lunghezza "L" Length "L"	Finitura Finishing
ACC/SPINA/DSC	58	Zincato - <i>Zinc plated</i>
ACC/SPINA/DSM	67	Zincato - <i>Zinc plated</i>
ACC/SPINA/DSL	72	Zincato - <i>Zinc plated</i>
ACC/SPINA/I/DSC	58	Inox - <i>Inox</i>
ACC/SPINA/I/DSM	67	Inox - <i>Inox</i>
ACC/SPINA/I/DSL	72	Inox - <i>Inox</i>

SPINE



Descrizione

- Soffietto per cerniere

Description

- Rubber ring for hinges

Codice Code	Diametro "D" Diameter "D"	Finitura Finishing
ACC/SOFFIETTO	14	Nero - <i>Black</i>
ACC/SOFFIETTO/B	14	Bianco - <i>White</i>
ACC/SOFFIETTO/G	14	Grigio - <i>Grey</i>
ACC/SOFFIETTO/D12	12	Nero - <i>Black</i>

SOFFIETTI



Descrizione


- Cuscinetto a sfera reggispinta per cerniere

Description

- Thrust bearing for hinges

Codice Code	Diametro "D" Diameter "D"	Finitura Finishing
ACC/CUSC	14	Nero - <i>Black</i>
ACC/CUSC/K	14	Zincato - <i>Zinc plated</i>
ACC/CUSC/I	14	Inox - <i>Inox</i>

CUSCINETTI



Descrizione

- Tappi per cerniere

Description

- Caps for hinges

Codice Code	Diametro "D" Diameter "D"	Finitura Finishing
ACC/TAPPO	14	Nero - <i>Black</i>
ACC/TAPPO/B	14	Bianco - <i>White</i>
ACC/TAPPO/G	14	Grigio - <i>Grey</i>
ACC/TAPPO/D12	12	Nero - <i>Black</i>


TAPPI



ACCESSORI PER CERNIERE ESTERNE

ACCESSORIES FOR EXTERNAL HINGE

ACC/CAP



Descrizione

- Copricerniera per cerniera cilindrici
- Diametro 22 mm (**standard**), 20 mm (su richiesta)

Description

- **Cylindric cap for hinges**
- Diameter 22 mm (**standard**), 20 mm (on request)


Codice <i>Code</i>	Diametro "D" <i>Diameter "D"</i>	Finitura <i>Finishing</i>
ACC/CAP/DORATO	22	Oro - <i>Gold</i>
ACC/CAP/NERO	22	Nero - <i>Black</i>
ACC/CAP/CHROMO	22	Cromato - <i>Chrome</i>
ACC/CAP/SATINATO	22	Cromo satinato - <i>Satin chrome</i>
ACC/CAP/BIANCO	22	Bianco - <i>White</i>

Codice <i>Code</i>	Diametro "D" <i>Diameter "D"</i>	Finitura <i>Finishing</i>
ACC/CAP/DORATO/D20	20	Oro - <i>Gold</i>
ACC/CAP/NERO/D20	20	Nero - <i>Black</i>
ACC/CAP/CHROMO/D20	20	Cromato - <i>Chrome</i>
ACC/CAP/SATINATO/D20	20	Cromo satinato - <i>Satin chrome</i>
ACC/CAP/BIANCO/D20	20	Bianco - <i>White</i>

ACCESSORI PER CERNIERE ESTERNE

ACCESSORIES FOR EXTERNAL HINGE

ACC/CAP



Descrizione

- Copricerniera per cerniera sagomati

Description

- Covers cap for hinges

Codice Code	Altezza "H" Height "H"	Finitura Finishing
ACC/CAP/SAG/AN	27,5	Nero - <i>Black</i>
ACC/CAP/SAG/AM	27,5	Marrone - <i>Brown</i>
ACC/CAP/SAG/AB	27,5	Bianco - <i>White</i>
ACC/CAP/SAG/AA	27,5	Argento - <i>Silver</i>

Codice Code	Altezza "H" Height "H"	Finitura Finishing
ACC/CAP/SAG/BN	25,5	Nero - <i>Black</i>
ACC/CAP/SAG/BM	25,5	Marrone - <i>Brown</i>
ACC/CAP/SAG/BB	25,5	Bianco - <i>White</i>
ACC/CAP/SAG/BA	25,5	Argento - <i>Silver</i>

Codice Code	Mano Direction	Finitura Finishing
ACC/CAP/ALADX/N	DX	Nero - <i>Black</i>
ACC/CAP/ALADX/M	DX	Marrone - <i>Brown</i>
ACC/CAP/ALADX/B	DX	Bianco - <i>White</i>
ACC/CAP/ALADX/A	DX	Argento - <i>Silver</i>

Codice Code	Mano Direction	Finitura Finishing
ACC/CAP/ALASX/N	SX	Nero - <i>Black</i>
ACC/CAP/ALASX/M	SX	Marrone - <i>Brown</i>
ACC/CAP/ALASX/B	SX	Bianco - <i>White</i>
ACC/CAP/ALASX/A	SX	Argento - <i>Silver</i>

TAPPINI PER CAPPUCCI



Descrizione

- Tappini per copricerniera per cerniere Ala

Description

- Little caps for right and left covers

Codice Code	Finitura Finishing
ACC/TAPPINO/N	Nero - <i>Black</i>
ACC/TAPPINO/M	Marrone - <i>Brown</i>
ACC/TAPPINO/B	Bianco - <i>White</i>
ACC/TAPPINO/A	Argento - <i>Silver</i>





MADE IN ITALY

Cerniere a scomparsa e sistema porte bilico
Concealed hinges and pivoting door system

CERNIERA A SCOMPARSA C100

C100 HIDDEN HINGE

C100



Descrizione

- **Cerniera a scomparsa registrabile su 3 assi (BREVETTATA)**
- Apertura fino a 105°
- Finitura: zincato
- Confezione industriale
- Dotazione: 2 viti L 13 mm fissaggio staffa e 6 viti L 19 mm fissaggio cerniera

Description

- **Hidden hinge adjustable on 3 axes (PATENTED)**
- Opening until 105°
- Finishing: zinc plated
- Industrial packaging
- Equipment: 2 screw L 13 mm fastening bracket and 6 screw L 19 mm fastening hinge

Codice
Code

C100

CERNIERA A SCOMPARSA C101
C101 HIDDEN HINGE

C101



Staffa per anta
Bracket for swing door

Fermo per apertura 105°
Stops for opening 105°

Corpo cerniera
Body hinge

Freno apertura anta
Brake door opening

Descrizione

- **Cerniera a scomparsa con regolazione verticale e orizzontale con sistema frenante brevettato**
- Apertura 105° o 120°
- Finitura: zincato
- Confezione industriale
- Dotazione: corpo cerniera con fermi installati, staffa per anta e completo di viti di fissaggio
- Optionals: freni apertura anta (dx e sx) e joystick di regolazione verticale/orizzontale


Description

- **Hidden hinge with vertical and horizontal regulations with patented braking system**
- Opening 105° or 120°
- Finishing: zinc plated
- Industrial packaging
- Equipment: hinge body with installed stops for opening, door bracket and complete with fixing screws
- Optionals: door opening brakes (dx and sx) and vertical/horizontal adjustment joystick

Codice
Code

C101

OPTIONALS



Codice
Code

Descrizione
Description

FRENO/DX/105	Freno apertura anta DX - <i>Brake door opening DX</i>
FRENO/SX/105	Freno apertura anta SX - <i>Brake door opening SX</i>
FRENO/DX/120	Freno apertura anta DX - <i>Brake door opening DX</i>
FRENO/SX/120	Freno apertura anta SX - <i>Brake door opening SX</i>
JOYSTICK	Joystick - <i>Joystick</i>


CERNIERA A SCOMPARSA C101

C101 HIDDEN HINGE





Lavorazione aggiuntiva per apertura 120°
Additional machining for opening 120°



Dimensione interna telaio (57x39 mm)
Internal frame size (57x39 mm)



Lavorazione su telaio
Machining on the frame






Lavorazione su anta
Machining on the leaf



CERNIERA A SCOMPARSA C150

C150 HIDDEN HINGE

C150




Descrizione

- **Cerniera a scomparsa con regolazione su due assi**
- Apertura da 90° a 130° (vedi esempi installazione)
- Finitura: zincato
- Confezione industriale
- Dotazione: cerniera con staffa per anta e completo di viti fissaggio
- Accessorio: carter copertura interno anta inox

Description

- **Hidden hinge with regulations on two axes**
- Opening from 90° to 130° (see installation examples)
- Finishing: zinc plated
- Industrial packaging
- Equipment: hinge, door bracket and complete with fixing screws
- Accessory: inox carter inside frame



Codice
Code







Finitura
Finishing

C150	Zincato - <i>Zinc plated</i>
CARTER/C150	Inox - <i>Stainless steel</i>

CERNIERA A SCOMPARSA C150


C150 HIDDEN HINGE

Esempi di installazione
Examples of installation



CERNIERA per BILICO C500

PIVOT HINGE C500



Caratteristiche

- Cerniera per porte con apertura destra o sinistra (ambidestra)
- Il sistema è composto da una cerniera inferiore e una superiore (accorciabili)
- Regolazione su 2 assi (verticale -1 mm/+5 mm, orizzontale ± 5 mm)
- Per porte con altezza massima 3.000 mm e larghezza massima 1.500 mm
- Capacità di carico massimo: 300 Kg
- Punto di rotazione minimo 130 mm dal margine laterale dell'anta
- Lunghezza dell'asse di rotazione accorciabile (cerniera rasabile)
- Installazione anta semplice e veloce
- La regolazione si effettua a porta aperta senza dover rimuovere nulla

Features

- *Hinge for doors with right or left opening (ambidextrous)*
- *The system consists of a lower and upper hinge (shortenable in length)*
- *2-axis adjustment (vertical -1 mm/+5 mm, horizontal ± 5 mm)*
- *For doors with maximum height 3.000 mm and maximum width 1.500 mm*
- *Maximum load capacity: 300 Kg*
- *Minimum rotation point, 130 mm from the side edge of the sash*
- *Length of rotation axis can be shortened (shortenable hinge)*
- *Quick and easy door installation*
- *Adjustment is made when the door is open without removing anything*


Codice
Code

Asse di rotazione
Axis of rotation


C500/L250	250 mm
C500/L500	500 mm

PANORAMICA C500


C500 OVERVIEW



CERNIERA SUPERIORE
UPPER HINGE





CERNIERA INFERIORE
LOWER HINGE



PANORAMICA C500


C500 OVERVIEW

ESPLOSO E DENOMINAZIONE COMPONENTI
EXPLOSION AND DENOMINATION OF COMPONENTS



PANORAMICA C500

C500 OVERVIEW



Il perno fulcro superiore, il cursore inferiore, e il perno portante sono sottoposti ad un trattamento di "NITRURAZIONE" che conferisce una elevata caratteristica di resistenza all'usura. La boccola a pavimento è sottoposta al trattamento di "FOSFATAZIONE AL MANGANESE" che la rende molto resistente alla corrosione e all'usura.

The upper fulcrum pin, the inferior fulcrum cursor, and the inferior pin are subjected to a treatment of "NITRIDING" that gives a high characteristic of wear resistance. The floor bushing is treated with "MANGANESE PHOSPHATING" which makes it very resistant to corrosion and wear.



«Protezioni Cilindro - Mostrine e placche»

«Protectors Cylinder - Escutcheons and long plate»

Tutta la nostra gamma di protezioni cilindro, soddisfa il grado 4 di sicurezza secondo la norma UNI EN 1906-12 (grado massimo previsto dalla norma)

Our range of cylinder protections satisfy the grade 4 according to the UNI EN 1906-12 (maximum grade provided by european standard)

GRADO 4

Sistema di fissaggio

Resistenza all'attacco con trapano

Resistenza all'attacco con scalpello

Resistenza all'attacco della piastra di protezione

ISTITUTO GIORDANO

RAPPORTO DI PROVA N. 305076

Luoogo e data di emissione: Bellaria-Igea Marina - Italia, 30/04/2013

Committente: AZZI FAUSTO S.n.c. di Azzi Fausto & C. - Via Vittorio Alfieri, 80 - Località Villanova - 26036 RIVAROLO DEL RE (CR) - Italia

Data della richiesta della prova: 02/04/2013

Numero e data della commessa: 59226, 02/04/2013

Data del ricevimento del campione: 15/04/2013

Data dell'esecuzione della prova: 15/04/2013

Oggetto della prova: Caratterizzazione di sicurezza di protezione del cilindro secondo l'allegato A della norma UNI EN 1906:2012

Luoogo della prova: Istituto Giordano S.p.A. - Via Erbosa, 72 - 47839 Gatteo (FC) - Italia

Provenienza del campione: campionato e fornito dal Committente

Identificazione del campione in accettazione: n. 2013/0738

Denominazione del campione*:
Il campione sottoposto a prova è denominato "F23".

Descrizione del campione*:
Il campione sottoposto a prova è costituito da n. 12 protezioni del cilindro.

ISTITUTO GIORDANO
LABORATORIO
Accreditato al n. 10111
Certificato n. 10111
ITALIA

Il presente rapporto di prova è composto da n. 10 fogli.

ISTITUTO GIORDANO

Conclusioni

In base alla prova eseguita, in base ai risultati ottenuti ed in base a quanto indicato nell'allegato A della norma UNI EN 1906:2012, al campione in esame, costituito da protezione del cilindro, denominato "F23" e prodotto da AZZI FAUSTO S.n.c. di Azzi Fausto & C. - Via Vittorio Alfieri, 80 - Località Villanova - 26036 RIVAROLO DEL RE (CR) - Italia, può essere attribuito il grado di sicurezza

Grado 4

I risultati riportati si riferiscono al solo campione provato e sono validi solo nelle condizioni in cui la prova è stata effettuata.

Il presente rapporto di prova, da solo, non può essere considerato un certificato di conformità.


ISTITUTO GIORDANO
LABORATORIO
Accreditato al n. 10111
Certificato n. 10111
ITALIA

Il Responsabile del Laboratorio
Giuseppe Roberto Fagnola
Il Responsabile del Laboratorio di Edilizia
Giovanni Roberto Fagnola
L'Amministratore Delegato
L'Amministratore Delegato
Cost. Fagnola

AZZI FAUSTO

PROTEZIONE CILINDRO F23

F23 PROTECTOR FOR CYLINDER



Descrizione

- **Protezione cilindro standard** certificato in CLASSE 4
- Corpo in acciaio carbonitrurato zincato durezza minima 60 HRC e Rotore in acciaio INOX
- Fornito senza viti di fissaggio
- Confezione industriale minima di 50 pcs

Description

- **Standard cylinder protector** certified CLASS 4
- Zinc carbonitrurated steel body hardness minimum 60 HRC and stainless-steel rotor
- Without fixing screws
- Minimum industrial packaging of 50 pcs

Codice Code	Ø mm ø mm	H mm H mm	Interasse mm Dimension mm
F23/13	50	13	38
F23/18	50	18	38
F23/20	50	20	38
F23/22	50	22	38
F23/25	50	25	38
F23/33	50	33	38
F23/42	50	42	38
F23/50	50	50	38
F23/60	50	60	38
F23/18/D46	46	18	38
F23/22/D46	46	22	38
F23/25/D46	46	25	38
F23/30/D46	46	30	38
F23/18/ATRA	50	18	31
F23/22/ATRA	50	22	31
F23/25/ATRA	50	25	31
F23/25/D46/ATRA	46	25	31




A richiesta

È possibile fornire per quantità altri modelli non previsti

On request

It is possible to supply other models not in range for quantities

PROTEZIONI CILINDRO F23 ANTITUBO BURGLARY PROTECTOR FOR CYLINDER



Descrizione

- **Protezione cilindro ø 50 mm con sagoma speciale ANTITUBO** certificato in CLASSE 4
- Corpo in acciaio carbonitrurato durezza minima 60 HRC e Rotore in acciaio INOX
- Fornito senza viti di fissaggio
- Confezione industriale minima di 50 pcs

Description

- **Cylinder protector ø 50 mm with special tear resistant shape** certified CLASS 4
- Carbonitrurated steel body hardness minimum 60 HRC and stainless steel rotor
- Without fixing screws
- Minimum industrial packaging of 50 pcs

Codice Code	Altezza H Dimension H	Interasse mm Wheelbase mm
F23/25/ANTITUBO	25	38
F23/33/ANTITUBO	33	38
F23/25/ANTITUBO/ATRA	25	31
F23/25/ANTITUBO/M+T	25	38+26



PROTEZIONI CILINDRO F23 ANTITUBO

BURGLARY PROTECTOR FOR CYLINDER



RIVESTITO AL WIDIA - *WIDIA COATING*

- Corpo in acciaio carbonitrurato, rivestito al Widia, durezza minima 1.300 HV (Vickers) e Rotore in acciaio INOX
- Carbonitrurated steel body coated to Widia hardness minimum 1.300 HV (Vickers) and stainless steel rotor*

Codice <i>Code</i>	Altezza H <i>Dimension H</i>	Interasse mm <i>Wheelbase mm</i>
F23/25/ANTITUBO/WI	25	38
F23/33/ANTITUBO/WI	33	38
F23/25/ANTITATRA/WI	25	31



NO CLAMP



ANTITUBO



NO MILLING



NO DRILL
HEAVY DUTY



SUPERBLINDATO - *SUPERBLINDATO*

- Inserti rotanti in acciaio temprato e rinforzo al manganese
- Rotating inserts made of hardened steel and reinforcing with manganese steel*

Codice <i>Code</i>	Altezza H <i>Dimension H</i>	Interasse mm <i>Wheelbase mm</i>
F23/25/ANTITUBO/SB	25	38
F23/25/ANTITATRA/SB	25	31
F23/25/ANTITSB/M+T	25	38+26

PATENTED SYSTEM



NO DRILL



ANTITUBO



NO CLAMP



NO MILLING



SUPERBLINDATO RIVESTITO AL WIDIA - *SUPERBLINDATO WIDIA COATING*

- Inserti rotanti in acciaio temprato, rinforzo al manganese e totalmente rivestito al Widia
- Rotating inserts made of hardened steel, reinforcing with manganese steel and totally Widia coating*

Codice <i>Code</i>	Altezza H <i>Dimension H</i>	Interasse mm <i>Wheelbase mm</i>
F23/25/ANTITUBOSB/WI	25	38
F23/25/ANTIT31/SB/WI	25	31



NO CLAMP



ANTITUBO



NO MILLING



NO DRILL
HEAVY DUTY

PATENTED SYSTEM



HB PATT - *HB PATT*

- Rivestimento speciale contro utensili manuali o elettrici; durezza complessiva > 8.400 HV (Vickers)
- Special coating against manual or electrical tools; overall hardness > 8,400 HV (Vickers)*

Codice <i>Code</i>	Altezza H <i>Dimension H</i>	Interasse mm <i>Wheelbase mm</i>
F23/25/ANTITPATT	25	38
F23/33/ANTITPATT	33	38
F23/25/ANTITPATT/ATR	25	31
F23/25/ANTITPATT/M+T	25	38+26



NO CLAMP



ANTITUBO



NO MILLING



NO DRILL
HEAVY DUTY




NO GRINDER

High Level
SECURITY

KIT PROTEZIONE CILINDRO **SECUR-SB** KIT SAFETY BURGLARY PROTECTOR FOR CYLINDER **SECUR-SB**



PATENTED SYSTEM



Descrizione

- Protezione cilindro $\varnothing 50$ mm con **piastra interna di protezione al manganese** certificato in CLASSE 4
- Corpo in acciaio carbonitrurato durezza minima 60 HRC, Rotore in acciaio INOX
- Inserti rotanti in acciaio temprato, rinforzi al manganese e 4 sfere inox di protezione integrate nel corpo**
- Dotazione standard due viti M6 x 40mm (**Acciaio Speciale** - Carico di rottura > 2.300 Kg per vite) e **2 sfere INOX di protezione**
- Confezionato in bauletto singolo completo di cover, 1 spessore di 2 mm e mostrina esterna (mostrina interna opzionale)
- Protezione con sagoma esatta del cilindro europeo contro la tecnica di esplosione cilindro (chiave di forza)**

Description

- Cylinder Protector $\varnothing 50$ mm with **internal manganese steel protection plate** certified class 4
- Carbonitratated steel body hardness minimum 60 HRC, and stainless steel rotor
- Rotating inserts made of hardened steel, reinforcing in manganese steel and 4 protection stainless steel balls integrated into the body**
- Standard equipment two M6 x 40mm screws (**Special Steel** - Breaking load > 2.300 Kg per screw) and **2 protection stainless steel balls**
- Packaged in a single box complete with cover, 1 thickness 2 mm and exterior escutcheon (optional internal escutcheon)
- Protection with exact shape of European cylinder against cylinder explosion (force key)**


Codice
Code

F23/25/SECURSB

PROTEZIONE CILINDRO F23 ANTITUBO **TOPSECUR**

SAFETY BURGLARY PROTECTOR FOR CYLINDER **TOPSECUR**

High Level SECURITY



Descrizione

- **Protezione cilindro ø 50 mm con piastra interna di protezione al manganese rivestita in WIDIA**
- **Corpo completamente rivestito in WIDIA** certificato in CLASSE 4
- Corpo in acciaio carbonitrurato durezza minima 60 HRC e Rotore in acciaio INOX
- **Inserti rotanti in acciaio temprato e rinforzo al manganese**
- Dotazione standard due viti M6 x 40 mm (**Acciaio speciale** - Carico di rottura > 2.300 Kg per vite) e 2 sfere Inox di protezione
- Confezione industriale
- **Protezione con sagoma esatta del cilindro europeo contro la tecnica di esplosione cilindro (chiave di forza)**

Questo particolare rivestimento aumenta enormemente la protezione del prodotto contro lo scasso fatto da punte e frese di ogni genere.

Description


- **Cylinder protector ø 50 mm with WIDIA-coated internal manganese protection plate**
- **Body completely covered in WIDIA coating** certified CLASS 4
- Carbonitruated steel body hardness minimum 60 HRC and rotor in stainless-steel
- **Rotating inserts made of hardened steel and reinforcing in manganese steel**
- Standard equipment two M6 x 40 mm screws (**Special stell** - Breaking load > 2.300 Kg per screw) and 2 protection stainless steel balls
- Industrial packaging
- **Protection with exact shape of European cylinder against cylinder explosion (force key)**

This special coating increases the protection of the product against the burglary made from drill of each kind.

Codice
Code

F23/25/TOPSECUR

PROTEZIONE CILINDRO F23 ANTISTRAPPO CONIC PROTECTOR FOR CYLINDER



Descrizione

- **Protezione cilindro antistrappo con base conica** certificato in CLASSE 4
- Corpo in acciaio carbonitrurato zincato durezza minima 60 HRC e Rotore in acciaio INOX
- Fornito senza viti di fissaggio
- Confezione industriale

Description

- **Cylinder protector with conical base** certified CLASS 4
- Zinc carbonitruated steel body hardness minimum 60 HRC and stainless-steel rotor
- Without fixing screws
- Industrial packaging

Codice Code	Ø mm ø mm	H mm H mm
F23/25-ANT	50	25
F23/30-ANT	50	30
F23/35-ANT	50	35
F23/45-ANT	50	45
F23/50-ANT	50	50
F23/55-ANT	50	55
F23/60-ANT	50	60
F23/25/D46-ANT	46	25
F23/30/D46-ANT	46	30
F23/35/D46-ANT	46	35
F23/40/D46-ANT	46	40
F23/50/D46-ANT	46	50
F23/60/D46-ANT	46	60



NO DRILL



NO CLAMP



ANTISTRAPPO

A richiesta




È possibile fornire per quantità altri modelli non previsti

On request

It is possible to supply other models not in range for quantities

PROTEZIONE CILINDRO F23 ANTISTRAPPO Ø46 BASE PIATTA

PROTECTOR FOR CYLINDER Ø46 FLAT BASE



Descrizione

- **Protezione cilindro Ø 46 antistrappo con base spessore 2,5 mm** certificato in CLASSE 4
- Corpo in acciaio carbonitrurato zincato durezza minima 60 HRC e Rotore in acciaio INOX
- Fornito senza viti di fissaggio
- Confezione industriale

Description

- **Cylinder protector Ø 46 with flat base thickness 2,5 mm** certified CLASS 4
- Zinc carbonitrurated steel body hardness minimum 60 HRC and stainless-steel rotor
- Without fixing screws
- Industrial packaging

Codice
Code

H mm
H mm

F23/25/D46/ANT/B2,5	25
F23/28/D46/ANT/B2,5	28
F23/35/D46/ANT/B2,5	35
F23/38/D46/ANT/B2,5	38



NO DRILL



NO CLAMP



ANTISTRAPPO


A richiesta

È possibile fornire per quantità altre altezze non previste

On request

It is possible to supply other heights not in range for quantities

PROTEZIONE CILINDRO F23 ANTISTRAPPO ALTA SICUREZZA CONIC PROTECTOR FOR CYLINDER HIGH SECURITY



Descrizione

- **Protezione cilindro antistrappo con base conica** certificato in CLASSE 4
- Corpo in acciaio carbonitrurato zincato durezza minima 60 HRC
- **Rotore in acciaio INOX** maggiorato ad alta resistenza con fessura ridotta 3,5 mm
- Fornito senza viti di fissaggio
- Confezione industriale

Description

- **Cylinder protector with conical base** certified CLASS 4
- Zinc carbonitrurated steel body hardness minimum 60 HRC
- **High resistance oversized stainless-steel rotor with slot of 3,5 mm**
- Without fixing screws
- Industrial packaging

Codice Code	H mm H mm
F23/30/ANT/SECUR	30
F23/40/ANT/SECUR	40
F23/50/ANT/SECUR	50



NO DRILL



NO CLAMP



ANTISTRAPPO

A richiesta





È possibile fornire per quantità altre altezze non previste

On request

It is possible to supply other heights not in range for quantities

PROTEZIONE CILINDRO F23 ANTISTRAPPO ALTA SICUREZZA HB-PATT

CONIC PROTECTOR FOR CYLINDER HIGH SECURITY HB-PATT



Descrizione

- Protezione cilindro antistrappo con sagoma ANTITUBO e base conica certificato in CLASSE 4
- Corpo in acciaio carbonitrurato zincato con rivestimento speciale HB-PATT
- Durezza complessiva > 8.400 HV (Vickers) uguale a > 10 su scala Mohs
- Rotore in acciaio INOX maggiorato ad alta resistenza con fessura ridotta 3,5 mm
- Fornito senza viti di fissaggio
- Confezione industriale

**High Level
SECURITY**

Description

- *Cylinder protector with tear resistant shape and conical base certified CLASS 4*
- *Zinc carbonitrurated steel body with special coating HB-PATT*
- *Overall hardness > 8,400 HV (Vickers) equal to > 10 on the Mohs scale*
- *High resistance oversized stainless-steel rotor with slot of 3,5 mm*
- *Without fixing screws*
- *Industrial packaging*

Codice H mm
Code H mm

F23/28/ANT/SECUR/PAT	28
F23/38/ANT/SECUR/PAT	38
F23/48/ANT/SECUR/PAT	48



NO CLAMP



ANTITUBO



NO MILLING



NO DRILL
HEAVY DUTY



NO GRINDER



ANTISTRAPPO

FINITURE DISPONIBILI
FINISHING AVAILABLE

Materiale: Ottone - *Material: Brass*

OLV



Ottone Lucido verniciato
Polished Brass

PVD



Pvd
Physical Vapor Deposition

OG



Ottone Bronzato graffiato
Scratched Brass bronzed

OS



Ottone Satinato
Brass satinized

CL



Cromo Lucido
Polished chrome

CS



Cromo Satinato
Satin chrome

KSV



Nikel Satinato Verniciato
Satin nickel painted

NO



Nero Opaco
Matt black

Materiale: Alluminio - *Material: Aluminum*

AB



Alluminio Bronzo
Bronzed aluminum


AA




Alluminio Argento
Silver aluminum

COVER PROTEZIONI CILINDRO PROTECTOR CYLINDER COVERS

COP



COP46



Codice <i>Code</i>	Dimensione <i>Dimension</i>	Materiale <i>Material</i>	Finitura <i>Finishing</i>
COP/AA	ø 50	Alluminio - <i>Aluminum</i>	Alluminio argento - <i>Silver aluminum</i>
COP/AB	ø 50	Alluminio - <i>Aluminum</i>	Alluminio bronzo - <i>Bronze aluminum</i>
COP/CL	ø 50	Ottone - <i>Brass</i>	Cromo lucido - <i>Polished chrome</i>
COP/CS	ø 50	Ottone - <i>Brass</i>	Cromo satinato - <i>Satin chrome</i>
COP/KSV	ø 50	Ottone - <i>Brass</i>	Nickel satinato verniciato - <i>Satin nickel</i>
COP/NO	ø 50	Ottone - <i>Brass</i>	Nero opaco - <i>Matt black</i>
COP/O	ø 50	Ottone - <i>Brass</i>	Ottone lucido verniciato - <i>Polished brass</i>
COP/OG	ø 50	Ottone - <i>Brass</i>	Ottone graffiato - <i>Scratched brass</i>
COP/OS	ø 50	Ottone - <i>Brass</i>	Ottone satinato - <i>Satin brass</i>
COP/PVDO	ø 50	Ottone - <i>Brass</i>	PVD oro - <i>Physical vapor deposition gold</i>
COP/PVDCS	ø 50	Ottone - <i>Brass</i>	PVD cromo satinato - <i>PVD satin chrome</i>

Codice <i>Code</i>	Dimensione <i>Dimension</i>	Materiale <i>Material</i>	Finitura <i>Finishing</i>
COP46/AA	ø 46	Alluminio - <i>Aluminum</i>	Alluminio argento - <i>Silver aluminum</i>
COP46/AB	ø 46	Alluminio - <i>Aluminum</i>	Alluminio bronzo - <i>Bronze aluminum</i>
COP46/CL	ø 46	Ottone - <i>Brass</i>	Cromo lucido - <i>Polished chrome</i>
COP46/CS	ø 46	Ottone - <i>Brass</i>	Cromo satinato - <i>Satin chrome</i>
COP46/KSV	ø 46	Ottone - <i>Brass</i>	Nickel satinato verniciato - <i>Satin nickel</i>
COP46/NO	ø 46	Ottone - <i>Brass</i>	Nero opaco - <i>Matt black</i>
COP46/O	ø 46	Ottone - <i>Brass</i>	Ottone lucido verniciato - <i>Polished brass</i>
COP46/OG	ø 46	Ottone - <i>Brass</i>	Ottone graffiato - <i>Scratched brass</i>
COP46/OS	ø 46	Ottone - <i>Brass</i>	Ottone satinato - <i>Satin brass</i>
COP46/PVDO	ø 46	Ottone - <i>Brass</i>	PVD oro - <i>Physical vapor deposition gold</i>
COP46/PVDCS	ø 46	Ottone - <i>Brass</i>	PVD cromo satinato - <i>PVD satin chrome</i>

- Confezione industriale 50 pcs
- *Industrial packaging 50 pcs*

MOSTRINE SERIE M

ESCUTCHEONS M SERIES

DESCRIZIONE

- Materiale ottone o alluminio
- Completo di supporto plastico

A richiesta

Finiture diverse dallo standard per quantità

CONFEZIONE INDUSTRIALE

Industrial packaging


DESCRIPTION

- Brass or aluminium material
- Complete with plastic support

On request

Different finishes from the standard for quantity

ME50




Codice
Code

Finitura
Finishing

ME50/AB	Alluminio bronzo - <i>Bronze aluminum</i>
ME50/AA	Alluminio argento - <i>Silver aluminum</i>
ME50/O	Ottone lucido verniciato - <i>Polished brass</i>
ME50/OG	Ottone graffiato - <i>Scratched brass</i>
ME50/OS	Ottone satinato - <i>Satin brass</i>
ME50/CL	Cromo lucido - <i>Polished chrome</i>
ME50/CS	Cromo satinato - <i>Satin chrome</i>
ME50/KSV	Nickel satinato verniciato - <i>Satin nickel</i>
ME50/NO	Nero opaco - <i>Matt black</i>

ME46




Codice
Code

Finitura
Finishing

ME46/AB	Alluminio bronzo - <i>Bronze aluminum</i>
ME46/AA	Alluminio argento - <i>Silver aluminum</i>
ME46/O	Ottone lucido verniciato - <i>Polished brass</i>
ME46/OG	Ottone graffiato - <i>Scratched brass</i>
ME46/OS	Ottone satinato - <i>Satin brass</i>
ME46/CL	Cromo lucido - <i>Polished chrome</i>
ME46/CS	Cromo satinato - <i>Satin chrome</i>
ME46/KSV	Nickel satinato verniciato - <i>Satin nickel</i>
ME46/NO	Nero opaco - <i>Matt black</i>

ME46/IMB




Codice
Code

Finitura
Finishing

ME46/AB/IMB	Alluminio bronzo - <i>Bronze aluminum</i>
ME46/AA/IMB	Alluminio argento - <i>Silver aluminum</i>
ME46/O/IMB	Ottone lucido verniciato - <i>Polished brass</i>
ME46/OG/IMB	Ottone graffiato - <i>Scratched brass</i>
ME46/OS/IMB	Ottone satinato - <i>Satin brass</i>
ME46/CL/IMB	Cromo lucido - <i>Polished chrome</i>
ME46/CS/IMB	Cromo satinato - <i>Satin chrome</i>
ME46/KSV/IMB	Nickel satinato verniciato - <i>Satin nickel</i>
ME46/NO/IMB	Nero opaco - <i>Matt black</i>

MY




Codice
Code

Finitura
Finishing

MY/AB	Alluminio bronzo - <i>Bronze aluminum</i>
MY/AA	Alluminio argento - <i>Silver aluminum</i>
MY/O	Ottone lucido verniciato - <i>Polished brass</i>
MY/OG	Ottone graffiato - <i>Scratched brass</i>
MY/OS	Ottone satinato - <i>Satin brass</i>
MY/CL	Cromo lucido - <i>Polished chrome</i>
MY/CS	Cromo satinato - <i>Satin chrome</i>
MY/KSV	Nickel satinato verniciato - <i>Satin nickel</i>
MY/NO	Nero opaco - <i>Matt black</i>

MY/IMB




Codice
Code

Finitura
Finishing

MY/AB/IMB	Alluminio bronzo - <i>Bronze aluminum</i>
MY/AA/IMB	Alluminio argento - <i>Silver aluminum</i>
MY/O/IMB	Ottone lucido verniciato - <i>Polished brass</i>
MY/OG/IMB	Ottone graffiato - <i>Scratched brass</i>
MY/OS/IMB	Ottone satinato - <i>Satin brass</i>
MY/CL/IMB	Cromo lucido - <i>Polished chrome</i>
MY/CS/IMB	Cromo satinato - <i>Satin chrome</i>
MY/KSV/IMB	Nickel satinato verniciato - <i>Satin nickel</i>
MY/NO/IMB	Nero opaco - <i>Matt black</i>

MP




Codice
Code

Finitura
Finishing

MP/AB	Alluminio bronzo - <i>Bronze aluminum</i>
MP/AA	Alluminio argento - <i>Silver aluminum</i>
MP/O	Ottone lucido verniciato - <i>Polished brass</i>
MP/OG	Ottone graffiato - <i>Scratched brass</i>
MP/OS	Ottone satinato - <i>Satin brass</i>
MP/CL	Cromo lucido - <i>Polished chrome</i>
MP/CS	Cromo satinato - <i>Satin chrome</i>
MP/KSV	Nickel satinato verniciato - <i>Satin nickel</i>
MP/NO	Nero opaco - <i>Matt black</i>

M/PLS




Codice
Code

Finitura
Finishing

M/PLS/AB	Alluminio bronzo - <i>Bronze aluminum</i>
M/PLS/AA	Alluminio argento - <i>Silver aluminum</i>
M/PLS/O	Ottone lucido verniciato - <i>Polished brass</i>
M/PLS/OG	Ottone graffiato - <i>Scratched brass</i>
M/PLS/OS	Ottone satinato - <i>Satin brass</i>
M/PLS/CL	Cromo lucido - <i>Polished chrome</i>
M/PLS/CS	Cromo satinato - <i>Satin chrome</i>
M/PLS/KSV	Nickel satinato verniciato - <i>Satin nickel</i>
M/PLS/NO	Nero opaco - <i>Matt black</i>

MDM




Codice
Code

Finitura
Finishing

MDM/AB	Alluminio bronzo - <i>Bronze aluminum</i>
MDM/AA	Alluminio argento - <i>Silver aluminum</i>
MDM/O	Ottone lucido verniciato - <i>Polished brass</i>
MDM/OG	Ottone graffiato - <i>Scratched brass</i>
MDM/OS	Ottone satinato - <i>Satin brass</i>
MDM/CL	Cromo lucido - <i>Polished chrome</i>
MDM/CS	Cromo satinato - <i>Satin chrome</i>
MDM/KSV	Nickel satinato verniciato - <i>Satin nickel</i>
MDM/NO	Nero opaco - <i>Matt black</i>

MDM/CV




Codice
Code

Finitura
Finishing

MDM/AB/CV	Alluminio bronzo - <i>Bronze aluminum</i>
MDM/AA/CV	Alluminio argento - <i>Silver aluminum</i>
MDM/O/CV	Ottone lucido verniciato - <i>Polished brass</i>
MDM/OG/CV	Ottone graffiato - <i>Scratched brass</i>
MDM/OS/CV	Ottone satinato - <i>Satin brass</i>
MDM/CL/CV	Cromo lucido - <i>Polished chrome</i>
MDM/CS/CV	Cromo satinato - <i>Satin chrome</i>
MDM/KSV/CV	Nickel satinato verniciato - <i>Satin nickel</i>
MDM/NO/CV	Nero opaco - <i>Matt black</i>

MDM/CT




Codice
Code

Finitura
Finishing

MDM/AB/CT	Alluminio bronzo - <i>Bronze aluminum</i>
MDM/AA/CT	Alluminio argento - <i>Silver aluminum</i>
MDM/O/CT	Ottone lucido verniciato - <i>Polished brass</i>
MDM/OG/CT	Ottone graffiato - <i>Scratched brass</i>
MDM/OS/CT	Ottone satinato - <i>Satin brass</i>
MDM/CL/CT	Cromo lucido - <i>Polished chrome</i>
MDM/CS/CT	Cromo satinato - <i>Satin chrome</i>
MDM/KSV/CT	Nickel satinato verniciato - <i>Satin nickel</i>
MDM/NO/CT	Nero opaco - <i>Matt black</i>

MDM/PLAST/CT




Codice
Code

Finitura
Finishing

MDM/AB/PLAST/CT	Alluminio bronzo - <i>Bronze aluminum</i>
MDM/AA/PLAST/CT	Alluminio argento - <i>Silver aluminum</i>
MDM/O/PLAST/CT	Ottone lucido verniciato - <i>Polished brass</i>
MDM/OG/PLAST/CT	Ottone graffiato - <i>Scratched brass</i>
MDM/OS/PLAST/CT	Ottone satinato - <i>Satin brass</i>
MDM/CL/PLAST/CT	Cromo lucido - <i>Polished chrome</i>
MDM/CS/PLAST/CT	Cromo satinato - <i>Satin chrome</i>
MDM/KSV/PLAST/CT	Nickel satinato verniciato - <i>Satin nickel</i>
MDM/NO/PLAST/CT	Nero opaco - <i>Matt black</i>

MOSTRINA/CIECA




Codice
Code

Finitura
Finishing

MOSTRINA/CIECA/AB	Alluminio bronzo - <i>Bronze aluminum</i>
MOSTRINA/CIECA/AA	Alluminio argento - <i>Silver aluminum</i>
MOSTRINA/CIECA/O	Ottone lucido verniciato - <i>Polished brass</i>
MOSTRINA/CIECA/OG	Ottone graffiato - <i>Scratched brass</i>
MOSTRINA/CIECA/OS	Ottone satinato - <i>Satin brass</i>
MOSTRINA/CIECA/CL	Cromo lucido - <i>Polished chrome</i>
MOSTRINA/CIECA/CS	Cromo satinato - <i>Satin chrome</i>

MOSTRINA/MAN




Codice
Code

Finitura
Finishing

MOSTRINA/MAN/AB	Alluminio bronzo - <i>Bronze aluminum</i>
MOSTRINA/MAN/AA	Alluminio argento - <i>Silver aluminum</i>
MOSTRINA/MAN/O	Ottone lucido verniciato - <i>Polished brass</i>
MOSTRINA/MAN/OG	Ottone graffiato - <i>Scratched brass</i>
MOSTRINA/MAN/OS	Ottone satinato - <i>Satin brass</i>
MOSTRINA/MAN/CL	Cromo lucido - <i>Polished chrome</i>
MOSTRINA/MAN/CS	Cromo satinato - <i>Satin chrome</i>

- Supporto plastico specifico per maniglie
- *Specific plastic support for handles*

MOSTRINA/POM



Codice
Code

Finitura
Finishing

MOSTRINA/POM/AB	Alluminio bronzo - <i>Bronze aluminum</i>
MOSTRINA/POM/AA	Alluminio argento - <i>Silver aluminum</i>
MOSTRINA/POM/O	Ottone lucido verniciato - <i>Polished brass</i>
MOSTRINA/POM/OG	Ottone graffiato - <i>Scratched brass</i>
MOSTRINA/POM/OS	Ottone satinato - <i>Satin brass</i>
MOSTRINA/POM/CL	Cromo lucido - <i>Polished chrome</i>
MOSTRINA/POM/CS	Cromo satinato - <i>Satin chrome</i>

- Supporto plastico specifico per pomoli
- *Specific plastic support for knobs*

MOSTRINE SERIE M-85x70

ESCUTCHEONS M-85x70 SERIES

DESCRIZIONE

- Materiale ottone o alluminio
- Completo di supporto plastico

DESCRIPTION

- Brass or aluminium material
- Complete with plastic support

A richiesta

Finiture diverse dallo standard per quantità


On request

Different finishes from the standard for quantity

CONFEZIONE INDUSTRIALE

Industrial packaging

ME50/85x70




Codice
Code

Finitura
Finishing

ME50/85x70/AB	Alluminio bronzo - <i>Bronze aluminum</i>
ME50/85x70/AA	Alluminio argento - <i>Silver aluminum</i>
ME50/85x70/O	Ottone lucido verniciato - <i>Polished brass</i>
ME50/85x70/OG	Ottone graffiato - <i>Scratched brass</i>
ME50/85x70/OS	Ottone satinato - <i>Satin brass</i>
ME50/85x70/CL	Cromo lucido - <i>Polished chrome</i>
ME50/85x70/CS	Cromo satinato - <i>Satin chrome</i>
ME50/85x70/NO	Nero opaco - <i>Matt black</i>

ME50/85x70/IMB




Codice
Code

Finitura
Finishing

ME50/85x70/AB/IMB	Alluminio bronzo - <i>Bronze aluminum</i>
ME50/85x70/AA/IMB	Alluminio argento - <i>Silver aluminum</i>
ME50/85x70/O/IMB	Ottone lucido verniciato - <i>Polished brass</i>
ME50/85x70/OG/IMB	Ottone graffiato - <i>Scratched brass</i>
ME50/85x70/OS/IMB	Ottone satinato - <i>Satin brass</i>
ME50/85x70/CL/IMB	Cromo lucido - <i>Polished chrome</i>
ME50/85x70/CS/IMB	Cromo satinato - <i>Satin chrome</i>
ME50/85x70/KSV/IMB	Nickel satinato verniciato - <i>Satin nickel</i>
ME50/85x70/NO/IMB	Nero opaco - <i>Matt black</i>

ME46/85x70




Codice
Code

Finitura
Finishing

ME46/85x70/AB	Alluminio bronzo - <i>Bronze aluminum</i>
ME46/85x70/AA	Alluminio argento - <i>Silver aluminum</i>
ME46/85x70/O	Ottone lucido verniciato - <i>Polished brass</i>
ME46/85x70/OG	Ottone graffiato - <i>Scratched brass</i>
ME46/85x70/OS	Ottone satinato - <i>Satin brass</i>
ME46/85x70/CL	Cromo lucido - <i>Polished chrome</i>
ME46/85x70/CS	Cromo satinato - <i>Satin chrome</i>

MY/85X70




Codice
Code

Finitura
Finishing

MY/85X70/AB	Alluminio bronzo - <i>Bronze aluminum</i>
MY/85X70/AA	Alluminio argento - <i>Silver aluminum</i>
MY/85X70/O	Ottone lucido verniciato - <i>Polished brass</i>
MY/85X70/OG	Ottone graffiato - <i>Scratched brass</i>
MY/85X70/OS	Ottone satinato - <i>Satin brass</i>
MY/85X70/CL	Cromo lucido - <i>Polished chrome</i>
MY/85X70/CS	Cromo satinato - <i>Satin chrome</i>
MY/85X70/NO	Nero opaco - <i>Matt black</i>

MP/85X70




Codice
Code

Finitura
Finishing

MP/85X70/AB	Alluminio bronzo - <i>Bronze aluminum</i>
MP/85X70/AA	Alluminio argento - <i>Silver aluminum</i>
MP/85X70/O	Ottone lucido verniciato - <i>Polished brass</i>
MP/85X70/OG	Ottone graffiato - <i>Scratched brass</i>
MP/85X70/OS	Ottone satinato - <i>Satin brass</i>
MP/85X70/CL	Cromo lucido - <i>Polished chrome</i>
MP/85X70/CS	Cromo satinato - <i>Satin chrome</i>
MP/85X70/NO	Nero opaco - <i>Matt black</i>

MDM/85X70




Codice
Code

Finitura
Finishing

MDM/85X70/AB	Alluminio bronzo - <i>Bronze aluminum</i>
MDM/85X70/AA	Alluminio argento - <i>Silver aluminum</i>
MDM/85X70/O	Ottone lucido verniciato - <i>Polished brass</i>
MDM/85X70/OG	Ottone graffiato - <i>Scratched brass</i>
MDM/85X70/OS	Ottone satinato - <i>Satin brass</i>
MDM/85X70/CL	Cromo lucido - <i>Polished chrome</i>
MDM/85X70/CS	Cromo satinato - <i>Satin chrome</i>

M/PLS/85X70



Codice
Code

Finitura
Finishing

M/PLS/85X70/AB	Alluminio bronzo - <i>Bronze aluminum</i>
M/PLS/85X70/AA	Alluminio argento - <i>Silver aluminum</i>
M/PLS/85X70/O	Ottone lucido verniciato - <i>Polished brass</i>
M/PLS/85X70/OG	Ottone graffiato - <i>Scratched brass</i>
M/PLS/85X70/OS	Ottone satinato - <i>Satin brass</i>
M/PLS/85X70/CL	Cromo lucido - <i>Polished chrome</i>
M/PLS/85X70/CS	Cromo satinato - <i>Satin chrome</i>

MOSTRINE SERIE M-VV

ESCUTCHEONS M-VV SERIES

DESCRIZIONE

- Materiale ottone
- Complete di viti a vista per il fissaggio

A richiesta

Finiture diverse dallo standard per quantità

DESCRIPTION


- *Brass material*
- *Complete with visible screws for fixing*

On request


Different finishes from the standard for quantity

CONFEZIONE INDUSTRIALE
Industrial packaging


MOSTRINA/E/VV




MOSTRINA/IC/VV




MOSTRINA/IP/VV



MOSTRINA/DM/VV



MOSTRINA/CIECA/VV



Codice

Code

Finitura

Finishing

MOSTRINA/EO/VV	Ottone lucido verniciato - <i>Polished brass</i>
MOSTRINA/EOG/VV	Ottone graffiato - <i>Scratched brass</i>
MOSTRINA/EOS/VV	Ottone satinato - <i>Satin brass</i>
MOSTRINA/ECL/VV	Cromo lucido - <i>Polished chrome</i>
MOSTRINA/ECS/VV	Cromo satinato - <i>Satin chrome</i>

Codice

Code

Finitura

Finishing

MOSTRINA/IOC/VV	Ottone lucido verniciato - <i>Polished brass</i>
MOSTRINA/IOGC/VV	Ottone graffiato - <i>Scratched brass</i>
MOSTRINA/IOSC/VV	Ottone satinato - <i>Satin brass</i>
MOSTRINA/ICLC/VV	Cromo lucido - <i>Polished chrome</i>
MOSTRINA/ICSC/VV	Cromo satinato - <i>Satin chrome</i>

Codice

Code

Finitura

Finishing

MOSTRINA/IOP/VV	Ottone lucido verniciato - <i>Polished brass</i>
MOSTRINA/IOGP/VV	Ottone graffiato - <i>Scratched brass</i>
MOSTRINA/IOSP/VV	Ottone satinato - <i>Satin brass</i>
MOSTRINA/ICLP/VV	Cromo lucido - <i>Polished chrome</i>
MOSTRINA/ICSP/VV	Cromo satinato - <i>Satin chrome</i>

Codice

Code

Finitura

Finishing

MOSTRINA/ODM/VV	Ottone lucido verniciato - <i>Polished brass</i>
MOSTRINA/OGDM/VV	Ottone graffiato - <i>Scratched brass</i>
MOSTRINA/OSDM/VV	Ottone satinato - <i>Satin brass</i>
MOSTRINA/CLDM/VV	Cromo lucido - <i>Polished chrome</i>
MOSTRINA/CSDM/VV	Cromo satinato - <i>Satin chrome</i>

Codice

Code

Finitura

Finishing

MOSTRINA/CIECA/O/VV	Ottone lucido verniciato - <i>Polished brass</i>
MOSTRINA/CIECA/OG/VV	Ottone graffiato - <i>Scratched brass</i>
MOSTRINA/CIECA/OS/VV	Ottone satinato - <i>Satin brass</i>
MOSTRINA/CIECA/CL/VV	Cromo lucido - <i>Polished chrome</i>
MOSTRINA/CIECA/CS/VV	Cromo satinato - <i>Satin chrome</i>

MOSTRINE SERIE M-LINE

ESCUTCHEONS M-LINE SERIES

DESCRIZIONE

- Materiale ottone
- Completo di supporto plastico

DESCRIPTION

- Brass material
- Complete with plastic support

A richiesta

Finiture diverse dallo standard per quantità


On request

Different finishes from the standard for quantity

CONFEZIONE INDUSTRIALE

Industrial packaging

ME50/LINE



Codice


Code

Finitura

Finishing

ME50/LINE/O	Ottone lucido verniciato - <i>Polished brass</i>
ME50/LINE/OG	Ottone graffiato - <i>Scratched brass</i>
ME50/LINE/OS	Ottone satinato - <i>Satin brass</i>
ME50/LINE/CL	Cromo lucido - <i>Polished chrome</i>
ME50/LINE/CS	Cromo satinato - <i>Satin chrome</i>
ME50/LINE/KSV	Nickel satinato verniciato - <i>Satin nickel</i>
ME50/LINE/NO	Nero opaco - <i>Matt black</i>

ME46/LINE



Codice


Code

Finitura

Finishing

ME46/LINE/O	Ottone lucido verniciato - <i>Polished brass</i>
ME46/LINE/OG	Ottone graffiato - <i>Scratched brass</i>
ME46/LINE/OS	Ottone satinato - <i>Satin brass</i>
ME46/LINE/CL	Cromo lucido - <i>Polished chrome</i>
ME46/LINE/CS	Cromo satinato - <i>Satin chrome</i>
ME46/LINE/KSV	Nickel satinato verniciato - <i>Satin nickel</i>
ME46/LINE/NO	Nero opaco - <i>Matt black</i>

MY/LINE



Codice


Code

Finitura

Finishing

MY/LINE/O	Ottone lucido verniciato - <i>Polished brass</i>
MY/LINE/OG	Ottone graffiato - <i>Scratched brass</i>
MY/LINE/OS	Ottone satinato - <i>Satin brass</i>
MY/LINE/CL	Cromo lucido - <i>Polished chrome</i>
MY/LINE/CS	Cromo satinato - <i>Satin chrome</i>
MY/LINE/KSV	Nickel satinato verniciato - <i>Satin nickel</i>
MY/LINE/NO	Nero opaco - <i>Matt black</i>

MP/LINE




Codice
Code

Finitura
Finishing

MP/LINE/O	Ottone lucido verniciato - <i>Polished brass</i>
MP/LINE/OG	Ottone graffiato - <i>Scratched brass</i>
MP/LINE/OS	Ottone satinato - <i>Satin brass</i>
MP/LINE/CL	Cromo lucido - <i>Polished chrome</i>
MP/LINE/CS	Cromo satinato - <i>Satin chrome</i>
MP/LINE/KSV	Nickel satinato verniciato - <i>Satin nickel</i>
MP/LINE/NO	Nero opaco - <i>Matt black</i>

M/PLS/LINE




Codice
Code

Finitura
Finishing

M/PLS/LINE/O	Ottone lucido verniciato - <i>Polished brass</i>
M/PLS/LINE/OG	Ottone graffiato - <i>Scratched brass</i>
M/PLS/LINE/OS	Ottone satinato - <i>Satin brass</i>
M/PLS/LINE/CL	Cromo lucido - <i>Polished chrome</i>
M/PLS/LINE/CS	Cromo satinato - <i>Satin chrome</i>
M/PLS/LINE/KSV	Nickel satinato verniciato - <i>Satin nickel</i>
M/PLS/LINE/NO	Nero opaco - <i>Matt black</i>

MDM/LINE




Codice
Code

Finitura
Finishing

MDM/LINE/O	Ottone lucido verniciato - <i>Polished brass</i>
MDM/LINE/OG	Ottone graffiato - <i>Scratched brass</i>
MDM/LINE/OS	Ottone satinato - <i>Satin brass</i>
MDM/LINE/CL	Cromo lucido - <i>Polished chrome</i>
MDM/LINE/CS	Cromo satinato - <i>Satin chrome</i>
MDM/LINE/KSV	Nickel satinato verniciato - <i>Satin nickel</i>
MDM/LINE/NO	Nero opaco - <i>Matt black</i>

MDM/LINE/CT



Codice
Code

Finitura
Finishing

MDM/LINE/CT/O	Ottone lucido verniciato - <i>Polished brass</i>
MDM/LINE/CT/OG	Ottone graffiato - <i>Scratched brass</i>
MDM/LINE/CT/OS	Ottone satinato - <i>Satin brass</i>
MDM/LINE/CT/CL	Cromo lucido - <i>Polished chrome</i>
MDM/LINE/CT/CS	Cromo satinato - <i>Satin chrome</i>
MDM/LINE/CT/KSV	Nickel satinato verniciato - <i>Satin nickel</i>
MDM/LINE/CT/NO	Nero opaco - <i>Matt black</i>

MOSTRINE SERIE MINIMA

ESCUTCHEONS MINIMA SERIES

DESCRIZIONE

- Materiale ottone
- Completo di supporto plastico

DESCRIPTION

- Brass material
- Complete with plastic support

A richiesta

Finiture diverse dallo standard per quantità


CONFEZIONE INDUSTRIALE

Industrial packaging

On request

Different finishes from the standard for quantity

ME50/MINIMA



Codice


Code

Finitura

Finishing

ME50/MINIMA/O	Ottone lucido verniciato - <i>Polished brass</i>
ME50/MINIMA/OG	Ottone graffiato - <i>Scratched brass</i>
ME50/MINIMA/OS	Ottone satinato - <i>Satin brass</i>
ME50/MINIMA/CL	Cromo lucido - <i>Polished chrome</i>
ME50/MINIMA/CS	Cromo satinato - <i>Satin chrome</i>
ME50/MINIMA/NO	Nero opaco - <i>Matt black</i>

ME46/MINIMA



Codice


Code

Finitura

Finishing

ME46/MINIMA/O	Ottone lucido verniciato - <i>Polished brass</i>
ME46/MINIMA/OG	Ottone graffiato - <i>Scratched brass</i>
ME46/MINIMA/OS	Ottone satinato - <i>Satin brass</i>
ME46/MINIMA/CL	Cromo lucido - <i>Polished chrome</i>
ME46/MINIMA/CS	Cromo satinato - <i>Satin chrome</i>
ME46/MINIMA/NO	Nero opaco - <i>Matt black</i>

MY/MINIMA



Codice


Code

Finitura

Finishing

MY/MINIMA/O	Ottone lucido verniciato - <i>Polished brass</i>
MY/MINIMA/OG	Ottone graffiato - <i>Scratched brass</i>
MY/MINIMA/OS	Ottone satinato - <i>Satin brass</i>
MY/MINIMA/CL	Cromo lucido - <i>Polished chrome</i>
MY/MINIMA/CS	Cromo satinato - <i>Satin chrome</i>
MY/MINIMA/NO	Nero opaco - <i>Matt black</i>

MP/MINIMA



Codice

Code

Finitura

Finishing

MP/MINIMA/O	Ottone lucido verniciato - <i>Polished brass</i>
MP/MINIMA/OG	Ottone graffiato - <i>Scratched brass</i>
MP/MINIMA/OS	Ottone satinato - <i>Satin brass</i>
MP/MINIMA/CL	Cromo lucido - <i>Polished chrome</i>
MP/MINIMA/CS	Cromo satinato - <i>Satin chrome</i>
MP/MINIMA/NO	Nero opaco - <i>Matt black</i>

MOSTRINE SERIE TEKNO

ESCUTCHEONS TEKNO SERIES

DESCRIZIONE

- Materiale ottone
- Completo di supporto plastico

DESCRIPTION

- Brass material
- Complete with plastic support

A richiesta

Finiture diverse dallo standard per quantità


CONFEZIONE INDUSTRIALE

Industrial packaging

On request

Different finishes from the standard for quantity

ME50/TEKNO




Codice
Code

Finitura
Finishing

ME50/TEKNO/O	Ottone lucido verniciato - <i>Polished brass</i>
ME50/TEKNO/OG	Ottone graffiato - <i>Scratched brass</i>
ME50/TEKNO/OS	Ottone satinato - <i>Satin brass</i>
ME50/TEKNO/CL	Cromo lucido - <i>Polished chrome</i>
ME50/TEKNO/CS	Cromo satinato - <i>Satin chrome</i>
ME50/TEKNO/NO	Nero opaco - <i>Matt black</i>

ME46/TEKNO




Codice
Code

Finitura
Finishing

ME46/TEKNO/O	Ottone lucido verniciato - <i>Polished brass</i>
ME46/TEKNO/OG	Ottone graffiato - <i>Scratched brass</i>
ME46/TEKNO/OS	Ottone satinato - <i>Satin brass</i>
ME46/TEKNO/CL	Cromo lucido - <i>Polished chrome</i>
ME46/TEKNO/CS	Cromo satinato - <i>Satin chrome</i>
ME46/TEKNO/NO	Nero opaco - <i>Matt black</i>

MY/TEKNO




Codice
Code

Finitura
Finishing

MY/TEKNO/O	Ottone lucido verniciato - <i>Polished brass</i>
MY/TEKNO/OG	Ottone graffiato - <i>Scratched brass</i>
MY/TEKNO/OS	Ottone satinato - <i>Satin brass</i>
MY/TEKNO/CL	Cromo lucido - <i>Polished chrome</i>
MY/TEKNO/CS	Cromo satinato - <i>Satin chrome</i>
MY/TEKNO/NO	Nero opaco - <i>Matt black</i>

MP/TEKNO



Codice
Code

Finitura
Finishing

MP/TEKNO/O	Ottone lucido verniciato - <i>Polished brass</i>
MP/TEKNO/OG	Ottone graffiato - <i>Scratched brass</i>
MP/TEKNO/OS	Ottone satinato - <i>Satin brass</i>
MP/TEKNO/CL	Cromo lucido - <i>Polished chrome</i>
MP/TEKNO/CS	Cromo satinato - <i>Satin chrome</i>
MP/TEKNO/NO	Nero opaco - <i>Matt black</i>

MOSTRINE SERIE Q-SLIM

ESCUTCHEONS Q-SLIM SERIES

DESCRIZIONE

- Materiale ottone
- Completo di supporto plastico

DESCRIPTION

- Brass material
- Complete with plastic support

A richiesta

Finiture diverse dallo standard per quantità


CONFEZIONE INDUSTRIALE

Industrial packaging

On request

Different finishes from the standard for quantity

ME50/QSLIM




Codice
Code

Finitura
Finishing

ME50/QSLIM/AA	Alluminio bronzo - <i>Bronze aluminum</i>
ME50/QSLIM/AB	Alluminio argento - <i>Silver aluminum</i>
ME50/QSLIM/O	Ottone lucido verniciato - <i>Polished brass</i>
ME50/QSLIM/OG	Ottone graffiato - <i>Scratched brass</i>
ME50/QSLIM/CL	Cromo lucido - <i>Polished chrome</i>
ME50/QSLIM/CS	Cromo satinato - <i>Satin chrome</i>
ME50/QSLIM/NO	Nero opaco - <i>Matt black</i>

ME46/QSLIM




Codice
Code

Finitura
Finishing

ME46/QSLIM/AA	Alluminio bronzo - <i>Bronze aluminum</i>
ME46/QSLIM/AB	Alluminio argento - <i>Silver aluminum</i>
ME46/QSLIM/O	Ottone lucido verniciato - <i>Polished brass</i>
ME46/QSLIM/OG	Ottone graffiato - <i>Scratched brass</i>
ME46/QSLIM/CL	Cromo lucido - <i>Polished chrome</i>
ME46/QSLIM/CS	Cromo satinato - <i>Satin chrome</i>
ME46/QSLIM/NO	Nero opaco - <i>Matt black</i>

MY/QSLIM





Codice
Code

Finitura
Finishing

MY/QSLIM/AA	Alluminio bronzo - <i>Bronze aluminum</i>
MY/QSLIM/AB	Alluminio argento - <i>Silver aluminum</i>
MY/QSLIM/O	Ottone lucido verniciato - <i>Polished brass</i>
MY/QSLIM/OG	Ottone graffiato - <i>Scratched brass</i>
MY/QSLIM/CL	Cromo lucido - <i>Polished chrome</i>
MY/QSLIM/CS	Cromo satinato - <i>Satin chrome</i>
MY/QSLIM/NO	Nero opaco - <i>Matt black</i>

MP/QSLIM





Codice
Code

Finitura
Finishing

MP/QSLIM/AA	Alluminio bronzo - <i>Bronze aluminum</i>
MP/QSLIM/AB	Alluminio argento - <i>Silver aluminum</i>
MP/QSLIM/O	Ottone lucido verniciato - <i>Polished brass</i>
MP/QSLIM/OG	Ottone graffiato - <i>Scratched brass</i>
MP/QSLIM/CL	Cromo lucido - <i>Polished chrome</i>
MP/QSLIM/CS	Cromo satinato - <i>Satin chrome</i>
MP/QSLIM/NO	Nero opaco - <i>Matt black</i>

M/PLS/QSLIM





Codice
Code

Finitura
Finishing

M/PLS/QSLIM/AA	Alluminio bronzo - <i>Bronze aluminum</i>
M/PLS/QSLIM/AB	Alluminio argento - <i>Silver aluminum</i>
M/PLS/QSLIM/O	Ottone lucido verniciato - <i>Polished brass</i>
M/PLS/QSLIM/OG	Ottone graffiato - <i>Scratched brass</i>
M/PLS/QSLIM/CL	Cromo lucido - <i>Polished chrome</i>
M/PLS/QSLIM/CS	Cromo satinato - <i>Satin chrome</i>
M/PLS/QSLIM/NO	Nero opaco - <i>Matt black</i>

MDM/QSLIM



Codice
Code

Finitura
Finishing

MDM/QSLIM/AA	Alluminio bronzo - <i>Bronze aluminum</i>
MDM/QSLIM/AB	Alluminio argento - <i>Silver aluminum</i>
MDM/QSLIM/O	Ottone lucido verniciato - <i>Polished brass</i>
MDM/QSLIM/OG	Ottone graffiato - <i>Scratched brass</i>
MDM/QSLIM/CL	Cromo lucido - <i>Polished chrome</i>
MDM/QSLIM/CS	Cromo satinato - <i>Satin chrome</i>
MDM/QSLIM/NO	Nero opaco - <i>Matt black</i>

PLACCHE LONG PLATES

DESCRIZIONE

- Materiale ottone o alluminio
- Completo di supporto plastico

CONFEZIONE INDUSTRIALE


Industrial packaging

DESCRIPTION

- Brass or aluminum material
- Complete with plastic support



PLACCA/50




Codice
Code

Finitura
Finishing

PLACCA/50/AB	Alluminio bronzo - <i>Bronze aluminum</i>
PLACCA/50/AA	Alluminio argento - <i>Silver aluminum</i>
PLACCA/50/O	Ottone lucido verniciato - <i>Polished brass</i>
PLACCA/50/OG	Ottone graffiato - <i>Scratched brass</i>
PLACCA/50/OS	Ottone satinato - <i>Satin brass</i>
PLACCA/50/CL	Cromo lucido - <i>Polished chrome</i>
PLACCA/50/CS	Cromo satinato - <i>Satin chrome</i>

PLACCA/FY




Codice
Code


Finitura
Finishing

PLACCA/FY/AB	Alluminio bronzo - <i>Bronze aluminum</i>
PLACCA/FY/AA	Alluminio argento - <i>Silver aluminum</i>
PLACCA/FY/O	Ottone lucido verniciato - <i>Polished brass</i>
PLACCA/FY/OG	Ottone graffiato - <i>Scratched brass</i>
PLACCA/FY/OS	Ottone satinato - <i>Satin brass</i>
PLACCA/FY/CL	Cromo lucido - <i>Polished chrome</i>
PLACCA/FY/CS	Cromo satinato - <i>Satin chrome</i>


PLACCA/FP



PLACCA/DM/CS



PLACCA/DM/SS



Codice
Code

Finitura
Finishing

PLACCA/FP/AB	Alluminio bronzo - <i>Bronze aluminum</i>
PLACCA/FP/AA	Alluminio argento - <i>Silver aluminum</i>
PLACCA/FP/O	Ottone lucido verniciato - <i>Polished brass</i>
PLACCA/FP/OG	Ottone graffiato - <i>Scratched brass</i>
PLACCA/FP/OS	Ottone satinato - <i>Satin brass</i>
PLACCA/FP/CL	Cromo lucido - <i>Polished chrome</i>
PLACCA/FP/CS	Cromo satinato - <i>Satin chrome</i>

Codice
Code

Finitura
Finishing

PLACCA/DM/CS/AB	Alluminio bronzo - <i>Bronze aluminum</i>
PLACCA/DM/CS/AA	Alluminio argento - <i>Silver aluminum</i>
PLACCA/DM/CS/O	Ottone lucido verniciato - <i>Polished brass</i>
PLACCA/DM/CS/OG	Ottone graffiato - <i>Scratched brass</i>
PLACCA/DM/CS/OS	Ottone satinato - <i>Satin brass</i>
PLACCA/DM/CS/CL	Cromo lucido - <i>Polished chrome</i>
PLACCA/DM/CS/CS	Cromo satinato - <i>Satin chrome</i>

Codice
Code

Finitura
Finishing

PLACCA/DM/SS/AB	Alluminio bronzo - <i>Bronze aluminum</i>
PLACCA/DM/SS/AA	Alluminio argento - <i>Silver aluminum</i>
PLACCA/DM/SS/O	Ottone lucido verniciato - <i>Polished brass</i>
PLACCA/DM/SS/OG	Ottone graffiato - <i>Scratched brass</i>
PLACCA/DM/SS/OS	Ottone satinato - <i>Satin brass</i>
PLACCA/DM/SS/CL	Cromo lucido - <i>Polished chrome</i>
PLACCA/DM/SS/CS	Cromo satinato - <i>Satin chrome</i>

PLACCHE LONG PLATES

DESCRIZIONE

- Materiale ottone o alluminio
- Completo di supporto plastico


DESCRIPTION

- Brass or aluminum material
- Complete with plastic support

CONFEZIONE INDUSTRIALE

Industrial packaging

PLACCA/GH/50




Codice
Code

Finitura
Finishing

PLACCA/GH/50/AB	Alluminio bronzo - <i>Bronze aluminum</i>
PLACCA/GH/50/AA	Alluminio argento - <i>Silver aluminum</i>
PLACCA/GH/50/O	Ottone lucido verniciato - <i>Polished brass</i>
PLACCA/GH/50/OG	Ottone graffiato - <i>Scratched brass</i>
PLACCA/GH/50/OS	Ottone satinato - <i>Satin brass</i>
PLACCA/GH/50/CL	Cromo lucido - <i>Polished chrome</i>
PLACCA/GH/50/CS	Cromo satinato - <i>Satin chrome</i>

PLACCA/GH/FY




Codice
Code

Finitura
Finishing

PLACCA/GH/FY/AB	Alluminio bronzo - <i>Bronze aluminum</i>
PLACCA/GH/FY/AA	Alluminio argento - <i>Silver aluminum</i>
PLACCA/GH/FY/O	Ottone lucido verniciato - <i>Polished brass</i>
PLACCA/GH/FY/OG	Ottone graffiato - <i>Scratched brass</i>
PLACCA/GH/FY/OS	Ottone satinato - <i>Satin brass</i>
PLACCA/GH/FY/CL	Cromo lucido - <i>Polished chrome</i>
PLACCA/GH/FY/CS	Cromo satinato - <i>Satin chrome</i>

PLACCA/GH/FP




Codice
Code

Finitura
Finishing

PLACCA/GH/FP/AB	Alluminio bronzo - <i>Bronze aluminum</i>
PLACCA/GH/FP/AA	Alluminio argento - <i>Silver aluminum</i>
PLACCA/GH/FP/O	Ottone lucido verniciato - <i>Polished brass</i>
PLACCA/GH/FP/OG	Ottone graffiato - <i>Scratched brass</i>
PLACCA/GH/FP/OS	Ottone satinato - <i>Satin brass</i>
PLACCA/GH/FP/CL	Cromo lucido - <i>Polished chrome</i>
PLACCA/GH/FP/CS	Cromo satinato - <i>Satin chrome</i>


PLACCA/GH/DM/SS



Codice
Code

Finitura
Finishing

PLACCA/GH/DM/SS/AB	Alluminio bronzo - <i>Bronze aluminum</i>
PLACCA/GH/DM/SS/AA	Alluminio argento - <i>Silver aluminum</i>
PLACCA/GH/DM/SS/O	Ottone lucido verniciato - <i>Polished brass</i>
PLACCA/GH/DM/SS/OG	Ottone graffiato - <i>Scratched brass</i>
PLACCA/GH/DM/SS/OS	Ottone satinato - <i>Satin brass</i>
PLACCA/GH/DM/SS/CL	Cromo lucido - <i>Polished chrome</i>
PLACCA/GH/DM/SS/CS	Cromo satinato - <i>Satin chrome</i>



MADE IN ITALY

Protezioni cilindro assemblate
Assembled protector for cylinder

PROTEZIONI CILINDRO REGOLABILI ADJUSTABLE BURGLARY PROTECTOR FOR CYLINDER

GAMMA PROTEZIONI CILINDRO CON VASCHETTA REGOLABILE A MOLLA RANGE OF CYLINDER PROTECTIONS WITH ADJUSTABLE SPRING TRAY




Descrizione

- Protezione cilindro ø 50 mm con sagoma speciale ANTITUBO certificato CLASSE 4
- Corpo in acciaio carbonitrurato durezza minima 60 HRC e Rotore in acciaio INOX

Description

- Cylinder protector ø 50 mm with special tear resistant shape certified CLASS 4
- Carbonitrated steel body minimum hardness 60 HRC and stainless steel rotor



Autoregolante con molla
Self-adjusting with spring



NO DRILL



NO CLAMP



ANTITUBO

Codice
Code

Altezza H
Dimension H

F23/6-12/REG/**

min 6 mm - max 12 mm

Codice
Code

Altezza H
Dimension H

F23/11-18/REG/**


min 11 mm - max 18 mm

Codice
Code

Altezza H
Dimension H

F23/17-24/REG/**

min 17 mm - max 24 mm



** Finiture

** *Finishing*

AB: Alluminio bronzo - *Bronze aluminum*

CL: Cromo lucido - *Polished chrome*

CS: Cromo satinato - *Satin chrome*

OG: Ottone graffiato - *Scratched brass*

PVDO: PVD oro - *Gold PVD*

Variabili disponibili

Interasse fissaggio 31 mm ATRA

Doppio interasse fissaggio 38 mm + 26 mm


Available variables

Wheelbase distance 31 mm

Double wheelbase distance 38 mm + 26 mm

PROTEZIONI CILINDRO REGOLABILI

ADJUSTABLE BURGLARY PROTECTOR FOR CYLINDER



RIVESTITO AL WIDIA - *WIDIA COATING*

- Corpo in acciaio carbonitrurato, rivestito al Widia, durezza minima 1.300 HV (Vickers) e Rotore in acciaio INOX
- Carbonitrated steel body Widia coated minimum hardness 1.300 HV (Vickers) and stainless steel rotor*

Codice
Code

Altezza H
Dimension H

F23/6-12/REG/**/WI	min 6 mm - max 12 mm
F23/11-18/REG/**/WI	min 11 mm - max 18 mm
F23/17-24/REG/**/WI	min 17 mm - max 24 mm



NO CLAMP



ANTITUBO



NO MILLING



NO DRILL
HEAVY DUTY



SUPERBLINDATO - *SUPERBLINDATO*

- Inserti rotanti in acciaio temprato e rinforzo al manganese
- Rotating inserts made of hardened steel and reinforcing of manganese steel*

Codice
Code

Altezza H
Dimension H

F23/6-12/REGSB/**	min 6 mm - max 12 mm
F23/11-18/REGSB/**	min 11 mm - max 18 mm
F23/17-24/REGSB/**	min 17 mm - max 24 mm

PATENTED SYSTEM



NO DRILL



NO CLAMP



ANTITUBO



NO MILLING



SUPERBLINDATO RIVESTITO AL WIDIA - *SUPERBLINDATO WIDIA COATING*

- Inserti rotanti in acciaio temprato, rinforzo al manganese e totalmente rivestito al Widia
- Rotating inserts made of hardened steel, reinforcing of manganese steel and totally Widia coated*

Codice
Code

Altezza H
Dimension H

F23/6-12/REGSB/**/WI	min 6 mm - max 12 mm
F23/11-18/REGSB/**/WI	min 11 mm - max 18 mm
F23/17-24/REGSB/**/WI	min 17 mm - max 24 mm



NO CLAMP



ANTITUBO



NO MILLING



NO DRILL
HEAVY DUTY

PATENTED SYSTEM



HB PATT - *HB PATT*

- Rivestimento speciale contro utensili manuali o elettrici; durezza complessiva > 8.400 HV (Vickers)
- Special coating against manual or electrical tools; overall hardness > 8,400 HV (Vickers)*

Codice
Code

Altezza H
Dimension H

F23/6-12/REGPATT/**	min 6 mm - max 12 mm
F23/11-18/REGPATT/**	min 11 mm - max 18 mm
F23/17-24/REGPATT/**	min 17 mm - max 24 mm



NO CLAMP



ANTITUBO



NO MILLING



NO DRILL
HEAVY DUTY




NO GRINDER

**High Level
SECURITY**

PROTEZIONE CILINDRO ANTISCASSO PROTECTOR FOR CYLINDER WITH BURGLARY ESCUTCHEON

GAMMA PROTEZIONI CILINDRO CON VASCHETTA ANTISCASSO RANGE OF CYLINDER PROTECTIONS WITH BURGLARY ESCUTCHEON



Descrizione


- Protezione cilindro Ø 50 mm certificato CLASSE 4
- Corpo in acciaio carbonitrurato durezza minima 60 HRC e Rotore in acciaio INOX



Description


- Cylinder Protector Ø 50mm certified class 4
- Carbonitrated steel body minimum hardness 60 HRC and stainless steel rotor

Codice Code	Misura A Measure A	Misura B Measure B	Misura C Measure C	Misura D Measure D
F23/1313/ANTIS/**	13	54	13	4
F23/13/ANTIS/**	18	54	13	4
F23/18/ANTIS/**	18	54	18	4
F23/22/ANTIS/**	22	54	22	4
F23/25/ANTIS/**	25	54	27	4



VASCHETTA ANTISCASSO tipo 1
BURGLARY ESCUTCHEON type 1

Codice Code	Misura A Measure A	Misura B Measure B	Misura C Measure C	Misura D Measure D
F23/1313/ANTIS2/**	13	54	13	8
F23/13/ANTIS2/**	18	54	13	8
F23/18/ANTIS2/**	18	54	18	8
F23/22/ANTIS2/**	22	54	22	8



VASCHETTA ANTISCASSO tipo 2
BURGLARY ESCUTCHEON type 2

** Finiture

** Finishing

CL: Cromo lucido - Polished chrome

CS: Cromo satinato - Satin chrome

OG: Ottone bronzato graffiato - Scratched bronzed brass

OPVDO: PVD oro - Gold PVD

Variabili disponibili

Interasse fissaggio 31 mm ATRA

Available variables

Wheelbase distance 31 mm

PROTEZIONE CILINDRO ANTISCASSO

PROTECTOR FOR CYLINDER WITH BURGLARY ESCUTCHEON

SAGOMA ANTITUBO - SPECIAL TEAR RESISTANT SHAPE ANTITUBO

- Corpo in acciaio carbonitrurato durezza minima 60 HRC e Rotore in acciaio INOX
- Carbonitrurated steel body minimum hardness 60 HRC and stainless steel rotor*

Codice
Code

F23/13/ANTIS/B/**

F23/18/ANTIS/B/**

F23/22/ANTIS/B/**

F23/25/ANTIS/B/**



NO DRILL



NO CLAMP



ANTITUBO

RIVESTITO AL WIDIA - WIDIA COATING

- Corpo in acciaio carbonitrurato, rivestito al Widia, durezza minima 1.300 HV (Vickers) e Rotore in acciaio INOX
- Carbonitrurated steel body Widia coated minimum hardness 1.300 HV (Vickers) and stainless steel rotor*

Codice
Code

F23/13/ANTIS/B/**/WI

F23/18/ANTIS/B/**/WI

F23/22/ANTIS/B/**/WI

F23/25/ANTIS/B/**/WI



NO CLAMP



ANTITUBO



NO DRILL
HEAVY DUTY

SUPERBLINDATO - SUPERBLINDATO

- Inseri rotanti in acciaio temprato e rinforzo al manganese
- Rotating inserts made of hardened steel and reinforcing of manganese steel*

Codice
Code

F23/13/ANTIS/SB/**

F23/18/ANTIS/SB/**

F23/22/ANTIS/SB/**

F23/25/ANTIS/SB/**



NO DRILL



NO CLAMP



ANTITUBO



NO MILLING

PATENTED SYSTEM

SUPERBLINDATO RIVESTITO AL WIDIA - SUPERBLINDATO WIDIA COATING

- Inseri rotanti in acciaio temprato, rinforzo al manganese e totalmente rivestito al Widia
- Rotating inserts made of hardened steel, reinforcing of manganese steel and totally Widia coated*

Codice
Code

F23/13/ANTIS/SB/**/WI

F23/18/ANTIS/SB/**/WI

F23/22/ANTIS/SB/**/WI

F23/25/ANTIS/SB/**/WI



NO CLAMP



ANTITUBO



NO MILLING



NO DRILL
HEAVY DUTY

PATENTED SYSTEM

HB PATT - HB PATT

- Rivestimento speciale contro utensili manuali o elettrici; durezza complessiva > 8.400 HV (Vickers)
- Special coating against manual or electrical tools; overall hardness > 8,400 HV (Vickers)*

Codice
Code

F23/13/ANTISPATT/**

F23/18/ANTISPATT/**

F23/22/ANTISPATT/**

F23/25/ANTISPATT/**



NO CLAMP



ANTITUBO



NO MILLING



NO DRILL
HEAVY DUTY




NO GRINDER

High Level
SECURITY

KIT PROTEZIONE CILINDRO **SUPERBLINDATO TOP** KIT SAFETY BURGLARY PROTECTOR FOR CYLINDER



DIMENSIONI Dimension



Descrizione

- Protezione cilindro **modulare** Ø 50 mm con sagoma speciale ANTITUBO certificato CLASSE 4
- Piastra di protezione maggiorata 85x70 in acciaio al manganese spessore 2 mm**
- Corpo in acciaio carbonitrurato durezza minima 60 HRC e Rotore in acciaio INOX; fori di fissaggio interasse 38 mm
- Corpo con inserti rotanti in acciaio temprato e rinforzo al manganese ANTITUBO SUPERBLINDATO
- 3 spessori da 2 mm fissati sul corpo + 6 spessori da 2 mm in dotazione

Description

- Modular** Cylinder Protector Ø 50mm with special tear resistant shape certified class 4
- Oversized protection plate in manganese steel 85x70 thickness 2 mm**
- Carbonitrurated steel body minimum hardness 60 HRC and stainless steel rotor; fixing center distance 38 mm
- Body with rotating inserts made of hardened steel and reinforcing in manganese steel type "ANTITUBO SUPERBLINDATO"
- 3 thickness of 2 mm already fixed in the body + 6 thickness of 2 mm inside the box

Codice <i>Code</i>	Finitura <i>Finishing</i>
F23/REGSBTOP/AB	Alluminio bronzo - <i>Bronze aluminum</i>
F23/REGSBTOP/AA	Alluminio argento - <i>Silver aluminum</i>
F23/REGSBTOP/O	Ottone lucido verniciato - <i>Polished brass</i>
F23/REGSBTOP/OG	Ottone graffiato - <i>Scratched brass</i>
F23/REGSBTOP/OS	Ottone satinato - <i>Satin brass</i>
F23/REGSBTOP/CL	Cromo lucido - <i>Polished chrome</i>
F23/REGSBTOP/CS	Cromo satinato - <i>Satin chrome</i>
F23/REGSBTOP/KSV	Nickel satinato verniciato - <i>Satin nickel</i>
F23/REGSBTOP/NO	Nero opaco - <i>Matt black</i>

A richiesta

Tutti i kit possono essere personalizzati.

E' possibile sostituire il corpo con ANTITUBO SUPERBLINDATO al **WIDIA**.

Protettori con interasse 31 mm.

Protettori con doppio interasse (38 mm + 26 mm).

Dotazione viti più lunghe (da 45 mm fino a 100 mm).

On request

All the kit can be personalized.


*Is possible to change the body with ANTITUBO SUPERBLINDATO **WIDIA**.*

Protectors with center distance 31 mm.

Protectors with double center distance (38 mm + 26 mm).

Longer screw can be supplied (from 45 mm up to 100 mm).

KIT PROTEZIONE CILINDRO **SUPERBLINDATO TOP REGOLABILE A VITE** KIT SAFETY BURGLARY PROTECTOR FOR CYLINDER ADJUSTABLE WITH SCREW




Descrizione

- Protezione cilindro **regolabile filettato** Ø 50 mm con sagoma speciale ANTITUBO certificato CLASSE 4
- Corpo in acciaio carbonitrurato durezza minima 60 HRC e Rotore in acciaio INOX; fori di fissaggio interasse 38 mm
- Corpo con inserti rotanti in acciaio temprato e rinforzo al manganese ANTITUBO SUPERBLINDATO
- Piastra di rinforzo in acciaio al manganese lamellare spessore 4 mm filettato**

Description

- Adjustable** safety burglary protector for cylinder to screw Ø 50mm with special tear resistant shape certified class 4
- Carbonitrurated steel body minimum hardness 60 HRC and stainless steel rotor; fixing center distance 38 mm
- Body with rotating inserts made of hardened steel and reinforcing of manganese steel type "ANTITUBO SUPERBLINDATO"
- Lamellar reinforcing manganese steel plate 4 mm thickness threaded**

DIMENSIONI Dimension



PATENTED SYSTEM



Codice
Code

Finitura
Finishing

F23/REGSB/VITE/AB	Alluminio bronzo - <i>Bronze aluminum</i>
F23/REGSB/VITE/AA	Alluminio argento - <i>Silver aluminum</i>
F23/REGSB/VITE/O	Ottone lucido verniciato - <i>Polished brass</i>
F23/REGSB/VITE/OG	Ottone graffiato - <i>Scratched brass</i>
F23/REGSB/VITE/OS	Ottone satinato - <i>Satin brass</i>
F23/REGSB/VITE/CL	Cromo lucido - <i>Polished chrome</i>
F23/REGSB/VITE/CS	Cromo satinato - <i>Satin chrome</i>

A richiesta

Tutti i kit possono essere personalizzati.
 Protettori con interasse 31 mm.
 Protettori con doppio interasse (38 mm + 26 mm).
 Dotazione viti più lunghe (da 45 mm fino a 100 mm).

On request

All the kit can be personalized.
Protectors with center distance 31 mm.
Protectors with double center distance (38 mm + 26 mm).
Longer screw can be supplied (from 45 mm up to 100 mm).

KIT PROTEZIONE CILINDRO **REGOLABILE A VITE HB-PATT** KIT SAFETY BURGLARY PROTECTOR FOR CYLINDER ADJUSTABLE WITH SCREW **HB-PATT**




Descrizione

- Protezione cilindro **regolabile filettato** Ø 50 mm con sagoma speciale ANTITUBO certificato CLASSE 4
- Corpo in acciaio carbonitrurato e Rotore in acciaio INOX
- Rivestimento speciale** contro ogni tipo di attacco da qualsiasi utensile manuale o elettrico
- Durezza complessiva >8.400 HV (Vickers)** uguale a > 10 su scala Mohs

Description

- Adjustable** safety burglary protector for cylinder to screw Ø 50mm with special tear resistant shape certified class 4
- Carbonitrurated steel body and stainless steel rotor
- Special coating** against any type of attack from any manual or electrical tool
- Overall hardness > 8,400 HV (Vickers)** equal to > 10 on the Mohs scale


DIMENSIONI Dimension



Codice
Code

Finitura
Finishing

F23/REGPATT/VITE/AB	Alluminio bronzo - <i>Bronze aluminum</i>
F23/REGPATT/VITE/AA	Alluminio argento - <i>Silver aluminum</i>
F23/REGPATT/VITE/O	Ottone lucido verniciato - <i>Polished brass</i>
F23/REGPATT/VITE/OG	Ottone graffiato - <i>Scratched brass</i>
F23/REGPATT/VITE/OS	Ottone satinato - <i>Satin brass</i>
F23/REGPATT/VITE/CL	Cromo lucido - <i>Polished chrome</i>
F23/REGPATT/VITE/CS	Cromo satinato - <i>Satin chrome</i>



A richiesta


Tutti i kit possono essere personalizzati.
Protettori con doppio interasse (38 mm + 26 mm).
Dotazione viti più lunghe (da 45 mm fino a 100 mm).

On request

All the kit can be personalized.
Protectors with double center distance (38 mm + 26 mm).
Longer screw can be supplied (from 45 mm up to 100 mm).

PROTEZIONE CILINDRO NASCOSTO

HIDDEN CYLINDER PROTECTOR



Descrizione

- Protezione cilindro Ø 50 mm con sagoma speciale ANTITUBO certificato CLASSE 4
- Corpo in acciaio carbonitrurato zincato durezza minima 60 HRC, e Rotore in acciaio INOX sporgente 7 mm
- **Specifico per installazione sotto pannello in legno**
- Fornito senza viti di fissaggio

Description

- *Cylinder Protector Ø 50mm with special tear resistant shape certified class 4*
- *Zinc carbonitrurated steel body minimum hardness 60 HRC and stainless steel rotor protruding 7 mm*
- ***Specific for installation under wooden panel***
- *Without fixing screws*

Codice
Code

F23/19/ANTIT/SCOMP






NO DRILL



ANTITUBO

ME19



Descrizione

- Mostrina esterna minimale per applicazione su pannello esterno
- Materiale INOX satinato

Description

- *Minimal external plate for application on external panel*
- *Material Stainless Steel satin finish*

Codice
Code


Descrizione
Description

ME19/T/INOX	Tondo - <i>Round</i>
ME19/Q/INOX	Quadrato - <i>Square</i>

PROTETTORE CILINDRO QUADRATO

SQUARE CYLINDER PROTECTOR

F23/QUADRA



Descrizione

- Protezione cilindro standard con cover quadrata 60x60
- Completa di grano di fissaggio

Description

- *Standard cylinder Protector with square cover 60x60*
- *Complete with fixing grub screw*


Codice
Code

Altezza "H"
Height "H"

Finitura
Finishing

F23/QUADRA/60X60/CS	15	Cromo satinato - <i>Satin chrome</i>
F23/QUADRA/60X60/CL	15	Cromo lucido - <i>Polished chrome</i>
F23/QUADRA/60X60/NO	15	Nero opaco - <i>Matt black</i>
F23/8/Q/60X60/CS	8	Cromo satinato - <i>Satin chrome</i>
F23/8/Q/60X60/CL	8	Cromo lucido - <i>Polished chrome</i>
F23/8/Q/60X60/NO	8	Nero opaco - <i>Matt black</i>
F23/12/Q/60X60/CS	12	Cromo satinato - <i>Satin chrome</i>
F23/12/Q/60X60/CL	12	Cromo lucido - <i>Polished chrome</i>
F23/12/Q/60X60/NO	12	Nero opaco - <i>Matt black</i>

MY/QUADRA



Descrizione

- Mostrina quadra foro cilindro

Description

- *Square escutcheon with cylinder hole*

Codice
Code

Dimensione
Dimension



Finitura
Finishing

MY/QUADRA/60X60/CS	60x60	Cromo satinato - <i>Satin chrome</i>
MY/QUADRA/60X60/CL	60x60	Cromo lucido - <i>Polished chrome</i>
MY/QUADRA/60X60/NO	60x60	Nero opaco - <i>Matt black</i>
MY/QUADRA/50X50/CS	50x50	Cromo satinato - <i>Satin chrome</i>
MY/QUADRA/50X50/CL	50x50	Cromo lucido - <i>Polished chrome</i>
MY/QUADRA/50X50/NO	50x50	Nero opaco - <i>Matt black</i>

PROTETTORE CILINDRO QUADRATO

SQUARE CYLINDER PROTECTOR

KIT/F23ROS/56X56



Descrizione

- Kit protezione cilindro diametro 46 con cover e rosetta
- Completo di grano e 2 viti di fissaggio

Description



- Kit cylinder protector diameter 46 with cover and rosette
- Complete with fixing grub screw and 2 fixing screws

Codice
Code

Finitura
Finishing

KIT/F23ROS/56X56/CS	Cromo satinato - <i>Satin chrome</i>
KIT/F23ROS/56X56/CL	Cromo lucido - <i>Polished chrome</i>

ROS/56X56/F46



Descrizione

- Rosetta quadra 56x56
- Da un lato cromo satinato, dall'altro lato cromo lucido
- Completa di grano di fissaggio

Description

- Square rosette 56x56
- One face satin chrome, the other face polished chrome
- Complete with fixing grub screw

Codice
Code

ROS/56X56/F46/CSCL

PROTEZIONE CILINDRO PER CANCELLI E MONTANTI

CYLINDER PROTECTOR FOR GATES, SHUTTERS AND FRAMES



Protezioni cilindro a saldare F25-H5

Cylinder protector to be welded F25-H5




CORPO

Body



COVER

Cover



Descrizione

- Kit protezione cilindro per cancelli a saldare H5 completo di cover in PVD

Description

- Cylinder protection kit to be welded for gates H5 with PVD cover*

Codice

Code

Finitura cover

Cover finishing

F25/5/PVDO	PVD oro - <i>Golden PVD</i>
F25/5/PVDCL	PVD cromato - <i>Chrome PVD</i>
F25/5/PVDCS	PVD cromo satinato - <i>Satin chrome PVD</i>
F25/5/PVDNM	PVD nero - <i>Black PVD</i>
F25/5/PVDB	PVD bianco - <i>White PVD</i>

Componenti separati - *Separated components*

Codice

Code


Descrizione

Description


F25/H5	Corpo protezione cilindro a saldare H5 - <i>Cylinder protection body H5 to be welded</i>
COP/F25/5/PVDO	Cover PVD oro - <i>Golden PVD Cover</i>
COP/F25/5/PVDCL	Cover PVD cromato - <i>Chrome PVD Cover</i>
COP/F25/5/PVDCS	Cover PVD cromo satinato - <i>Satin chrome PVD Cover</i>
COP/F25/5/PVDNM	Cover PVD nero - <i>Black PVD Cover</i>
COP/F25/5/PVDB	Cover PVD bianco - <i>White PVD Cover</i>

PROTEZIONE CILINDRO PER CANCELLI E MONTANTI CYLINDER PROTECTOR FOR GATES, SHUTTERS AND FRAMES


Protezioni cilindro a saldare F25-H10
Cylinder protector to be welded F25-H10



CORPO
Body



COVER
Cover



Descrizione

- Kit protezione cilindro per cancelli a saldare H10 completo di cover in PVD

Description

- Cylinder protection kit to be welded for gates H10 with PVD cover*

Codice
Code

Finitura cover
Cover finishing

F25/10/PVDO	PVD oro - <i>Golden PVD</i>
F25/10/PVDCL	PVD cromato - <i>Chrome PVD</i>
F25/10/PVDCS	PVD cromo satinato - <i>Satin chrome PVD</i>
F25/10/PVDNM	PVD nero - <i>Black PVD</i>
F25/10/PVDB	PVD bianco - <i>White PVD</i>

Componenti separati - *Separated components*

Codice
Code



Descrizione
Description

F25/H10	Corpo protezione cilindro a saldare H10 - <i>Cylinder protection body H10 to be welded</i>
COP/F25/10/PVDO	Cover PVD oro - <i>Golden PVD Cover</i>
COP/F25/10/PVDCL	Cover PVD cromato - <i>Chrome PVD Cover</i>
COP/F25/10/PVDCS	Cover PVD cromo satinato - <i>Satin chrome PVD Cover</i>
COP/F25/10/PVDNM	Cover PVD nero - <i>Black PVD Cover</i>
COP/F25/10/PVDB	Cover PVD bianco - <i>White PVD Cover</i>

PROTEZIONE CILINDRO PER CANCELLI E MONTANTI

CYLINDER PROTECTOR FOR GATES, SHUTTERS AND FRAMES

Protezioni cilindro ad avvitare F25-AV-H5
Cylinder protector to be screwed F25-AV-H5



Descrizione

- Kit protezione cilindro per cancelli ad avvitare H5 completo di cover in PVD

Description

- Cylinder protection kit to be screwed for gates H5 with PVD cover*




Codice Code	Finitura cover Cover finishing
F25/AV/5PVDO	PVD oro - <i>Golden PVD</i>
F25/AV/5PVDCL	PVD cromato - <i>Chrome PVD</i>
F25/AV/5PVDCS	PVD cromo satinato - <i>Satin chrome PVD</i>
F25/AV/5PVDNM	PVD nero - <i>Black PVD</i>
F25/AV/5PVDB	PVD bianco - <i>White PVD</i>

Componenti separati - *Separated components*

Codice Code	Descrizione Description
F25/AV/5	Corpo protezione cilindro avvitare H5 - <i>Cylinder protection body H5 to be screwed</i>
COP/F25/5/PVDO	Cover PVD oro - <i>Golden PVD Cover</i>
COP/F25/5/PVDCL	Cover PVD cromato - <i>Chrome PVD Cover</i>
COP/F25/5/PVDCS	Cover PVD cromo satinato - <i>Satin chrome PVD Cover</i>
COP/F25/5/PVDNM	Cover PVD nero - <i>Black PVD Cover</i>
COP/F25/5/PVDB	Cover PVD bianco - <i>White PVD Cover</i>

PROTEZIONE CILINDRO PER CANCELLI E MONTANTI CYLINDER PROTECTOR FOR GATES, SHUTTERS AND FRAMES

Protezioni cilindro ad avvitare F25-AV-H15
Cylinder protector to be screwed F25-AV-H15



Massima sporgenza
cilindro 15 mm

Descrizione

- Kit protezione cilindro per cancelli ad avvitare H15 completo di cover in PVD

Description

- Cylinder protection kit to be screwed for gates H15 with PVD cover*

Codice
Code

Finitura cover
Cover finishing


F25/AV/15PVDO	PVD oro - <i>Golden PVD</i>
F25/AV/15PVDCL	PVD cromato - <i>Chrome PVD</i>
F25/AV/15PVDCS	PVD cromo satinato - <i>Satin chrome PVD</i>
F25/AV/15PVDNM	PVD nero - <i>Black PVD</i>
F25/AV/15PVDB	PVD bianco - <i>White PVD</i>

Componenti separati - *Separated components*

Codice
Code

Descrizione
Description

F25/AV/15	Corpo protezione cilindro avvitare H15 - <i>Cylinder protection body H15 to be screwed</i>
COP/F25/15/PVDO	Cover PVD oro - <i>Golden PVD Cover</i>
COP/F25/15/PVDCL	Cover PVD cromato - <i>Chrome PVD Cover</i>
COP/F25/15/PVDCS	Cover PVD cromo satinato - <i>Satin chrome PVD Cover</i>
COP/F25/15/PVDNM	Cover PVD nero - <i>Black PVD Cover</i>
COP/F25/15/PVDB	Cover PVD bianco - <i>White PVD Cover</i>



Descrizione

- Protezione cilindro a saldare (lato interno)

Description


- Cylinder protector to be welded (internal side)

Codice
Code

Altezza H
Dimension H

F26-H5	5 mm
F26-H8	8 mm
F26-H10	10 mm
F26-H15	15 mm

ACCESSORI PER PROTEZIONE CILINDRO ACCESSORIES FOR CYLINDER PROTECTOR



Descrizione

- Zincato

Description

- Zinc plated

Codice
Code

Diametro
Diameter

Spessore
Thickness

Interasse fori
Holes distance


Confezione minima
Minimum package

SPESSORE/1MM	50	1 mm	38 + 31	50 pz
SPESSORE/D46/1MM	46	1 mm	38 + 31	50 pz
SPESSORE	50	2 mm	38 + 31	50 pz
SPESSORE/D46	46	2 mm	38 + 31	50 pz
SPESSORE/M+T	50	2 mm	38 + 26	50 pz
SPESSORE/M+A+T	50	2 mm	38 + 31 + 26	50 pz
SPESSORE/5MM	50	5 mm	38 + 31	20 pz
SPESSORE/10MM	50	10 mm	38 + 31	10 pz

CONFEZIONE
Packaging



VITI SCREWS



CONFEZIONE MINIMA 20 pcs
Minimum package 20 pcs

Descrizione

- Viti testa cilindrica esagono incassato con filetto M6


Description

- Socket head screws with M6 thread

Codice Code	Lunghezza L Length L	Tipologia Type	Carico di rottura Breaking load
ACC/VITE6X40	40	12.9	>2100 Kg
ACC/VITE6X45	45	12.9	>2100 Kg
ACC/VITE6X50	50	12.9	>2100 Kg
ACC/VITE6X55	55	12.9	>2100 Kg
ACC/VITE6X60	60	12.9	>2100 Kg
ACC/VITE6X70	70	12.9	>2100 Kg
ACC/VITE6X80	80	12.9	>2100 Kg
ACC/VITE6X90	90	12.9	>2100 Kg
ACC/VITE6X100	100	12.9	>2100 Kg

Codice Code	Lunghezza L Length L	Tipologia Type	Carico di rottura Breaking load
ACC/VITE6X40/I	40	Acciaio speciale - <i>Special steel</i>	>2300 Kg
ACC/VITE6X45/I	45	Acciaio speciale - <i>Special steel</i>	>2300 Kg
ACC/VITE6X50/I	50	Acciaio speciale - <i>Special steel</i>	>2300 Kg
ACC/VITE6X55/I	55	Acciaio speciale - <i>Special steel</i>	>2300 Kg
ACC/VITE6X60/I	60	Acciaio speciale - <i>Special steel</i>	>2300 Kg
ACC/VITE6X65/I	65	Acciaio speciale - <i>Special steel</i>	>2300 Kg
ACC/VITE6X70/I	70	Acciaio speciale - <i>Special steel</i>	>2300 Kg
ACC/VITE6X80/I	80	Acciaio speciale - <i>Special steel</i>	>2300 Kg
ACC/VITE6X90/I	90	Acciaio speciale - <i>Special steel</i>	>2300 Kg
ACC/VITE6X100/I	100	Acciaio speciale - <i>Special steel</i>	>2300 Kg

VITI SCREWS



CONFEZIONE MINIMA 20 pcs
Minimum package 20 pcs

Descrizione

- Busta con 2 viti testa cilindrica esagono incassato filetto M6
- Completo di due sfere di protezione in acciaio inox

Description

- Bag with 2 socket head screws with M6 thread
- Complete with two stainless steel protection balls

Codice <i>Code</i>	Lunghezza L <i>Length L</i>	Tipologia <i>Type</i>	Carico di rottura <i>Breaking load</i>
ACC/VITE6X40+SFERE	40	12.9	>2100 Kg
ACC/VITE6X45+SFERE	45	12.9	>2100 Kg
ACC/VITE6X50+SFERE	50	12.9	>2100 Kg
ACC/VITE6X55+SFERE	55	12.9	>2100 Kg
ACC/VITE6X60+SFERE	60	12.9	>2100 Kg
ACC/VITE6X70+SFERE	70	12.9	>2100 Kg
ACC/VITE6X80+SFERE	80	12.9	>2100 Kg
ACC/VITE6X90+SFERE	90	12.9	>2100 Kg
ACC/VITE6X100+SFERE	100	12.9	>2100 Kg

Codice <i>Code</i>	Lunghezza L <i>Length L</i>	Tipologia <i>Type</i>	Carico di rottura <i>Breaking load</i>
ACC/VITE6X40/I+SFERE	40	Acciaio speciale - <i>Special steel</i>	>2300 Kg
ACC/VITE6X45/I+SFERE	45	Acciaio speciale - <i>Special steel</i>	>2300 Kg
ACC/VITE6X50/I+SFERE	50	Acciaio speciale - <i>Special steel</i>	>2300 Kg
ACC/VITE6X55/I+SFERE	55	Acciaio speciale - <i>Special steel</i>	>2300 Kg
ACC/VITE6X60/I+SFERE	60	Acciaio speciale - <i>Special steel</i>	>2300 Kg
ACC/VITE6X65/I+SFERE	65	Acciaio speciale - <i>Special steel</i>	>2300 Kg
ACC/VITE6X70/I+SFERE	70	Acciaio speciale - <i>Special steel</i>	>2300 Kg
ACC/VITE6X80/I+SFERE	80	Acciaio speciale - <i>Special steel</i>	>2300 Kg
ACC/VITE6X90/I+SFERE	90	Acciaio speciale - <i>Special steel</i>	>2300 Kg
ACC/VITE6X100/I+SFERE	100	Acciaio speciale - <i>Special steel</i>	>2300 Kg

POMOLINI PER CILINDRO

KNOBS FOR CYLINDER

DESCRIZIONE

- Materiale ottone o alluminio
- Completo di grano di fissaggio

DESCRIPTION

- Brass or aluminum material
- Complete with fixing grubs

A richiesta

Finiture diverse dallo standard per quantità

On request

Different finishes from the standard for quantity


CONFEZIONE

Package



Pomolini in Ottone - Brass knobs

POMOLINO/PC




Codice
Code

Finitura
Finishing

POMOLINO/PC/O	Ottone lucido verniciato - <i>Polished brass</i>
POMOLINO/PC/OG	Ottone graffiato - <i>Scratched brass</i>
POMOLINO/PC/OS	Ottone satinato - <i>Satin brass</i>
POMOLINO/PC/CL	Cromo lucido - <i>Polished chrome</i>
POMOLINO/PC/CS	Cromo satinato - <i>Satin chrome</i>

Confezione minima - *Minimum package 20 pz*

POMOLINO/PC/35




Codice
Code

Finitura
Finishing

POMOLINO/PC/O35	Ottone lucido verniciato - <i>Polished brass</i>
POMOLINO/PC/OG35	Ottone graffiato - <i>Scratched brass</i>
POMOLINO/PC/OS35	Ottone satinato - <i>Satin brass</i>
POMOLINO/PC/CL35	Cromo lucido - <i>Polished chrome</i>
POMOLINO/PC/CS35	Cromo satinato - <i>Satin chrome</i>

Confezione minima - *Minimum package 20 pz*

POMOLINO/PC/40




Codice
Code

Finitura
Finishing

POMOLINO/PC/O40	Ottone lucido verniciato - <i>Polished brass</i>
POMOLINO/PC/OG40	Ottone graffiato - <i>Scratched brass</i>
POMOLINO/PC/OS40	Ottone satinato - <i>Satin brass</i>
POMOLINO/PC/CL40	Cromo lucido - <i>Polished chrome</i>
POMOLINO/PC/CS40	Cromo satinato - <i>Satin chrome</i>

Confezione minima - *Minimum package 15 pz*

POMOLINO/PC/F




Codice
Code

Finitura
Finishing

POMOLINO/PC/F/O	Ottone lucido verniciato - <i>Polished brass</i>
POMOLINO/PC/F/OG	Ottone graffiato - <i>Scratched brass</i>
POMOLINO/PC/F/OS	Ottone satinato - <i>Satin brass</i>
POMOLINO/PC/F/CL	Cromo lucido - <i>Polished chrome</i>
POMOLINO/PC/F/CS	Cromo satinato - <i>Satin chrome</i>

Confezione minima - *Minimum package 25 pz*

POMOLINO/PC/F/NEW





Codice
Code

Finitura
Finishing

POMOLINO/PC/F/O/NEW	Ottone lucido verniciato - <i>Polished brass</i>
POMOLINO/PC/F/OG/NEW	Ottone graffiato - <i>Scratched brass</i>
POMOLINO/PC/F/OS/NEW	Ottone satinato - <i>Satin brass</i>
POMOLINO/PC/F/CL/NEW	Cromo lucido - <i>Polished chrome</i>
POMOLINO/PC/F/CS/NEW	Cromo satinato - <i>Satin chrome</i>

Confezione minima - *Minimum package* 20 pz

POMOLINO/PC/OQ





Codice
Code

Finitura
Finishing

POMOLINO/PC/OQ/O	Ottone lucido verniciato - <i>Polished brass</i>
POMOLINO/PC/OQ/CL	Cromo lucido - <i>Polished chrome</i>
POMOLINO/PC/OQ/CS	Cromo satinato - <i>Satin chrome</i>
POMOLINO/PC/OQ/NO	Nero opaco - <i>Matt black</i>

Confezione minima - *Minimum package* 20 pz

POMOLINO/CUBO




Codice
Code

Finitura
Finishing

POMOLINO/CUBO/CL	Cromo lucido - <i>Polished chrome</i>
POMOLINO/CUBO/CS	Cromo satinato - <i>Satin chrome</i>
POMOLINO/CUBO/NO	Nero opaco - <i>Matt black</i>

Confezione minima - *Minimum package* 20 pz

POMOLINO/PC/G




Codice
Code

Finitura
Finishing


POMOLINO/PC/G/O	Ottone lucido verniciato - <i>Polished brass</i>
POMOLINO/PC/G/CS	Cromo satinato - <i>Satin chrome</i>

Confezione minima - *Minimum package* 10 pz



Pomolini in Alluminio - Aluminum knobs


POMOLINO/PC/37

Codice
CodeFinitura
Finishing

POMOLINO/PC/37AB	Alluminio bronzo - <i>Bronze aluminum</i>
POMOLINO/PC/37AA	Alluminio argento - <i>Silver aluminum</i>

Confezione minima - *Minimum package* 20 pz


POMOLINO/PC/35

Codice
CodeFinitura
Finishing

POMOLINO/PC/AB35	Alluminio bronzo - <i>Bronze aluminum</i>
-------------------------	---

Confezione minima - *Minimum package* 20 pz

POMOLINO/PC/F

Codice
CodeFinitura
Finishing

POMOLINO/PC/F/AB	Alluminio bronzo - <i>Bronze aluminum</i>
POMOLINO/PC/F/AA	Alluminio argento - <i>Silver aluminum</i>

Confezione minima - *Minimum package* 20 pz

POMOLINO/PC/F/NEW

Codice
CodeFinitura
Finishing

POMOLINO/PC/F/AB/NEW	Alluminio bronzo - <i>Bronze aluminum</i>
-----------------------------	---

Confezione minima - *Minimum package* 20 pz

POMOLINO + MOSTRINA PER LIMITATORE A SCORRIMENTO


KNOBS + PLATE FOR OPENING LIMITING DEVICE

DESCRIZIONE

- Materiale ottone o alluminio
- Pomolino e mostrina completi

DESCRIPTION

- Brass or aluminum material
- Knob and plate complete



CONFEZIONE MINIMA 6 pcs
Minimum package 6 pcs

Codice Code	Materiale Material	Finitura Finishing
P+M/PLS/AB	Alluminio - <i>Aluminum</i>	Alluminio bronzo - <i>Bronze aluminum</i>
P+M/PLS/AA	Alluminio - <i>Aluminum</i>	Alluminio argento - <i>Silver aluminum</i>
P+M/PLS/O	Ottone - <i>Brass</i>	Ottone lucido verniciato - <i>Polished brass</i>
P+M/PLS/OG	Ottone - <i>Brass</i>	Ottone graffiato - <i>Scratched brass</i>
P+M/PLS/OS	Ottone - <i>Brass</i>	Ottone satinato - <i>Satin brass</i>
P+M/PLS/CL	Ottone - <i>Brass</i>	Cromo lucido - <i>Polished chrome</i>
P+M/PLS/CS	Ottone - <i>Brass</i>	Cromo satinato - <i>Satin chrome</i>

POMOLINO PER LIMITATORE A ROTAZIONE


KNOBS FOR OPENING LIMITING DEVICE

DESCRIZIONE

- Materiale ottone o alluminio
- Completo di quadro ad espansione L 65 mm

DESCRIPTION

- Brass or aluminum material
- Complete with square piston L 65 mm



CONFEZIONE MINIMA 6 pcs
Minimum package 6 pcs

Codice Code	Materiale Material	Finitura Finishing
PAB	Alluminio - <i>Aluminum</i>	Alluminio bronzo - <i>Bronze aluminum</i>
PAA	Alluminio - <i>Aluminum</i>	Alluminio argento - <i>Silver aluminum</i>
POL	Ottone - <i>Brass</i>	Ottone lucido verniciato - <i>Polished brass</i>
POG	Ottone - <i>Brass</i>	Ottone graffiato - <i>Scratched brass</i>
POS	Ottone - <i>Brass</i>	Ottone satinato - <i>Satin brass</i>
PCL	Ottone - <i>Brass</i>	Cromo lucido - <i>Polished chrome</i>
PCS	Ottone - <i>Brass</i>	Cromo satinato - <i>Satin chrome</i>
PNO	Ottone - <i>Brass</i>	Nero opaco - <i>Matt black</i>

SPIONCINI DOOR VIEWERS

DESCRIZIONE

- Materiale ottone

A richiesta

Finiture diverse dallo standard per quantità

DESCRIPTION


- Brass material

On request

Different finishes from the standard for quantity

CONFEZIONE MINIMA 25 pcs


Minimum package 25 pcs



Codice Code	"L" Min	"L" Max	Materiale Material	Finitura Finishing
SP/O/O50X80X14	50	80	Ottone - <i>Brass</i>	Ottone lucido verniciato - <i>Polished brass</i>
SP/O/B50X80X14	50	80	Ottone - <i>Brass</i>	Ottone graffiato - <i>Scratched brass</i>
SP/O/CL50X80X14	50	80	Ottone - <i>Brass</i>	Cromo lucido - <i>Polished chrome</i>
SP/O/CS50X80X14	50	80	Ottone - <i>Brass</i>	Cromo satinato - <i>Satin chrome</i>
SP/O/NO50X80X14	50	80	Ottone - <i>Brass</i>	Nero opaco - <i>Matt black</i>

Codice Code	"L" Min	"L" Max	Materiale Material	Finitura Finishing
SP/O/O70X110X14	70	110	Ottone - <i>Brass</i>	Ottone lucido verniciato - <i>Polished brass</i>
SP/O/B70X110X14	70	110	Ottone - <i>Brass</i>	Ottone graffiato - <i>Scratched brass</i>
SP/O/CL70X110X14	70	110	Ottone - <i>Brass</i>	Cromo lucido - <i>Polished chrome</i>
SP/O/CS70X110X14	70	110	Ottone - <i>Brass</i>	Cromo satinato - <i>Satin chrome</i>
SP/O/NO70X110X14	70	110	Ottone - <i>Brass</i>	Nero opaco - <i>Matt black</i>

Codice Code	"L" Min	"L" Max	Materiale Material	Finitura interna Internal finishing	Finitura esterna External finishing
SP/ICS/EO/50X80X14	50	80	Ottone - <i>Brass</i>	Cromo satinato - <i>Satin chrome</i>	Ottone lucido verniciato - <i>Polished brass</i>
SP/ICS/EO/70X110X14	70	110	Ottone - <i>Brass</i>	Cromo satinato - <i>Satin chrome</i>	Ottone lucido verniciato - <i>Polished brass</i>



Codice Code	"L" Min	"L" Max	Materiale Material	Finitura Finishing
SP/Q/CL50X80X16	50	80	Ottone - <i>Brass</i>	Cromo lucido - <i>Polished chrome</i>
SP/Q/CS50X80X16	50	80	Ottone - <i>Brass</i>	Cromo satinato - <i>Satin chrome</i>
SP/Q/NO50X80X16	50	80	Ottone - <i>Brass</i>	Nero Opaco - <i>Matt black</i>

Codice Code	"L" Min	"L" Max	Materiale Material	Finitura Finishing
SP/Q/CL70X110X16	70	110	Ottone - <i>Brass</i>	Cromo lucido - <i>Polished chrome</i>
SP/Q/CS70X110X16	70	110	Ottone - <i>Brass</i>	Cromo satinato - <i>Satin chrome</i>
SP/Q/NO70X110X16	70	110	Ottone - <i>Brass</i>	Nero Opaco - <i>Matt black</i>

SPIONCINO IGNIFUGO

FIREPROOF DOOR VIEWER

DESCRIZIONE

- Spioncino ignifugo, durata 30 - 60 minuti

CONFEZIONE MINIMA 25 pcs

Minimum package 25 pcs

DESCRIPTION


- Fireproof door viewer, duration 30 - 60 minutes*

A richiesta

Finiture diverse dallo standard per quantità

On request

Different finishes from the standard for quantity



Codice <i>Code</i>	"L" <i>Min</i>	"L" <i>Max</i>	Durata min <i>Duration min</i>	Finitura <i>Finishing</i>
SP/I/O50X80X14/EI30	50	80	30	Ottone lucido verniciato - <i>Polished brass</i>
SP/I/B50X80X14/EI30	50	80	30	Ottone graffiato - <i>Scratched brass</i>
SP/I/CL50X80X14/EI30	50	80	30	Cromo lucido - <i>Polished chrome</i>
SP/I/CS50X80X14/EI30	50	80	30	Cromo satinato - <i>Satin chrome</i>

Codice <i>Code</i>	"L" <i>Min</i>	"L" <i>Max</i>	Durata min <i>Duration min</i>	Finitura <i>Finishing</i>
SP/I/O70X110X14/EI30	70	110	30	Ottone lucido verniciato - <i>Polished brass</i>
SP/I/B70X110X14/EI30	70	110	30	Ottone graffiato - <i>Scratched brass</i>
SP/I/CL70X110X14/EI30	70	110	30	Cromo lucido - <i>Polished chrome</i>
SP/I/CS70X110X14/EI30	70	110	30	Cromo satinato - <i>Satin chrome</i>

Codice <i>Code</i>	"L" <i>Min</i>	"L" <i>Max</i>	Durata min <i>Duration min</i>	Finitura <i>Finishing</i>
SP/I/O50X80X14/EI60	50	80	60	Ottone lucido verniciato - <i>Polished brass</i>
SP/I/B50X80X14/EI60	50	80	60	Ottone graffiato - <i>Scratched brass</i>
SP/I/CL50X80X14/EI60	50	80	60	Cromo lucido - <i>Polished chrome</i>
SP/I/CS50X80X14/EI60	50	80	60	Cromo satinato - <i>Satin chrome</i>

Codice <i>Code</i>	"L" <i>Min</i>	"L" <i>Max</i>	Durata min <i>Duration min</i>	Finitura <i>Finishing</i>
SP/I/O70X110X14/EI60	70	110	60	Ottone lucido verniciato - <i>Polished brass</i>
SP/I/B70X110X14/EI60	70	110	60	Ottone graffiato - <i>Scratched brass</i>
SP/I/CL70X110X14/EI60	70	110	60	Cromo lucido - <i>Polished chrome</i>
SP/I/CS70X110X14/EI60	70	110	60	Cromo satinato - <i>Satin chrome</i>

POMOLI KNOBS

DESCRIZIONE

- Materiale ottone o alluminio
- Completo di rosetta e grano di fissaggio
- **Pomoli fissi e/o girevoli**


DESCRIPTION

- *Brass or aluminum material*
- *Complete with rosette and fixing grubs*
- *Fix and/or rotating knobs*

CONFEZIONE INDUSTRIALE

Industrial packaging


PD63



Codice <i>Code</i>	Fisso <i>Fix</i>	Girevole <i>Opening</i>	Materiale <i>Material</i>	Finitura <i>Finishing</i>
PD63/O	✓	✓	Ottone - <i>Brass</i>	Ottone lucido verniciato - <i>Polished brass</i>
PD63/OG	✓	✓	Ottone - <i>Brass</i>	Ottone graffiato - <i>Scratched brass</i>
PD63/OS	✓	✓	Ottone - <i>Brass</i>	Ottone satinato - <i>Satin brass</i>
PD63/CL	✓	✓	Ottone - <i>Brass</i>	Cromo lucido - <i>Polished chrome</i>
PD63/CS	✓	✓	Ottone - <i>Brass</i>	Cromo satinato - <i>Satin chrome</i>


- Girevole con QUADRO/QE o QUADRO/QF fornito a parte (vedi pag. 181)
- *Rotating with QUADRO/QE or QUADRO/QF supplied separately (see page 181)*

PD65



Codice <i>Code</i>	Fisso <i>Fix</i>	Girevole <i>Opening</i>	Materiale <i>Material</i>	Finitura <i>Finishing</i>
PD65/O	✓		Ottone - <i>Brass</i>	Ottone lucido verniciato - <i>Polished brass</i>
PD65/OG	✓		Ottone - <i>Brass</i>	Ottone graffiato - <i>Scratched brass</i>
PD65/OS	✓		Ottone - <i>Brass</i>	Ottone satinato - <i>Satin brass</i>
PD65/CL	✓		Ottone - <i>Brass</i>	Cromo lucido - <i>Polished chrome</i>
PD65/CS	✓		Ottone - <i>Brass</i>	Cromo satinato - <i>Satin chrome</i>


PD65A



Codice <i>Code</i>	Fisso <i>Fix</i>	Girevole <i>Opening</i>	Materiale <i>Material</i>	Finitura <i>Finishing</i>
PD65A/AB	✓	✓	Alluminio - <i>Aluminum</i>	Alluminio bronzo - <i>Bronze aluminum</i>
PD65A/AA	✓	✓	Alluminio - <i>Aluminum</i>	Alluminio argento - <i>Silver aluminum</i>


- Girevole con QUADRO/QE o QUADRO/QF fornito a parte (vedi pag. 181)
- *Rotating with QUADRO/QE or QUADRO/QF supplied separately (see page 181)*

PD70




Codice <i>Code</i>	Fisso <i>Fix</i>	Girevole <i>Opening</i>	Materiale <i>Material</i>	Finitura <i>Finishing</i>
PD70/O	✓		Ottone - <i>Brass</i>	Ottone lucido verniciato - <i>Polished brass</i>
PD70/OG	✓		Ottone - <i>Brass</i>	Ottone graffiato - <i>Scratched brass</i>
PD70/OS	✓		Ottone - <i>Brass</i>	Ottone satinato - <i>Satin brass</i>
PD70/CL	✓		Ottone - <i>Brass</i>	Cromo lucido - <i>Polished chrome</i>
PD70/CS	✓		Ottone - <i>Brass</i>	Cromo satinato - <i>Satin chrome</i>

PD75



Codice Code	Fisso Fix	Girevole Opening	Materiale Material	Finitura Finishing
PD75/O	✓		Ottone - <i>Brass</i>	Ottone lucido verniciato - <i>Polished brass</i>
PD75/OG	✓		Ottone - <i>Brass</i>	Ottone graffiato - <i>Scratched brass</i>
PD75/OS	✓		Ottone - <i>Brass</i>	Ottone satinato - <i>Satin brass</i>
PD75/CL	✓		Ottone - <i>Brass</i>	Cromo lucido - <i>Polished chrome</i>
PD75/CS	✓		Ottone - <i>Brass</i>	Cromo satinato - <i>Satin chrome</i>


PT



Codice Code	Fisso Fix	Girevole Opening	Materiale Material	Finitura Finishing
PT/AB	✓	✓	Alluminio - <i>Aluminum</i>	Alluminio bronzo - <i>Bronze aluminum</i>
PT/AA	✓	✓	Alluminio - <i>Aluminum</i>	Alluminio argento - <i>Silver aluminum</i>
PT/O	✓	✓	Ottone - <i>Brass</i>	Ottone lucido verniciato - <i>Polished brass</i>
PT/OG	✓	✓	Ottone - <i>Brass</i>	Ottone graffiato - <i>Scratched brass</i>
PT/OS	✓	✓	Ottone - <i>Brass</i>	Ottone satinato - <i>Satin brass</i>
PT/CL	✓	✓	Ottone - <i>Brass</i>	Cromo lucido - <i>Polished chrome</i>
PT/CS	✓	✓	Ottone - <i>Brass</i>	Cromo satinato - <i>Satin chrome</i>

- Girevole con QUADRO/QE o QUADRO/QF fornito a parte (vedi pag. 181)
- *Rotating with QUADRO/QE or QUADRO/QF supplied separately (see page 181)*

OVETTO



Codice Code	Materiale Material	Finitura Finishing
MO/O	Ottone - <i>Brass</i>	Ottone lucido verniciato - <i>Polished brass</i>
MO/CS	Ottone - <i>Brass</i>	Cromo satinato - <i>Satin chrome</i>
MO/OG	Ottone - <i>Brass</i>	Ottone graffiato - <i>Scratched brass</i>

- Materiale ottone
- **Reversibili senza molla**
- *Brass material*
- **Reversible without spring**

La maniglia Ovetto è libera di ruotare a 360° (senza molla e senza riferma sulla rosetta).

Specifico per serrature da persiane e Fiam 1120.

The Ovetto handle is free to rotate at 360° (without spring and without any block on the escutcheon).

Specific for shutter locks and Fiam 1120 locks.

MANIGLIE HANDLES

DESCRIZIONE

- Materiale ottone o alluminio
- Completo di rosetta e grano di fissaggio
- Reversibili senza molla


DESCRIPTION

- Brass or aluminum material
- Complete with rosette and fixing grubs
- Reversible without spring

CONFEZIONE INDUSTRIALE


Industrial packaging

MU




Codice Code	Molla Spring	Materiale Material	Finitura Finishing
MU/O		Ottone - Brass	Ottone lucido verniciato - Polished brass
MU/OG		Ottone - Brass	Ottone graffiato - Scratched brass
MU/OS		Ottone - Brass	Ottone satinato - Satin brass
MU/CL		Ottone - Brass	Cromo lucido - Polished chrome
MU/CS		Ottone - Brass	Cromo satinato - Satin chrome

MGG/REV



Codice Code	Molla Spring	Materiale Material	Finitura Finishing
MGG/O/REV		Ottone - Brass	Ottone lucido verniciato - Polished brass
MGG/OG/REV		Ottone - Brass	Ottone graffiato - Scratched brass
MGG/OS/REV		Ottone - Brass	Ottone satinato - Satin brass
MGG/CL/REV		Ottone - Brass	Cromo lucido - Polished chrome
MGG/CS/REV		Ottone - Brass	Cromo satinato - Satin chrome

MA



Codice Code	Molla Spring	Materiale Material	Finitura Finishing
MA/REV/AB		Alluminio - Aluminum	Alluminio bronzo - Bronze aluminum
MA/REV/AA		Alluminio - Aluminum	Alluminio argento - Silver aluminum

MANIGLIE HANDLES

DESCRIZIONE


- Materiale ottone o alluminio
- Completo di rosetta e grano di fissaggio
- **Maniglia con molla**

DESCRIPTION

- *Brass or aluminum material*
- *Complete with rosette and fixing grubs*
- *Handle with spring*


CONFEZIONE INDUSTRIALE
Industrial packaging

MGG/DX




Codice <i>Code</i>	Molla <i>Spring</i>	Materiale <i>Material</i>	Finitura <i>Finishing</i>
MGG/O/DX	✓	Ottone - <i>Brass</i>	Ottone lucido verniciato - <i>Polished brass</i>
MGG/OG/DX	✓	Ottone - <i>Brass</i>	Ottone graffiato - <i>Scratched brass</i>
MGG/OS/DX	✓	Ottone - <i>Brass</i>	Ottone satinato - <i>Satin brass</i>
MGG/CL/DX	✓	Ottone - <i>Brass</i>	Cromo lucido - <i>Polished chrome</i>
MGG/CS/DX	✓	Ottone - <i>Brass</i>	Cromo satinato - <i>Satin chrome</i>

MGG/SX



Codice <i>Code</i>	Molla <i>Spring</i>	Materiale <i>Material</i>	Finitura <i>Finishing</i>
MGG/O/SX	✓	Ottone - <i>Brass</i>	Ottone lucido verniciato - <i>Polished brass</i>
MGG/OG/SX	✓	Ottone - <i>Brass</i>	Ottone graffiato - <i>Scratched brass</i>
MGG/OS/SX	✓	Ottone - <i>Brass</i>	Ottone satinato - <i>Satin brass</i>
MGG/CL/SX	✓	Ottone - <i>Brass</i>	Cromo lucido - <i>Polished chrome</i>
MGG/CS/SX	✓	Ottone - <i>Brass</i>	Cromo satinato - <i>Satin chrome</i>

MA/MOLLA



Codice <i>Code</i>	Molla <i>Spring</i>	Materiale <i>Material</i>	Finitura <i>Finishing</i>
MA/REV/MOLLA/AB	✓	Alluminio - <i>Aluminum</i>	Alluminio bronzo - <i>Bronze aluminum</i>

- Maniglia in alluminio reversibile con molla
- *Reversible aluminum handle with spring*

MANIGLIE HANDLES

DESCRIZIONE

- Materiale ottone o alluminio


DESCRIPTION

- Brass or aluminum material

CONFEZIONE INDUSTRIALE


Industrial packaging

IMPU



Codice Code	Materiale Material	Finitura Finishing
IMPU/AB	Alluminio - <i>Aluminum</i>	Alluminio Bronzo - <i>Bronze Aluminum</i>
IMPU/AA	Alluminio - <i>Aluminum</i>	Alluminio Argento - <i>Silver Aluminum</i>
IMPU/O	Ottone - <i>Brass</i>	Ottone lucido verniciato - <i>Polished brass</i>
IMPU/CS	Ottone - <i>Brass</i>	Cromo satinato - <i>Satin chrome</i>
IMPU/CL	Ottone - <i>Brass</i>	Cromo lucido - <i>Polished chrome</i>
IMPU/OG	Ottone - <i>Brass</i>	Ottone graffiato - <i>Scratched brass</i>

IMPUGNATURA UOVO



Codice Code	Materiale Material	Finitura Finishing
MU/AB/SROS	Alluminio - <i>Aluminum</i>	Alluminio Bronzo - <i>Bronze Aluminum</i>
MU/AA/SROS	Alluminio - <i>Aluminum</i>	Alluminio Argento - <i>Silver Aluminum</i>
MU/O/SROS	Ottone - <i>Brass</i>	Ottone lucido verniciato - <i>Polished brass</i>
MU/CS/SROS	Ottone - <i>Brass</i>	Cromo satinato - <i>Satin chrome</i>
MU/CL/SROS	Ottone - <i>Brass</i>	Cromo lucido - <i>Polished chrome</i>
MU/OG/SROS	Ottone - <i>Brass</i>	Ottone graffiato - <i>Scratched brass</i>

ROSETTE Ø 50 (con molla reversibile - With reversible spring)



Codice Code	Materiale Material	Finitura Finishing
ROS50/REV/MOLLA/AB	Alluminio - <i>Aluminum</i>	Alluminio Bronzo - <i>Bronze Aluminum</i>
ROS50/REV/MOLLA/AA	Alluminio - <i>Aluminum</i>	Alluminio Argento - <i>Silver Aluminum</i>
ROS50/REV/MOLLA/O	Ottone - <i>Brass</i>	Ottone lucido verniciato - <i>Polished brass</i>
ROS50/REV/MOLLA/CS	Ottone - <i>Brass</i>	Cromo satinato - <i>Satin chrome</i>
ROS50/REV/MOLLA/CL	Ottone - <i>Brass</i>	Cromo lucido - <i>Polished chrome</i>
ROS50/REV/MOLLA/OG	Ottone - <i>Brass</i>	Ottone graffiato - <i>Scratched brass</i>

MANIGLIERIA QUADRA

SQUARE HANDLES

DESCRIZIONE

- Materiale ottone
- Completo di rosetta e grano di fissaggio
- Con molla reversibile


DESCRIPTION

- Brass material
- Complete with rosette and fixing grubs
- With spring reversible

CONFEZIONE INDUSTRIALE


Industrial packaging

MQ

Codice
CodeMolla (reversibile)
Spring (reversible)Finitura
Finishing

MQ/CL	✓	Cromo lucido - <i>Polished chrome</i>
MQ/CS	✓	Cromo satinato - <i>Satin chrome</i>
MQ/NO	✓	Nero opaco - <i>Black matt</i>

PQ60

Codice
CodeMolla (reversibile)
Spring (reversible)Girevole
OpeningFinitura
Finishing


PQ60/CL	✓	✓	Cromo lucido - <i>Polished chrome</i>
PQ60/CS	✓	✓	Cromo satinato - <i>Satin chrome</i>
PQ60/NO	✓	✓	Nero opaco - <i>Black matt</i>

Codice
CodeFisso
FixFinitura
Finishing

PQ60/CL/F	✓	Cromo lucido - <i>Polished chrome</i>
PQ60/CS/F	✓	Cromo satinato - <i>Satin chrome</i>
PQ60/NO/F	✓	Nero opaco - <i>Black matt</i>

- Con supporto fisso
- With fixed support

P/Q**




Codice
Code

Finitura
Finishing

PCL/Q	Cromo lucido - <i>Polished chrome</i>
PCS/Q	Cromo satinato - <i>Satin chrome</i>
PNO/Q	Nero opaco - <i>Black matt</i>

- Pomolino con mostrina per limitatore a rotazione
- *Knob + Plate for opening limiting device*

POMOLINO/PC/Q



Codice
Code

Finitura
Finishing

POMOLINO/PC/Q/CL	Cromo lucido - <i>Polished chrome</i>
POMOLINO/PC/Q/CS	Cromo satinato - <i>Satin chrome</i>
POMOLINO/PC/Q/NO	Nero opaco - <i>Black matt</i>

- Pomolino con mostrina per cilindro
- *Knob + Plate for cylinder*

SET MANIGLIERIA SEMPLICE

SIMPLE HANDLING SET

DESCRIZIONE

- Set completo di maniglia semplice

DESCRIPTION


- Complete set of simple handling

CONFEZIONE SINGOLA

Single package




SET1



Codice Code	Man 1 Handle 1	Man 2 Handle 2	Q 1 Square 1	Q 2 Square 2	Finitura Finishing
SET1/AB	PD65A	MA/REV	QE85		Alluminio bronzo - <i>Bronze aluminum</i>
SET1/AA	PD65A	MA/REV	QE85		Alluminio argento - <i>Silver aluminum</i>
SET1/O	PD65	MGG/REV	QE85		Ottone lucido verniciato - <i>Polished brass</i>
SET1/OG	PD65	MGG/REV	QE85		Ottone graffiato - <i>Scratched brass</i>
SET1/OS	PD65	MGG/REV	QE85		Ottone satinato - <i>Satin brass</i>
SET1/CL	PD65	MGG/REV	QE85		Cromo lucido - <i>Polished chrome</i>
SET1/CS	PD65	MGG/REV	QE85		Cromo satinato - <i>Satin chrome</i>

SET1FG




Codice Code	Man 1 Handle 1	Man 2 Handle 2	Q 1 Square 1	Q 2 Square 2	Finitura Finishing
SET1/AB/FG	PD65A	MA/REV	QNY120	QF160	Alluminio bronzo - <i>Bronze aluminum</i>
SET1/AA/FG	PD65A	MA/REV	QNY120	QF160	Alluminio argento - <i>Silver aluminum</i>
SET1/O/FG	PD63	MGG/REV	QNY120	QF160	Ottone lucido verniciato - <i>Polished brass</i>
SET1/OG/FG	PD63	MGG/REV	QNY120	QF160	Ottone graffiato - <i>Scratched brass</i>
SET1/OS/FG	PD63	MGG/REV	QNY120	QF160	Ottone satinato - <i>Satin brass</i>
SET1/CL/FG	PD63	MGG/REV	QNY120	QF160	Cromo lucido - <i>Polished chrome</i>
SET1/CS/FG	PD63	MGG/REV	QNY120	QF160	Cromo satinato - <i>Satin chrome</i>

SET1/T/FG



Codice Code	Man 1 Handle 1	Man 2 Handle 2	Q 1 Square 1	Q 2 Square 2	Finitura Finishing
SET1/T/AB/FG	PT	MA/REV	QNY120	QF160	Alluminio bronzo - <i>Bronze aluminum</i>
SET1/T/AA/FG	PT	MA/REV	QNY120	QF160	Alluminio argento - <i>Silver aluminum</i>
SET1/T/O/FG	PT	MGG/REV	QNY120	QF160	Ottone lucido verniciato - <i>Polished brass</i>
SET1/T/OG/FG	PT	MGG/REV	QNY120	QF160	Ottone graffiato - <i>Scratched brass</i>
SET1/T/OS/FG	PT	MGG/REV	QNY120	QF160	Ottone satinato - <i>Satin brass</i>
SET1/T/CL/FG	PT	MGG/REV	QNY120	QF160	Cromo lucido - <i>Polished chrome</i>
SET1/T/CS/FG	PT	MGG/REV	QNY120	QF160	Cromo satinato - <i>Satin chrome</i>

SET1/U+U



Codice Code	Man 1 Handle 1	Man 2 Handle 2	Q 1 Square 1	Q 2 Square 2	Finitura Finishing
SET1/U+U/AB	MU/DX	MU/SX	QF160		Alluminio bronzo - <i>Bronze aluminum</i>
SET1/U+U/AA	MU/DX	MU/SX	QF160		Alluminio argento - <i>Silver aluminum</i>
SET1/U+U/O	MU/DX	MU/SX	QF160		Ottone lucido verniciato - <i>Polished brass</i>
SET1/U+U/OG	MU/DX	MU/SX	QF160		Ottone graffiato - <i>Scratched brass</i>
SET1/U+U/OS	MU/DX	MU/SX	QF160		Ottone satinato - <i>Satin brass</i>
SET1/U+U/CL	MU/DX	MU/SX	QF160		Cromo lucido - <i>Polished chrome</i>
SET1/U+U/CS	MU/DX	MU/SX	QF160		Cromo satinato - <i>Satin chrome</i>

SET1/M+M



Codice <i>Code</i>	Man 1 <i>Handle 1</i>	Man 2 <i>Handle 2</i>	Q 1 <i>Square 1</i>	Q 2 <i>Square 2</i>	Finitura <i>Finishing</i>
SET1/M+M/AB	MA/REV	MA/REV	QF160		Alluminio bronzo - <i>Bronze aluminum</i>
SET1/M+M/AA	MA/REV	MA/REV	QF160		Alluminio argento - <i>Silver aluminum</i>
SET1/M+M/O	MGG/DX	MGG/SX	QF160		Ottone lucido verniciato - <i>Polished brass</i>
SET1/M+M/OG	MGG/DX	MGG/SX	QF160		Ottone graffiato - <i>Scratched brass</i>
SET1/M+M/OS	MGG/DX	MGG/SX	QF160		Ottone satinato - <i>Satin brass</i>
SET1/M+M/CL	MGG/DX	MGG/SX	QF160		Cromo lucido - <i>Polished chrome</i>
SET1/M+M/CS	MGG/DX	MGG/SX	QF160		Cromo satinato - <i>Satin chrome</i>


Codice <i>Code</i>	Man 1 <i>Handle 1</i>	Man 2 <i>Handle 2</i>	Q 1 <i>Square 1</i>	Q 2 <i>Square 2</i>	Finitura <i>Finishing</i>
SET1/M+M/MOLLA/AB	MA/REV/MOLLA	MA/REV/MOLLA	QF160		Alluminio bronzo - <i>Bronze aluminum</i>

SET1/T+T



Codice <i>Code</i>	Man 1 <i>Handle 1</i>	Man 2 <i>Handle 2</i>	Q 1 <i>Square 1</i>	Q 2 <i>Square 2</i>	Finitura <i>Finishing</i>
SET1/T+T/AB	PT/AB	PT/AB	QF160		Alluminio bronzo - <i>Bronze aluminum</i>
SET1/T+T/AA	PT/AA	PT/AA	QF160		Alluminio argento - <i>Silver aluminum</i>
SET1/T+T/O	PT/O	PT/O	QF160		Ottone lucido verniciato - <i>Polished brass</i>
SET1/T+T/OG	PT/OG	PT/OG	QF160		Ottone graffiato - <i>Scratched brass</i>
SET1/T+T/OS	PT/OS	PT/OS	QF160		Ottone satinato - <i>Satin brass</i>
SET1/T+T/CL	PT/CL	PT/CL	QF160		Cromo lucido - <i>Polished chrome</i>
SET1/T+T/CS	PT/CS	PT/CS	QF160		Cromo satinato - <i>Satin chrome</i>

SET3



Set completo di:

Complete set of:

Codice

Code

1	Pomolo fisso - <i>Fix knob</i>	PD65
2	Protezione cilindro Antitubo - <i>Cylinder protector "Antitubo"</i>	F23/25/ANTITUBO
3	Cover per protezione cilindro - <i>Cover for cylinder protector</i>	COP
4	Mostrina esterna - <i>External plate</i>	ME50
5	Mostrina interna - <i>Internal plate</i>	MY
6	Maniglia - <i>Handle</i>	MGG/REV
7	Quadro espansione L.85 - <i>Square piston L.85</i>	QE85
8	Pomolino per limitatore + QE - <i>Knob for opening limiting device + QE</i>	POL
9	Spioncino 50 x 80 x 14 - <i>Door viewer 50 x 80 x 14</i>	SP/O/50X80X14

Codice

Code

Finitura

Finishing

SET3/AB	Alluminio bronzo - <i>Bronze aluminum</i>
SET3/AA	Alluminio argento - <i>Silver aluminum</i>
SET3/O	Ottone lucido verniciato - <i>Polished brass</i>
SET3/OG	Ottone graffiato - <i>Scratched brass</i>
SET3/OS	Ottone satinato - <i>Satin brass</i>
SET3/CL	Cromo lucido - <i>Polished chrome</i>
SET3/CS	Cromo satinato - <i>Satin chrome</i>

CONFEZIONE SINGOLA

Single package



- Questo set ha in dotazione 2 viti M6 x 40 mm per fissaggio protettore (**Acciaio Speciale** - carico di rottura >2.300 Kg per vite)
- *This set is equipped with 2 M6 x 40 mm screws for fixing protector (**Special Steel** - breaking load >2.300 Kg per screws)*


A richiesta

Set con protettore cilindro interasse 31 mm

On request

Set with cylinder protector center distance 31 mm

SET101



Set completo di:

Complete set of:

Codice

Code

1	Placca esterna - <i>External plate</i>	PLACCA/50
2	Placca interna - <i>Internal plate</i>	PLACCA/FY
3	Pomolo girevole senza rosetta - <i>Opening knob without rosette</i>	PD63/SROS
4	Quadro Niples L. 120 - <i>Niples square L. 120</i>	QNY/120
5	Protezione cilindro Antitubo - <i>Cylinder protector "Antitubo"</i>	F23/25/ANTITUBO
6	Cover per protezione cilindro - <i>Cover for cylinder protector</i>	COP
7	Maniglia senza rosetta - <i>Handle without rosette</i>	IMPU

Codice

Code

Finitura

Finishing

SET101/AB	Alluminio bronzo - <i>Bronze aluminum</i>
SET101/AA	Alluminio argento - <i>Silver aluminum</i>
SET101/O	Ottone lucido verniciato - <i>Polished brass</i>
SET101/OG	Ottone graffiato - <i>Scratched brass</i>
SET101/OS	Ottone satinato - <i>Satin brass</i>
SET101/CL	Cromo lucido - <i>Polished chrome</i>
SET101/CS	Cromo satinato - <i>Satin chrome</i>

CONFEZIONE SINGOLA

Single package

- Questo set ha in dotazione 2 viti M6 x 40 mm per fissaggio protettore (**Acciaio Speciale** - carico di rottura >2.300 Kg per vite)
- *This set is equipped with 2 M6 x 40 mm screws for fixing protector (**Special Steel** - breaking load >2.300 Kg per screws)*

A richiesta

Set con protettore cilindro interasse 31 mm

On request

Set with cylinder protector center distance 31 mm

SET102



Set completo di:
Complete set of:

Codice
Code

1	Placca esterna - <i>External plate</i>	PLACCA/50
2	Placca interna - <i>Internal plate</i>	PLACCA/FY
3	Pomolo girevole senza rosetta - <i>Opening knob without rosette</i>	PD63/SROS
4	Quadro Niples L.120 - <i>Niples square L.120</i>	QNY120
5	Protezione cilindro Antitubo - <i>Cylinder protector "Antitubo"</i>	F23/25/ANTITUBO
6	Cover per protezione cilindro - <i>Cover for cylinder protector</i>	COP
7	Maniglia senza rosetta - <i>Handle without rosette</i>	IMPU
8	Pomolino per limitatore + QE - <i>Knob for opening limiting device + QE</i>	POL
9	Spioncino 50 x 80 x 14 - <i>Door viewer 50 x 80 x 14</i>	SP/O/50X80X14

Codice
Code

Finitura
Finishing

SET102/AB	Alluminio bronzo - <i>Bronze aluminum</i>
SET102/AA	Alluminio argento - <i>Silver aluminum</i>
SET102/O	Ottone lucido verniciato - <i>Polished brass</i>
SET102/OG	Ottone graffiato - <i>Scratched brass</i>
SET102/OS	Ottone satinato - <i>Satin brass</i>
SET102/CL	Cromo lucido - <i>Polished chrome</i>
SET102/CS	Cromo satinato - <i>Satin chrome</i>

CONFEZIONE SINGOLA
Single package



- Questo set ha in dotazione 2 viti M6 x 40 mm per fissaggio protettore (**Acciaio Speciale** - carico di rottura >2.300 Kg per vite)
- This set is equipped with 2 M6 x 40 mm screws for fixing protector (**Special Steel** - breaking load >2.300 Kg per screws)

A richiesta

Set con protettore cilindro interasse 31 mm

On request

Set with cylinder protector center distance 31 mm

SET103



Set completo di:
Complete set of:

Codice
Code

1	Placca esterna - <i>External plate</i>	PLACCA/50
2	Placca interna - <i>Internal plate</i>	PLACCA/FP
3	Pomolo girevole senza rosetta - <i>Opening knob without rosette</i>	PD63/SROS
4	Quadro Niples L.120 - <i>Niples square L. 120</i>	QNY120
5	Protezione cilindro Antitubo - <i>Cylinder protector "Antitubo"</i>	F23/25/ANTITUBO
6	Cover per protezione cilindro - <i>Cover for cylinder protector</i>	COP
7	Maniglia senza rosetta - <i>Handle without rosette</i>	IMPU
8	Pomolino per cilindro a farfalla - <i>Shaped knob for cylinder</i>	POMOLINO/PC/F

Codice
Code

Finitura
Finishing

SET103/AB	Alluminio bronzo - <i>Bronze aluminum</i>
SET103/AA	Alluminio argento - <i>Silver aluminum</i>
SET103/O	Ottone lucido verniciato - <i>Polished brass</i>
SET103/OG	Ottone graffiato - <i>Scratched brass</i>
SET103/OS	Ottone satinato - <i>Satin brass</i>
SET103/CL	Cromo lucido - <i>Polished chrome</i>
SET103/CS	Cromo satinato - <i>Satin chrome</i>

CONFEZIONE SINGOLA
Single package



- Questo set ha in dotazione 2 viti M6 x 40 mm per fissaggio protettore (**Acciaio Speciale** - carico di rottura >2.300 Kg per vite)
- *This set is equipped with 2 M6 x 40 mm screws for fixing protector (**Special Steel** - breaking load >2.300 Kg per screws)*


A richiesta

Set con protettore cilindro interasse 31 mm

On request

Set with cylinder protector center distance 31 mm

SET104



Set completo di:

Complete set of:

Codice

Code

1	Placca esterna - <i>External plate</i>	PLACCA/50
2	Placca interna - <i>Internal plate</i>	PLACCA/FP
3	Pomolo girevole senza rosetta - <i>Opening knob without rosette</i>	PD63/SROS
4	Quadro Niples L.120 - <i>Niples square L.120</i>	QNY120
5	Protezione cilindro Antitubo - <i>Cylinder protector "Antitubo"</i>	F23/25/ANTITUBO
6	Cover per protezione cilindro - <i>Cover for cylinder protector</i>	COP
7	Maniglia senza rosetta - <i>Handle without rosette</i>	IMPU
8	Pomolino per limitatore + QE - <i>Knob for opening limiting device + QE</i>	POL
9	Spioncino 50 x 80 x 14 - <i>Door viewer 50 x 80 x 14</i>	SP/O/50X80X14
10	Pomolino per cilindro a farfalla - <i>Shaped knob for cylinder</i>	POMOLINO/PC/F

Codice
Code

Finitura
Finishing

SET104/AB	Alluminio bronzo - <i>Bronze aluminum</i>
SET104/AA	Alluminio argento - <i>Silver aluminum</i>
SET104/O	Ottone lucido verniciato - <i>Polished brass</i>
SET104/OG	Ottone graffiato - <i>Scratched brass</i>
SET104/OS	Ottone satinato - <i>Satin brass</i>
SET104/CL	Cromo lucido - <i>Polished chrome</i>
SET104/CS	Cromo satinato - <i>Satin chrome</i>

CONFEZIONE SINGOLA

Single package



- Questo set ha in dotazione 2 viti M6 x 40 mm per fissaggio protettore (**Acciaio Speciale** - carico di rottura >2.300 Kg per vite)
- *This set is equipped with 2 M6 x 40 mm screws for fixing protector (**Special Steel** - breaking load >2.300 Kg per screws)*


A richiesta

Set con protettore cilindro interasse 31 mm

On request

Set with cylinder protector center distance 31 mm

SETQ



Set completo di:

Complete set of:

Codice

Code

1	Maniglia quadra - <i>Square handle</i>	MQ
2	Pomolo quadro - <i>Square knob</i>	PQ60
3	Mostrina foro yale 50x50 - <i>Yale plate 50x50</i>	MY/QUADRA/50X50
4	Protezione cilindro quadra - <i>Square cylinder protector</i>	F23/QUADRA/60X60

Codice
*Code*Finitura
Finishing

SETQ/CL	Cromo lucido - <i>Polished chrome</i>
SETQ/CS	Cromo satinato - <i>Satin chrome</i>
SETQ/NO	Nero opaco - <i>Black matt</i>

CONFEZIONE SINGOLA

Single package

- Questo set ha in dotazione 2 viti M6 x 40 mm per fissaggio protettore (**Acciaio Speciale** - carico di rottura >2.300 Kg per vite)
- *This set is equipped with 2 M6 x 40 mm screws for fixing protector (**Special Steel** - breaking load >2.300 Kg per screws)*


A richiesta

Set con protettore cilindro interasse 31 mm

On request

Set with cylinder protector center distance 31 mm

SETQ110



Set completo di:

Complete set of:

Codice

Code

1	Maniglia quadra - <i>Square handle</i>	MQ
2	Pomolo quadro - <i>Square knob</i>	PQ60
3	Mostrina foro yale 50x50 - <i>Yale plate 50x50</i>	MY/QUADRA/50X50
4	Protezione cilindro quadra - <i>Square cylinder protector</i>	F23/QUADRA/60X60
5	Spioncino quadro 50 x 80x 16 - <i>Square door viewer 50 x 80 x 16</i>	SP/Q/50X80X16
6	Pomolino quadro per limitatore - <i>Square knob for opening limiting device</i>	POL/Q

Codice

Code

Finitura

Finishing

SETQ110/CL	Cromo lucido - <i>Polished chrome</i>
SETQ110/CS	Cromo satinato - <i>Satin chrome</i>
SETQ110/NO	Nero opaco - <i>Black matt</i>

CONFEZIONE SINGOLA

Single package



- Questo set ha in dotazione 2 viti M6 x 40 mm per fissaggio protettore (**Acciaio Speciale** - carico di rottura >2.300 Kg per vite)
- *This set is equipped with 2 M6 x 40 mm screws for fixing protector (**Special Steel** - breaking load >2.300 Kg per screws)*

A richiesta

Set con protettore cilindro interasse 31 mm

On request


Set with cylinder protector center distance 31 mm

QUADRI DI FISSAGGIO SQUARE PISTONS

QUADRO/QE



- Quadro espansione
- *Expansion square piston*



Codice
Code


Misura L
Size L

QE55	55 mm
QE65	65 mm
QE80	80 mm
QE85	85 mm
QE90	90 mm

QUADRO/QF



- Quadro fisso
- *Fix square piston*



Codice
Code


Misura L
Size L

QF80	80 mm
QF100	100 mm
QF120	120 mm
QF130	130 mm
QF150	150 mm
QF160	160 mm

QUADRO/QNY



- Quadro nyples
- *Nyples square piston*



Codice
Code

Misura L
Size L

QNY100	100 mm
QNY120	120 mm

A richiesta
Lunghezze diverse

On request
Different lengths



«Accessori»
«Accessories»

POZZETTI FLOOR SOCKETS

DESCRIZIONE

- Materiale ottone

CONFEZIONE MINIMA 50/100 pcs


Minimum package 50/100 pcs

DESCRIPTION

- Brass material



ACC/POZZETTO/SM



Codice Code	Pozz. ø Pozz. ø	A A	B B	C C	D D
ACC/POZZETTO/SM6	6	12	6	20	7,5
ACC/POZZETTO/SM8	8	16	8	25	9,5
ACC/POZZETTO/SM9	9	18	9	25	10,5
ACC/POZZETTO/SM10	10	18	10	25	11,5
ACC/POZZETTO/SM11	11	20	11	25	12,5
ACC/POZZETTO/SM12	12	20	12	25	13,5
ACC/POZZETTO/SM13	13	20	13	25	14,5
ACC/POZZETTO/SM14	14	22	14	25	15,5
ACC/POZZETTO/SM16	16	25	16	25	17,5
ACC/POZZETTO/SM18	18	30	18	25	19,5
ACC/POZZETTO/SM20	20	30	20	25	21,5
ACC/POZZETTO/SM22	22	32	22	25	23,5

- Finitura ottone
- Brass finish

Codice Code	Pozz. ø Pozz. ø	A A	B B	C C	D D
ACC/POZZETTO/SM6W	6	12	6	20	7,5
ACC/POZZETTO/SM8W	8	16	8	25	9,5
ACC/POZZETTO/SM9W	9	18	9	25	10,5
ACC/POZZETTO/SM10W	10	18	10	25	11,5
ACC/POZZETTO/SM11W	11	20	11	25	12,5
ACC/POZZETTO/SM12W	12	20	12	25	13,5
ACC/POZZETTO/SM13W	13	20	13	25	14,5
ACC/POZZETTO/SM14W	14	22	14	25	15,5
ACC/POZZETTO/SM16W	16	25	16	25	17,5
ACC/POZZETTO/SM18W	18	30	18	25	19,5
ACC/POZZETTO/SM20W	20	30	20	25	21,5
ACC/POZZETTO/SM22W	22	32	22	25	23,5

- Finitura nichel
- Nickel finish

POZZETTI CON MOLLA FLOOR SOCKETS WITH SPRING

DESCRIZIONE

- Materiale ottone

CONFEZIONE MINIMA 50/100 pcs


Minimum package 50/100 pcs

DESCRIPTION

- Brass material



ACC/POZZETTO/CM






Codice Code	Pozz. ø Pozz. ø	A A	B B	C C	D D	E E
ACC/POZZETTO/CM6	6	15	6	30	10	20
ACC/POZZETTO/CM8	8	18	8	30	12	20
ACC/POZZETTO/CM9	9	20	9	30	14	20
ACC/POZZETTO/CM10	10	20	10	30	14	20
ACC/POZZETTO/CM11	11	22	11	30	16	20
ACC/POZZETTO/CM12	12	22	12	30	16	20
ACC/POZZETTO/CM13	13	22	12,8	30	16	20
ACC/POZZETTO/CM14	14	24	14	30	18	20
ACC/POZZETTO/CM16	16	28	16	31	20	20
ACC/POZZETTO/CM18	18	30	18	31	22	20
ACC/POZZETTO/CM20	20	32	20	32	24	25
ACC/POZZETTO/CM22	22	34	22	32	25	25

- Finitura ottone
- Brass finish

Codice Code	Pozz. ø Pozz. ø	A A	B B	C C	D D	E E
ACC/POZZETTO/CM6W	6	15	6	30	10	20
ACC/POZZETTO/CM8W	8	18	8	30	12	20
ACC/POZZETTO/CM9W	9	20	9	30	14	20
ACC/POZZETTO/CM10W	10	20	10	30	14	20
ACC/POZZETTO/CM11W	11	22	11	30	16	20
ACC/POZZETTO/CM12W	12	22	12	30	16	20
ACC/POZZETTO/CM13W	13	22	12,8	30	16	20
ACC/POZZETTO/CM14W	14	24	14	30	18	20
ACC/POZZETTO/CM16W	16	28	16	31	20	20
ACC/POZZETTO/CM18W	18	30	18	31	22	20
ACC/POZZETTO/CM20W	20	32	20	32	24	25
ACC/POZZETTO/CM22W	22	34	22	32	25	25

- Finitura nichel
- Nickel finish

REGISTRI SCROCCO LATCH REGULATORS







Codice
Code

Finitura
Finishing

ACC/R/SCROCCO

Zincato - *Zinc plated*






Codice
Code

Finitura
Finishing

ACC/R/SCROCCO2P

Zincato - *Zinc plated*



Codice
Code

Finitura
Finishing

ACC/R/SCROCCO/INOX

Inox - *Stainless steel*



Da saldare
To be welded



Da avvitare
To be screwed

Codice
Code

Finitura
Finishing

ACC/R/SCROCCO/4

Da saldare - *To be welded*

Zincato - *Zinc plated*

ACC/R/SCROCCO/4AVV

Da avvitare - *To be screwed*

Zincato - *Zinc plated*

ACCESSORI - ACCESSORIES

163

TAPPI
CAPS

ACC/TAPPO/OVALE



Descrizione


- Tappo ovale

Description

- *Oval cap*

Codice
*Code*Finitura
Finishing

ACC/TAPPO/OVALE/N	Nero - <i>Black</i>
ACC/TAPPO/OVALE/B	Bianco - <i>White</i>
ACC/TAPPO/OVALE/M	Marrone - <i>Brown</i>



ACC/TAPPO/QUADRO



Descrizione


- Tappo quadro

Description

- *Square cap*

Codice
*Code*Finitura
Finishing

ACC/TAPPO/QUADRO/N	Nero - <i>Black</i>
ACC/TAPPO/QUADRO/B	Bianco - <i>White</i>
ACC/TAPPO/QUADRO/M	Marrone - <i>Brown</i>



COMPONENTI FALSO TELAIO

FRAME COMPONENTS


Z20/K

Descrizione

- Zanca a murare piegata - 2,5 mm
- Finitura: zincato

Description

- 2,5 mm bent clamp to wall
- Finishing: zinc plated





Codice

Code

Z20/K

CAV/18GK



Descrizione

- Cavallotto grosso a "U"
- Finitura: zincato

Description


- Big U-bolt
- Finishing: zinc plated

Codice

Code

CAV/18GK

ST/18K



Descrizione

- Staffa filettata
- Finitura: zincato

Description



- Threaded bracket
- Finishing: zinc plated

Codice

Code

ST/18K

CAV/18PK



Codice

Code

CAV/18PK



Descrizione

- Cavallotto piccolo a "U"
- Finitura: zincato

Description

- Small U-bolt
- Finishing: zinc plated

CAV/18PK+ST



Codice

Code

CAV/18PK+ST

Descrizione


- Cavallotto piccolo con staffa filettata inserita
- Finitura: zincato

Description

- Small U-bolt with threaded bracket inserted
- Finishing: zinc plated

PIASTRE PLATES

ACC/PMANG



Descrizione

- Piastra in acciaio al manganese
- Destra o Sinistra

Description

- **Manganese steel plate**
- Right or Left



Codice
Code

Verso
Direction

Finitura
Finishing

ACC/PMANG/DX	Destra - <i>right</i>	Grezzo
ACC/PMANG/SX	Sinistra - <i>left</i>	Grezzo

ACC/PIAS/DG



Descrizione

- Piastra per fissaggio serratura con dadi in gabbia; spessore 2,5 mm
- Reversibile

Description

- **Steel plate for fixing lock with caged nuts; thickness 2,5 mm**
- Reversible

Codice
Code

Verso
Direction

Finitura
Finishing

ACC/PIAS/DG	Reversibile	Decapato - <i>Pickled</i>
-------------	-------------	---------------------------

A richiesta


È possibile fornire per quantità altri modelli non previsti

On request

It is possible to supply other models not in range for quantities

PIASTRE PLATES

ACC/PIAS/PI



Codice
Code

ACC/PIAS/PI


Descrizione

- Piastra per serratura a saldare porta inserti
- Reversibile

Description

- *Plate for lock to be welded with insert to apply*
- *Reversible*


INSERTI



- Foro doppia mappa
- *For double bit*

Codice
Code


ACC/INSERTO/DM



- Foro cilindro
- *For cylinder*

Codice
Code

ACC/INSERTO/C



- Foro omega
- *For omega lock*

Codice
Code

ACC/INSERTO/O

A richiesta

È possibile fornire per quantità altri modelli non previsti

On request

It is possible to supply other models not in range for quantities

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Le presenti condizioni generali disciplinano tutte le forniture effettuate dalla società **AZZI FAUSTO s.r.l.**, con sede in Via V. Alfieri, 80, Villanova 26036 Rivarolo del Re (CR) Italia a favore del committente. Ogni accettazione da parte del committente dell'offerta fatta da **AZZI FAUSTO s.r.l.** nonché ogni conferma d'ordine, comportano l'applicazione delle presenti condizioni generali.

1. Ordini

Le presenti condizioni valgono e regolano ogni ordine approvato da **AZZI FAUSTO s.r.l.**, che si riserva il diritto di accettarne il contenuto e le condizioni commerciali proposte di volta in volta. Qualora il committente chieda delle modifiche rispetto all'ordine originale, **AZZI FAUSTO s.r.l.** deciderà a propria insindacabile discrezione se accettare o meno tali richieste. Per singoli ordini di importo (imponibile) inferiore a 100,00 €, **AZZI FAUSTO s.r.l.** avrà la facoltà di applicare una maggiorazione di € 10,00 come addebito in fattura quale contributo fisso (imponibile) sulla gestione ordine.

2. Prezzi

I prezzi presenti nel listino si intendono IVA esclusa. Nel caso in cui **AZZI FAUSTO s.r.l.** accetti l'annullamento parziale e/o integrale dell'ordine, il committente è tenuto a pagare per intero i costi sostenuti fino al momento dell'annullamento o, qualora la produzione dei prodotti sia già stata ultimata, l'intero prezzo dei prodotti.

3. Prezzo di vendita raccomandato

I prezzi indicati nel listino si intendono prezzi di vendita raccomandati e non sono vincolanti per il rivenditore che è libero di praticare il prezzo che ritiene più opportuno.

4. Imballaggio e Trasporto

Le spese d'imballo standard sono comprese nel prezzo. Eventuali imballaggi speciali potranno essere addebitati al costo. Per esigenze interne e per la natura dei prodotti forniti, **AZZI FAUSTO s.r.l.** avrà la facoltà di applicare addebiti in fattura quale "Contributo Costi di Trasporto" come elemento variabile (imponibile) proporzionato ai pesi o alle dimensioni della merce ordinata, ove di maggior incidenza.

5. Consegna

La precisione del servizio alla clientela è uno dei nostri obiettivi prioritari. **AZZI FAUSTO s.r.l.** si impegna a rispettare i termini di consegna concordati con la propria clientela. Per esigenze interne di gestione, **AZZI FAUSTO s.r.l.**, potrà a propria discrezione, effettuare la consegna dei prodotti in più spedizioni parziali.

6. Pagamenti

I pagamenti della merce ordinata, ed ogni altra somma dovuta a qualsiasi titolo a **AZZI FAUSTO s.r.l.**, si intendono netti al domicilio del creditore. I termini di pagamento, indicati nelle fatture, sono da intendersi termini essenziali. Qualora il committente dovesse, per qualsivoglia motivo, non effettuare un pagamento dovuto, **AZZI FAUSTO s.r.l.** potrà, a propria discrezione, sospendere l'esecuzione degli ordini in corso, anche se già confermati, sino al completo pagamento di quanto dovuto sulla base di ordini già evasi, nonché richiedere al committente idonee garanzie di pagamento, ovvero variare unilateralmente le condizioni di pagamento per gli ordini non ancora evasi.

7. Reclami

Eventuali reclami e notifiche di non conformità debbono essere inoltrati dal committente entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della merce, direttamente a **AZZI FAUSTO s.r.l.** a mezzo mail o lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Non si accettano restituzioni di merce, quando la spedizione risulti conforme all'ordine conferito.

8. Resi

Non si accettano restituzioni di merce se non preventivamente autorizzate da **AZZI FAUSTO s.r.l.**

9. Foro competente

Per qualsiasi controversia, sono competenti i fori di Cremona

GENERAL CONDITIONS OF SALE

These general conditions govern all supplies made by the company **AZZI FAUSTO s.r.l.**, with headquarters in Via V. Alfieri, 80, Villanova 26036 Rivarolo del Re (CR) Italy in favor of the customer. Any acceptance by the customer of the offer made by **AZZI FAUSTO s.r.l.** as well as any order confirmation, involve the application of these general conditions.

1. Orders

These conditions are valid and govern every order approved by **AZZI FAUSTO s.r.l.**, which reserves the right to accept the content and the commercial conditions proposed from time to time. If the customer requests changes to the original order, **AZZI FAUSTO s.r.l.** will decide at its sole discretion whether or not to accept such requests. For single orders for an amount (taxable) of less than € 100.00, **AZZI FAUSTO s.r.l.** will have the right to apply a surcharge of € 10.00 as a charge on the invoice as a fixed contribution (taxable) on order management

2. Prices

The prices in the price list do not include VAT. In the event that **AZZI FAUSTO s.r.l.** accept the partial and / or full cancellation of the order, the customer is required to pay the full costs incurred up to the time of cancellation or, if the production of the products has already been completed, the full price of the products.

3. Recommended retail price

The prices indicated in the price list are intended as recommended sales prices and are not binding for the reseller who is free to charge the price he deems most appropriate.

4. Packaging and Transport

Standard packaging costs are included in the price. Any special packaging may be charged at cost. For internal needs and due to the nature of the products supplied, **AZZI FAUSTO s.r.l.** will have the right to apply charges on the invoice as a "Contribution to Transport Costs" as a variable (taxable) element proportionate to the weight or size of the goods ordered, where of more incidence.

5. Delivery

The accuracy of customer service is one of our priority objectives. **AZZI FAUSTO s.r.l.** undertakes to respect the delivery terms agreed with its customers. For internal management needs, **AZZI FAUSTO s.r.l.**, may at its discretion, deliver the products in several partial shipments.

6. Payments

The payments of the ordered goods, and any other sum due for any reason to **AZZI FAUSTO s.r.l.**, are understood to be net at the creditor's domicile. The payment terms, indicated in the invoices, are to be understood as essential terms. If the customer fails to make a payment due for any reason, **AZZI FAUSTO s.r.l.** may, at its discretion, suspend the execution of orders in progress, even if already confirmed, until the full payment of the amount due on the basis of orders already processed, as well as request the customer suitable payment guarantees, or unilaterally change the payment conditions for orders not yet processed.

7. Claim

Any complaints and notifications of non-compliance must be sent by the customer no later than 10 days from receipt of the goods, directly to **AZZI FAUSTO s.r.l.** by e-mail or registered letter with acknowledgment of receipt. Returns of goods are not accepted when the shipment conforms to the order placed.

8. Returns

Returns of goods are not accepted unless previously authorized by **AZZI FAUSTO s.r.l.**

9. Jurisdiction

For any disputes, international trade laws apply.



Dati, descrizioni e illustrazioni contenuti nel presente catalogo sono puramente indicativi.
La ditta **AZZI FAUSTO s.r.l.** si riserva il diritto di apportare in qualunque momento e per qualsiasi motivo tutte le modifiche ritenute opportune.
Tutte le immagini in questo catalogo sono di proprietà della ditta **AZZI FAUSTO s.r.l.** la quale ne detiene i diritti legali.

*Data, descriptions and information that are contained in this catalogue are just indicative.
The company **AZZI FAUSTO S.r.l.** has the right to make, in any moment and for any reason, every modification reputed necessary.
All the images contained in this catalogue are property of the company **AZZI FAUSTO S.r.l.** who holds the legal rights.*



Accessori serramenti corazzati
Accessories for safety doors

Via V.Alfieri, 80 - Villanova - 26036 Rivarolo del Re - CR - Italy
Tel. +39 0375 534152 - e-mail: info@azzifausto.it - [http: www.azzifausto.it](http://www.azzifausto.it)
Cod. Fisc. e Part. IVA 01671080198